

Gipsvezelplaat *Plaques fibre-gypse*

Fermacell gipsvezelplaten bestaan uit gips en papiervezels die in een recyclageproces uit oud papier gewonnen worden. Die twee natuurlijke grondstoffen worden gemengd en na toevoeging van water, zonder andere bindmiddelen, onder hoge druk tot stevige platen geperst. Vervolgens worden die platen gedroogd, met een waterafstotend middel geïmpregneerd en op de vereiste formaten gesneden. Het gips reageert op het water en doordringt en omhult de vezels. Fermacell is wegens deze samenstelling tegelijk een bouwplaat, een brandwerende plaat en een plaat voor natte ruimtes.

Les produits Fermacell sont composés de plâtre et de fibres de cellulose issues du processus de recyclage de vieux papiers. Ces deux matières premières naturelles sont mélangées puis comprimées sous haute pression pour former des plaques solides après ajout d'eau et sans aucun autre type de liant. Les plaques obtenues sont séchées et imprégnées d'un agent hydrofuge puis découpées aux formats requis. Le gypse réagit avec l'eau pour pénétrer à l'intérieur des fibres et les envelopper. Grâce à leur composition spécifique, les plaques Fermacell servent à la fois comme éléments de construction, de plaques anti-feu et de plaques d'habillage pour locaux humides.

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
 Rechte kant <i>Bords droits</i>	68B1015	10 mm	1500 mm	1000 mm	75	112,50		
	68C1026	10 mm	2600 mm	600 mm	60	93,60		
	68A1026	10 mm	2600 mm	1200 mm	60	187,20		
	68D1212	12,5 mm	900 mm	1200 mm	60	64,80		
	68B1215	12,5 mm	1500 mm	1000 mm	60	90,00		
	68C1226	12,5 mm	2600 mm	600 mm	48	74,90		
	68A1224	12,5 mm	2400 mm	1200 mm	48	138,20	1 pal	
	68A1226	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	48	149,80		
 2-zijdig afgeschuind <i>2 côtés bords amincis</i>	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	68C1226S2	12,5 mm	2600 mm	600 mm	48	74,90	1 pal	
	68A1226S2	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	48	149,80	1 pal	
	68A1228S2	12,5 mm	2800 mm	1200 mm	40	134,40	1 pal	
 4-zijdig afgeschuind <i>4 côtés bords amincis</i>	68A1230S2	12,5 mm	3000 mm	1200 mm	40	144,00	1 pal	
	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	68D1212S4	12,5 mm	900 mm	1200 mm	60	64,80	1 pal	
	68B1215S4	12,5 mm	1500 mm	1000 mm	60	90,00	1 pal	
	68A1224S4	12,5 mm	2400 mm	1200 mm	48	138,20	1 pal	
	68A1226S4	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	48	149,80	1 pal	

Andere afmetingen en types op aanvraag.

Autres formats et types sur demande.

Gipsvezelplaat toebehoren *Plaques fibre-gypse accessoires*

VOEGENGIPS *ENDUIT POUR JOINTS*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Zak/pal Sac/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZVG05	100-200 gr/m ²	5 kg	144	

VOEGENLIJM *COLLE A JOINTS*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZVL310	20 ml/m ²	310 ml	25	

SNELBOUWSCHROEVEN *VIS AUTOFORANTES*

	Referentie Référence		St/wand Pc/cloison	St/plafond Pc/plafond	Lengte Longueur	Dikte Epaisseur	St/doos Pc/bte	Prijs/doos Prix/bte
	68ZSS30BP	met boorpunt avec point de forage	13/m ²	30/m ²	30 mm	3,5 mm	1000	
	68ZSS30B	met bit avec embout	13/m ²	30/m ²	30 mm	3,9 mm	250	
	68ZSS30		13/m ²	30/m ²	30 mm	3,9 mm	1000	
	68ZSS40		13/m ²	30/m ²	40 mm	3,9 mm	1000	
	68ZSS55		13/m ²	30/m ²	55 mm	3,9 mm	1000	

KANT-EN-KLAAR FINISH *ENDUIT DE LISSAGE*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/pot Prix/seau
	68ZKKF03	100-200 gr/m ²	3 l	3,6 kg	120	
	68ZKKF10	100-200 gr/m ²	10 l	12 kg	44	

GIPS DUNPLEISTER *ENDUIT DE SURFACAGE*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZGDP05	1000 gr/mm	5 kg	160	
	68ZGDP25	1000 gr/mm	25 kg	32	

GAASBAND AK *BANDE AUTOCOLLANTE BA*

	Referentie Référence	Breedte Largeur	Lengte Longueur	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZGB1	60 mm	45 m	30	

GIPSLIJM *MORTIER ADHESIF*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZGL20	3-4 kg/m ²	20 kg	48	

MES *CUTTER*


	Referentie Référence	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZMES	6	

Andere afmetingen en types op aanvraag.


Autres formats et types sur demande.

Vloerelementen Plaques de sol


2 E 11 VLOERELEMENT 20MM 2 E 11 PLAQUE DE SOL 20MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	68G20	20 mm	1500 mm	500 mm	74	55,00		


2 E 22 VLOERELEMENT 25MM 2 E 22 PLAQUE DE SOL 25MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	68G25	25 mm	1500 mm	500 mm	60	45,00		

2 E 16 VLOERELEMENT 29MM 2 E 16 PLAQUE DE SOL 29MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	68GV29	20 mm + 9 mm viltplaat plaque + feutre	1500 mm	500 mm	60	45,00	1 pal	

2 E 26 VLOERELEMENT 34MM 2 E 26 PLAQUE DE SOL 34MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	68GV34	25 mm + 9 mm viltplaat plaque + feutre	1500 mm	500 mm	50	37,50	1 pal	

2 E 31 VLOERELEMENT 30MM 2 E 31 PLAQUE DE SOL 30MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	68GH30	20 mm + 10 mm houtvezel plaque fibre de bois	1500 mm	500 mm	60	45,00	1 pal	

2 E 32 VLOERELEMENT 30MM 2 E 32 PLAQUE DE SOL 30MM

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	MOQ QMC	Prijs/m ² Prix/m ²
	68GM30	20 mm + 10 mm minerale wol plaque laine minérale	1500 mm	500 mm	60	45,00		


Andere afmetingen en types op aanvraag.

Autres formats et types sur demande.

HONINGRAATKORRELS GRANULES POUR NID D'ABEILLES

	Referentie Référence	Inhoud Contenu	Verbruik Consommation	St/pal Pcs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZEG50H	15l (22,5 kg)	30mm: 2pcs 60mm: 4 pcs	48	

HONINGRAATELEMENT NID D'ABEILLES

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Afmeting Dimensions	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	68ZHR30	30 mm	1500x1000 mm	45,00	
	68ZHR60	60 mm	1500x1000 mm	22,50	

Vloerelementen toebehoren Plaques de sol accessoires

VLOERELEMENTEN MONTAGELIJM COLLE POUR PLAQUES DE SOL

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZVM1	standaard standard	40-50 gr/m ²	1 kg	18	

vloerelementen GREENLINE VOEGENLIJM GREENLINE COLLE A JOINTS

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZVL310G	koker cartouche	20 ml/m	310 ml	25	

SNELBOUWSCHROEVEN VIS AUTOFORANTES

	Referentie Référence	Omschrijving Description	Verbruik Consommation	Lengte Longueur	Dikte Epaisseur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	68ZSS19	voor vloerelement ≥ 20 mm pour la fixation de plaques de sol dans ≥ 20 mm	15 stuks/m ² 15 pièces/m ²	19 mm	3,9 mm	1000	
	68ZSS19B			19 mm	3,9 mm	250 + bit + embout	
	68ZSS22	voor vloerelement ≥ 25 mm pour la fixation de plaques de sol dans ≥ 25 mm	15 stuks/m ² 15 pièces/m ²	22 mm	3,9 mm	1000	
	68ZSS22B			22 mm	3,9 mm	250 + bit + embout	

VOEGENGIPS ENDUITS POUR JOINTS

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Zak/pal Sacs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZVG05	100-200 gr/m ²	5 kg	144	

RANDSTROKEN RELEVES DE PLINTHE

	Referentie Référence	Dikte Epaisseur	Lengte Longueur	Hoogte Hauteur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	68ZRS	10 mm	1000 mm	30 mm	60	
	68ZRS5	10 mm	1000 mm	50 mm	60	
	68ZRS10	10 mm	1000 mm	100 mm	30	

Egalisatie Égalisation

VLOER EGALISEERMIDDEL ENDUIT DE RAGREAGE POUR SOLS

	Referentie Référence	Uitvlakken Ragréage	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Zak/pal Sacs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	ferega1	0 - 20 mm	1 zak sac = 15 m ² / 1 mm	25 kg	40	

DROGE EGALISATIEKORRELS GRANULES D'EGALISATION


	Referentie Référence	Uitvlakken Ragréage	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Zak/pal Sacs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZEG50	10 - 60 mm	10 liter 10 litre = 1 m ² / 1 cm	20 kg - 50 l	30	

GEBONDEN EGALISATIEMIDDEL MORTIER D'EGALISATION

	Referentie Référence	Uitvlakken Ragréage	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	Zak/pal Sacs/pal	Prijs/zak Prix/sac
	68ZGE80	40 - 200 mm	10 liter 10 litre = 1 m ² / 1 cm	80 l	15	

Power-, Firepanel en toebehoren Power-, Firepanel et accessoires


POWERPANEL H²O RECHTE KANT POWERPANEL H²O BORDS DROITS

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	68H21210	12,5 mm	1200 mm	1000 mm	50	60,00	
	68H21226	12,5 mm	1200 mm	2600 mm	30	93,6	

POWERPANEL VLOERELEMENT POWERPANEL PLAQUE DE SOL

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	68HV25	25 mm	1250 mm	500 mm	60	37,50	

POWERPANEL HD (buitentoepassingen) POWERPANEL HD (applications extérieures)

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	68HD1526	15 mm	2600 mm	1250 mm	30	97,5	

FIREPANEL A1 FIREPANEL A1

	Referentie Référence	Dikte Épaisseur	Lengte Longueur	Breedte Largeur	St/pal Pcs/pal	m ² /pal m ² /pal	Prijs/m ² Prix/m ²
	68F1226	12,5 mm	2600 mm	1200 mm	48	149,80	
	68F1526	15 mm	2600 mm	1200 mm	40	124,80	

VOEGENLIJM COLLE POUR JOINTS

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZVL310	20 ml/m ²	310 ml	25	


GREENLINE VOEGENLIJM GREENLINE COLLE A JOINTS

	Referentie Référence	Type Type	Verbruik Consommation	Inhoud Contenu	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	68ZVL310G	koker cartouche	20 ml/m	310 ml	25	

DIEPGROUND COUCHE DE FOND

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	68ZDG05	100-200 gr/m ²	5 kg	90	

AFDICHTINGSBAND BANDE D'ETANCHEITE


	Referentie Référence	Breedte Largeur	Lengte Longueur	Verbruik Consommation	Prijs/st Prix/pc
	68ZAB05	120 mm	5 m	1 m/m ²	
	68ZAB50	120 mm	50 m	aansluitvoeg joint de raccord	

VLOEIBARE FOLIE FILM LIQUIDE

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	68ZVB05	800-1200 gr/m ²	5 kg	

Powerpanel toebehoren *Plaques Powerpanel accessoires*

BINNEN- EN BUITENHOEK *COIN INTERIEUR ET EXTERIEUR*

	Referentie Référence	Hoek Coin	St/zak Pcs/sac	Prijs/zak Prix/sac
	68ZABI	binnen intérieur	2	
	68ZABU	buiten extérieur	2	

FLEXIBELE TEGELLIJM *MORTIER-COLLE FLEXIBLE*

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	ferflex	3 kg/m ²	25 kg	42	

WANDMANCHET *PAROIS DE ROBINETS*

	Referentie Référence	Zak/st Pcs/sac	Gewicht Poids	Prijs/zak Prix/sac
	68ZW M	2	5 kg	

POWERPANEL H²O SCHROEVEN (RVS) *POWERPANEL H²O VIS (INOX)*

	Referentie Référence	Stuks/m ² Pcs/m ²	Lengte Longueur	Dikte Epaisseur	St/doos Pcs/bte	Prijs/doos Prix/bte
	68ZPS35B	20	35 mm	3,9 mm	500 + bit + embout	
	68ZPSB40B	20 met boorpunt avec point de forage	40 mm	3,9 mm	250 + bit + embout	
	68ZPS50B	20	50 mm	3,9 mm	500 + bit + embout	

Therm25™ Vloerverwarmingssysteem

De Uitgefreesde 25 mm fermacell® Gipsvezelplaat, voor eenvoudige montage van vloerverwarming

- Binnen 24 uur beloopbaar
- Beperkte opbouwhoogte
- Geschikt voor 16 mm verwarmingsbuisengeleid

Therm25™ Élément de chauffage par le sol

Plaque fermacell® fibres-gypse 25 mm fraisée, permettant une pose rationnelle des éléments et des tubes de chauffage.

- Peut être piétiné dans 24 heures
- Hauteur de construction limitée
- Diamètre tubes de chauffage 16 mm

	Afmeting Dimensions	Omschrijving Description	m²/pal m²/pal	St/pal Pcs/pal	Prijs/m² Prix/m²
	1000 x 500 x 25 mm	Vloerverwarmingselement 167 Élément de chauffage au sol 167	45	90	
	500 x 500 x 25 mm	Vloerverwarmingselement rond 167 Élément de chauffage au sol arrondi 167	36	144	
	1500 x 1000 mm	Sjabloon 167 mm Gabarit 167 mm		/	
	1000 x 500 x 25 mm	Vloerverwarmingselement 125 Élément de chauffage au sol 125	45	90	
	500 x 500 x 25 mm	Vloerverwarmingselement rond 125 Élément de chauffage au sol arrondi 125	36	144	
	1500 x 1000 mm	Sjabloon 125 mm Gabarit 125 mm		/	

THERM LIJM COLLE THERM

	Referentie Référence	Verbruik Consommation	Gewicht Poids	St/doos Pcs/bte	Prijs/st Prix/pc
	OA	ca. 300g/m² (ca.5 m²/pc)	1,5 kg	12	



Het fermacell Therm25 vloerverwarmingssysteem is universeel inzetbaar en maakt een breed scala aan systeemoplossingen mogelijk met korte montagetijden, droge montage, geringe montagehoogte en een laag gewicht.

Le système de chauffage par le sol fermacell Therm25 est universellement applicable et permet une large gamme de solutions de systèmes avec des temps d'installation courts, une installation à sec, une faible hauteur d'installation et un faible poids.