

Gietijzeren deksels Couvertcles en fonte

ENKEL DEKSEL: voetgangersverkeer COUVERCLES SIMPLES: passage piétonnier

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA1GED30	300 x 300 mm	170 x 170 mm	96	
	DA1GED40	400 x 400 mm	270 x 270 mm	72	
	DA1GED50	500 x 500 mm	370 x 370 mm	50	
	DA1GED60	600 x 600 mm	470 x 470 mm	50	
	DA1GED70	700 x 700 mm	570 x 570 mm	25	
	DA1GED80	800 x 800 mm	670 x 670 mm	25	

DUBBEL DEKSEL: voetgangersverkeer COUVERCLES DOUBLES: passage piétonnier

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA1GDD30	300 x 300 mm	135 x 135 mm	96	
	DA1GDD40/25	400 x 250 mm	235 x 085 mm	60	
	DA1GDD40	400 x 400 mm	235 x 235 mm	60	
	DA1GDD50/30	500 x 300 mm	340 x 140 mm	48	
	DA1GDD50	500 x 500 mm	335 x 335 mm	48	
	DA1GDD60/45	600 x 450 mm	440 x 290 mm	30	
	DA1GDD60	600 x 600 mm	435 x 435 mm	30	
	DA1GDD70	700 x 700 mm	535 x 535 mm	10	
	DA1GDD80/60	800 x 600 mm	635 x 435 mm	10	
	DA1GDD80	800 x 800 mm	635 x 635 mm	10	

DUBBEL TANDDEKSEL COUVERCLES POUR CHAMBRE DE VISITE

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA1GDTP30	300 x 300 mm	Ø 250 mm	150	
	DA1GDTP40	400 x 400 mm	Ø 315 mm	90	
	DA1GDTP50	500 x 500 mm	Ø 400 mm	60	

DUBBEL TANDROOSTER GRILLES POUR CHAMBRE DE VISITE

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA1GRTP30	300 x 300 mm	Ø 250 mm	150	
	DA1GRTP40	400 x 400 mm	Ø 315 mm	90	
	DA1GRTP50	500 x 500 mm	Ø 400 mm	60	

KLOKROOSTER STERFPUT

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Uitgang Sortie	Hoogte Hauteur	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	DA1GKLOK15	150 x 150 mm	Ø 50 mm	100 mm	2,5 kg	
	DA1GKLOK20	200 x 200 mm	Ø 63 mm	110 mm	4,5 kg	
	DA1GKLOK25	250 x 250 mm	Ø 90 mm	125 mm	7,5 kg	
	DA1GKLOK30	300 x 300 mm	Ø 110 mm	140 mm	11 kg	
	DA1GKLOK40	400 x 400 mm	Ø 110 mm	180 mm	20 kg	

STOOTBUIS TUYAUX

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Lengte Longueur	Gewicht Poids	Prijs/st Prix/pc
	DA1GSTOOT80	Ø 80 mm geribd ribbe	100 cm	12 kg	
	DA1GSTOOT100	Ø 100 mm geribd ribbe	100 cm	15 kg	
	DA1GSTOOT80G	□ 80 x 80 mm glad lisse	100 cm	15 kg	
	DA1GSTOOT100G	□ 100 x 100 mm glad lisse	100 cm	19 kg	

HALVE MAAN GESLOTEN / OPEN COUVERCLES DEMI-LUNE

	Referentie Référence	Type Type	Kadermaat Dimensions cadre	Prijs/st Prix/pc
	DA2GMAAN500	gesloten couvercle	500 x 315 mm	
	DA2GMAAN600	gesloten couvercle	600 x 380 mm	
	DA2GMAAN315	open grille	500 x 315 mm	
	DA2GMAAN380	open grille	600 x 380 mm	

HYDRAULISCH DEKSEL: 12,5T COUVERCLES HYDRAULIQUES: 12,5T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA2GHD12.5T30	300 x 300 mm	200 x 200 mm	30 mm	96	
	DA2GHD12.5T40	400 x 400 mm	300 x 300 mm	30 mm	84	
	DA2GHD12.5T50	500 x 500 mm	400 x 400 mm	50 mm	48	
	DA2GHD12.5T60	600 x 600 mm	500 x 500 mm	50 mm	20	
	DA2GHD12.5T70	700 x 700 mm	600 x 600 mm	50 mm	20	
	DA2GHD12.5T80	800 x 800 mm	700 x 700 mm	50 mm	15	
	DA2GHD12.5T90	900 x 900 mm	800 x 800 mm	50 mm	10	
	DA2GHD12.5T100	1000 x 1000 mm	900 x 900 mm	60 mm	10	
	DA2GHD12.5T110	1100 x 1100 mm*	1000 x 1000 mm	60 mm	6	
	DA2GHD12.5T120	1200 x 1200 mm*	1100 x 1100 mm	60 mm	5	

* met buitenrand * avec bords extérieurs

DUBBEL TANDDEKSEL COPRO 12,5T (DWA - RWA)

COUVERCLES POUR CHAMBRE DE VISITE COPRO 12,5T (EU - EP)

	Referentie Référence	Type Type	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Keuring Homologation	Prijs/st Prix/pc
	DA2GD30/25VW	vuil water eaux usées	300 x 300 mm	Ø 250 mm	copro	
	DA2GD30/25RW	regenwater eaux pluviales	300 x 300 mm	Ø 250 mm	copro	
	DA2GD40/25VW	vuil water eaux usées	400 x 400 mm	Ø 315 mm	copro	
	DA2GD40/25RW	regenwater eaux pluviales	400 x 400 mm	Ø 315 mm	copro	
	DA2GD50/25VW	vuil water eaux usées	500 x 500 mm	Ø 400 mm	no copro	
	DA2GD50/25RW	regenwater eaux pluviales	500 x 500 mm	Ø 400 mm	no copro	

PREFAB BETONRAND BENOR (COPRO 12,5T)

COURONNES BETON BENOR (COPRO 12,5T) PREFAB

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Prijs/st Prix/pc
	DA2G250BETON	354 x 354 mm	Ø 250 mm	
	DA2G315BETON	448 x 448 mm	Ø 315 mm	
	DA2G400BETON	538 x 538 mm	Ø 400 mm	

DUBBEL TANDDEKSEL EPDM RING COPRO 25T (DWA - RWA)

COUVERCLES POUR CHAMBRE DE VISITE + EPDM SEAL COPRO 25T (EU - EP)


	Referentie Référence	Type Type	EPDM-ring EPDM anneau	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Prijs/st Prix/pc
	DA3GDE20/25VW	vuil water eaux usées	nee non	295 x 295 mm	Ø 160 mm copro	
	DA3GDE20/25RW	regenwater eaux pluviales	nee non	295 x 295 mm	Ø 160 mm copro	
	DA3GDE30/25VW	vuil water eaux usées	ja oui	318 x 318 mm	Ø 250 mm copro	
	DA3GDE30/25RW	regenwater eaux pluviales	ja oui	318 x 318 mm	Ø 250 mm copro	
	DA3GDE40/25VW	vuil water eaux usées	ja oui	360 x 360 mm	Ø 315 mm copro	
	DA3GDE40/25RW	regenwater eaux pluviales	ja oui	360 x 360 mm	Ø 315 mm copro	
	DA3GDE50/25VW	vuil water eaux usées	ja oui	450 x 450 mm	Ø 400 mm copro	
	DA3GDE50/25RW	regenwater eaux pluviales	ja oui	450 x 450 mm	Ø 400 mm copro	

PREFAB BETONRAND BENOR (COPRO 25T)

COURONNES BETON BENOR (COPRO 25T) PREFAB

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Prijs/st Prix/pc
	DA3G25160BETON	350 x 350 mm	Ø 160 mm	
	DA3G25250BETON	354 x 354 mm	Ø 250 mm	
	DA3G25315BETON	448 x 448 mm	Ø 315 mm	
	DA3G25400BETON	538 x 538 mm	Ø 400 mm	

OPENINGSHAAK CROCHETS

	Referentie Référence	Deksel Couvercle	Prijs/st Prix/pc
	DA4GS125	12,5 T	
	DA4GS250	25 T - 40 T	

NODULAIR DEKSEL: 25T COUVERCLES NODULAIRES: 25T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA3GND25T30	300 x 300 mm	200 x 200 mm	45 mm	50	
	DA3GND25T40	400 x 400 mm	300 x 300 mm	45 mm	50	
	DA3GND25T50	500 x 500 mm	400 x 400 mm	55 mm	36	
	DA3GND25T60	600 x 600 mm	500 x 500 mm	55 mm	19	
	DA3GND25T70	700 x 700 mm	600 x 600 mm	55 mm	16	
	DA3GND25T80	800 x 800 mm	700 x 700 mm	60 mm	16	
	DA3GND25T90	900 x 900 mm	800 x 800 mm	60 mm	10	
	DA3GND25T100	1000 x 1000 mm	900 x 900 mm	65 mm	8	
	DA3GND25T110	1100 x 1100 mm	1000 x 1000 mm	66 mm	5	

ROOSTER: 25T GRILLES: 25T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Prijs/st Prix/pc
	DA3GRT25T30	300 x 300 mm	
	DA3GRT25T40	400 x 400 mm	
	DA3GRT25T50	500 x 500 mm	
	DA3GRT25T60	600 x 600 mm	
	DA3GRT25T70	700 x 700 mm	

NODULAIR DEKSEL: 40T COUVERCLES NODULAIRES: 40T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA3GND40T40	420 x 420 mm	300 x 300 mm	100 mm	50	
	DA3GND40T50	520 x 520 mm	400 x 400 mm	100 mm	28	
	DA3GND40T60	620 x 620 mm	500 x 500 mm	100 mm	12	
	DA3GND40T70	720 x 720 mm	600 x 600 mm	100 mm	13	
	DA3GND40T80	800 x 800 mm	700 x 700 mm	100 mm	12	
	DA3GND40T90	900 x 900 mm	800 x 800 mm	100 mm	10	
	DA3GND40T100	1000 x 1000 mm	900 x 900 mm	100 mm	8	
	DA3GND40T110	1100 x 1100 mm	1000 x 1000 mm	100 mm	5	
	DA3GND40T120	1200 x 1200 mm	1100 x 1100 mm	100 mm	5	
	DA3GND40T135	1350 x 1350 mm	1200 x 1200 mm	100 mm	1	

NEW

ROOSTER: 40T GRILLES: 40T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA4GR5040	500 x 500 mm	390 x 390 mm	75 mm	26	
	DA4GR6040	600 x 600 mm	490 x 490 mm	75 mm	14	
	DA4GR7040	700 x 700 mm	590 x 590 mm	75 mm	10	

WEG DEKSEL: 40T COUVERCLES NODULAIRES: 40T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA4GWD40T85	850 x 850 mm	Ø 600 mm	10	
	DA4GWD40T90	900 x 900 mm	Ø 700 mm	10	

WEG DEKSEL: 40T COUVERCLE NODULAIRE: 40T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA4GWD40T60	Ø 850 mm	Ø 600 mm	10	

WEG ROOSTER: 40T GRILLES NODULAIRES: 40T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA4GRD40T60	850 x 850 mm	Ø 600 mm	10	

KOPSTRAATROOSTER: 25T AVALOIRS GRILLE: 25T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Ton Tonne	St/pal Pcs/pal	Prijs/st Prix/pc
	DA4GKR250	300 x 300 mm	Ø 250 mm	25 T	60	
	DA4GKR315	340 x 330 mm	Ø 315 mm	25 T	60	

RIJWEGDEKSEL ARTI: 40T (DWA - RWA) CHASSIS VOIRIE FONTE ARTI: 40T (EU - EP)

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	Type Type	Prijs/st Prix/pc
	DA4GDARTI5DWA	Ø 900 mm	Ø 700 mm benor	200 mm	vuil water eaux usées	
	DA4GDARTI5RWA	Ø 900 mm	Ø 700 mm benor	200 mm	regenwater eaux pluviales	
	DA4GDARTI9DWA	900 x 900 mm	Ø 700 mm benor	200 mm	vuil water eaux usées	
	DA4GDARTI9RWA	900 x 900 mm	Ø 700 mm benor	200 mm	regenwater eaux pluviales	

RIJWEGDEKSEL VIA: 40T (DWA - RWA) CHASSIS VOIRIE FONTE VIA: 40T (EU - EP)

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	Type Type	Prijs/st Prix/pc
	DA4GDVIA4LDWA	Ø 950 mm	Ø 700 mm copro	100 mm	vuil water eaux usées	
	DA4GDVIA4LRWA	Ø 950 mm	Ø 700 mm copro	100 mm	regenwater eaux pluviales	
	DA4GDVIA8LDWA	900 x 900 mm	Ø 700 mm copro	120 mm	vuil water eaux usées	
	DA4GDVIA8LRWA	900 x 900 mm	Ø 700 mm copro	120 mm	regenwater eaux pluviales	

RIJWEGDEKSEL BRIO: 40T CHASSIS VOIRIE FONTE BRIO: 40T

	Referentie Référence	Kadermaat Dimensions cadre	Vrije opening Ouverture libre	Hoogte Hauteur	Prijs/st Prix/pc
	DA5GDBRIO600D	850 x 850 mm	Ø 600 mm copro	100 mm	

WATERKOLK BENOR: 40T AVALOIR BENOR: 40T

	Referentie Référence	L x B x H mm L x L x H mm	Vrije opening Ouverture libre	Uitlaat Sortie	Rooster Grille	Prijs/st Prix/pc
	DA5GDWAA5OR	665 x 230 x 570	A5 PTV 802 stad Brussel ville Bruxelles	onder verticale	vlak rond plat rond	
	DA5GDWAA5ZS	665 x 230 x 570	A5B PTV 802 stad Brussel ville Bruxelles	zij latérale	vlak schuin plat 45°	
	DA5GDWAA8CSP	750 x 295 x 400	A8C PTV 802	zij latérale	vlak schuin plat 45°	
	DA5GDWAA8CGS	750 x 295 x 400	A8C PTV 802	zij latérale	rond schuin rond 45°	