

Bruto prijslijst

1 januari 2026



Duivelsteen, Gent (fermacell® Therm25)

Prijslijst Benelux
Geldig vanaf 1 januari 2026

fermacell®

Inhoud

fermacell® Gipsvezelplaten

- Gipsvezelplaten 6
- Afgeschuinde kanten 7
- Gipsvezelplaten Firepanel A1 8
- Accessoires gipsvezelplaten 9


fermacell® Powerpanel

- Powerpanel H₂O 13
- Powerpanel HD 13
- Accessoires voor Powerpanel 14

fermacell® Vloerelementen


- Vloerelementen 17
- Powerpanel TE 18
- Therm25™
Vloerverwarmingselement 19
- Accessoires voor Vloerelementen en
Therm25™ Vloerverwarmingselement 20

Logistiek en services 23





Oranjekade, Helmond (fermacell® Powerpanel H2O)




Athénée des Pagodes, Brussel (fermacell® Vloerelementen)

Logistiek Nederland:

leverregio's, vaste regionale leverdagen en uiterste bestelmomenten

	Vaste leverdagen
Noord	Dinsdag + donderdag
Zuid	Woensdag + vrijdag
West	Dinsdag + vrijdag




Bestelling tot 12.00 uur	voor levering
Woensdag	Dinsdag
Donderdag	Dinsdag
Vrijdag	Woensdag
Maandag	Donderdag
Dinsdag	Vrijdag

Logistiek België + Luxemburg:

leverregio's, vaste regionale leverdagen en uiterste bestelmomenten

	Vaste leverdagen
Vlaanderen + Brussel	Maandag + donderdag
Wallonië + Luxemburg	Maandag + woensdag



Vlaanderen + Brussel	
Bestelling tot 12.00 uur	voor levering
Woensdag	Maandag
Donderdag	Donderdag
Vrijdag	Donderdag
Maandag	Donderdag
Dinsdag	Maandag

Wallonie + Luxemburg	
Bestelling tot 12.00 uur	voor levering
Woensdag	Maandag
Donderdag	Woensdag
Vrijdag	Woensdag
Maandag	Maandag
Dinsdag	Maandag



fermacell® Gipsvezelplaten

Droge binnenafbouwplaten voor wanden en plafonds bij nieuwbouw en renovatie:

- + Statisch inzetbaar in houtbouw
- + Brandwerend en geluidsisolerend
- + Vochtbestendig en extreem belastbaar

Accessoires
vanaf pag. 9

Slimpanel

Afmetingen in mm			Artikel	EAN	Pallets		Gewicht		€ per
Dikte	Lengte	Breedte	nr.	40 0 7548 ...	Stuks	m²	Gewicht in kg*	per m² in kg	m²
10	1200	600	70037	... 00585 2	75	54,00	636	11,5	12,90
	2600	600	70098	... 01545 5	60	93,60	1 138	11,5	12,45
12,5	2600	600	71098	... 01546 2	48	74,90	1 104	14,5	14,35

* Exacte palletgewichten worden vermeld op de orderbevestiging.
Prijzen gelden alleen bij afname volle pallets.

Klein formaat ('Eenmansplaat' & 'Comfort Board')

Afmetingen in mm			Artikel	EAN	Pallets		Gewicht		€ per
Dikte	Lengte	Breedte	nr.	40 0 7548 ...	Stuks	m²	Gewicht in kg*	per m² in kg	m²
10	1200	900	70042	... 01539 4	75	81,00	946	11,5	13,00
	1500	1000	70101	... 00385 8	75	112,50	1 320	11,5	13,00
12,5	1200	900	71042	... 01536 3	60	64,80	954	14,5	14,80
	1500	1000	71002	... 00031 4	60	90,00	1 330	14,5	14,80
15	1500	1000	72101	... 00395 7	50	75,00	1 340	17,5	21,80
18	1500	1000	73001	... 00078 9	40	60,00	1 285	21,0	27,00

* Exacte palletgewichten worden vermeld op de orderbevestiging.
Prijzen gelden alleen bij afname volle pallets.

Groot formaat

Afmetingen in mm			Artikel	EAN	Pallets		Gewicht		€ per
Dikte	Lengte	Breedte	nr.	40 0 7548 ...	Stuks	m²	Gewicht in kg*	per m² in kg	m²
10	2400	1200	70024	... 00009 3	60	172,80	2 104	11,5	12,45
	2600	1200	70025	... 00011 6	60	187,20	2 275	11,5	12,45
	2800	1200	70038	... 00490 9	60	201,60	2 460	11,5	12,45
	3000	1200	70026	... 00013 0	60	216,00	2 611	11,5	12,45
12,5	2400	1200	71024	... 00033 8	48	138,24	2 038	14,5	14,35
	2600	1200	71025	... 00035 2	48	149,76	2 207	14,5	14,35
	2800	1200	71248	... 03705 1	36	121,00	1 841	14,5	14,35
	3000	1200	71226	... 03704 4	36	129,60	1 996	14,5	14,35
15	2600	1200	72025	... 00059 8	40	124,80	2 228	18,0	21,40
	3000	1200	72226	... 03714 3	30	108,00	1 929	18,0	21,40
18	2600	1200	73025	... 00211 0	32	99,84	2 097	21,0	26,50
	3000	1200	73333	... 03718 1	24	86,40	1 852	21,0	26,50

* Exacte palletgewichten worden vermeld op de orderbevestiging.
Prijzen gelden alleen bij afname volle pallets.



Gipsvezelplaten afgeschuinde kant

Voor snelle droge installatie.

Accessoires
vanaf pag. 9

FERMACELL®
GIPSVEZELPLATEN

Slimpanel

Afmetingen in mm			Beschrijving	Artikel	EAN	Pallets		Gewicht		€ per
Dikte	Lengte	Breedte		nr.	40 0 7548 ...	Stuks	m²	Gewicht in kg*	per m² in kg	m²
12,5	2600	600	met 2-zijdig afgeschuinde kant	71313	... 00465 7	48	74,90	1 104	14,5	16,50
	2600	600	met 4-zijdig afgeschuinde kant	71319	...00472 5	48	74,90	1 104	14,5	17,20

* Exacte palletgewichten worden vermeld op de orderbevestiging.
Prijzen gelden alleen bij afname volle pallets.

Klein formaat ('Eenmansplaat' & 'Comfort Board')

Afmetingen in mm			Beschrijving	Artikel	EAN	Pallets		Gewicht		€ per
Dikte	Lengte	Breedte		nr.	40 0 7548 ...	Stuks	m²	Gewicht in kg*	per m² in kg	m²
12,5	1200	900	met 4-zijdig afgeschuinde kant	71342	... 01488 5	60	64,80	954	14,5	17,65
	1500	1000	met 4-zijdig afgeschuinde kant	71320	... 00473 2	60	90	1390	14,5	17,50

* Exacte palletgewichten worden vermeld op de orderbevestiging.
Prijzen gelden alleen bij afname volle pallets.

Groot formaat

Afmetingen in mm			Beschrijving	Artikel	EAN	Pallets		Gewicht		€ per
Dikte	Lengte	Breedte		nr.	40 0 7548 ...	Stuks	m²	Gewicht in kg*	per m² in kg	m²
12,5	2600	1200	met 2-zijdig afgeschuinde kant	71309	... 00461 9	48	149,76	2 308	14,5	16,50
	2800	1200		71361	... 03719 8	36	121,00	1 841	14,5	16,50
	3000	1200		71357	... 03710 5	36	129,60	1 996	14,5	16,50
12,5	2400	1200	met 4-zijdig afgeschuinde kant	71314	... 00466 4	48	138,20	2 467	14,5	17,20
	2600	1200		71315	... 00467 1	48	149,80	2 207	14,5	17,20

* Exacte palletgewichten worden vermeld op de orderbevestiging.
Prijzen gelden alleen bij afname volle pallets.

FERMACELL®
POWERPANEL

FERMACELL®
VLOERELEMENTEN

LOGISTIEK
EN SERVICES



fermacell® Firepanel A1


Brandveilige (brandklasse A1) homogene vezelversterkte gipsgebonden droogbouwplaat.

Accessoires
vanaf pag. 9

fermacell® Firepanel A1

	Afmetingen in mm			Artikel	EAN	Pallets		Gewicht		€ per
	Dikte	Lengte	Breedte	nr.	40 0 7548 ...	Stuks	m²	Gewicht in kg*	per m² in kg	m²
	12,5	2600	1200	71425	... 01753 4	48	149,8	2300	15	23,10
	15	2600	1200	72425	... 01743 5	40	124,8	2300	18	30,15

* Exacte palletgewichten worden vermeld op de orderbevestiging.
Prijzen gelden alleen bij afname volle pallets.



Accessoires voor fermacell® Gipsvezelplaten

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ doos	Doos/ pallet	Verbruik	€ per stuk
Voegenlijm							
	310 ml Koker. Voor een sterke verbinding van plaatansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit. Aanbevolen voor professionele gebruikers.	79023	... 00168 7	25	48	Ca. 20 ml/m ¹ voeg, d. w.z. ca. 22 m ² wandoppervlak (grootformaat), ca. 11 m ² plafondoppervlak (kleinformaat).	16,45
Voegenlijm greenline							
	310 ml Koker. Ecologische lijm voor een sterke verbinding van plaatansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit.	79224	... 01439 7	25	48	Ca. 20 ml/m ¹ voeg, d. w.z. ca. 22 m ² wandoppervlak (grootformaat), ca. 11 m ² plafondoppervlak (kleinformaat).	25,55
Voegenlijm							
	580 ml Worst. Voor een sterke verbinding van plaatansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit. Aanbevolen voor professionele gebruikers.	79029	... 00204 2	20	33	Ca. 20 ml/m ¹ voeg, d. w.z. ca. 41 m ² muuroppervlak (grootformaat), ca. 20 m ² plafondoppervlak (kleinformaat).	23,95
Voegenlijm greenline							
	580 ml Worst. Ecologische lijm voor een stevige verbinding van plaatansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit.	79222	... 018845	20	32	Ca. 20 ml/m ¹ voeg, d. w.z. ca. 41 m ² muuroppervlak (grootformaat), ca. 20 m ² plafondoppervlak (kleinformaat).	35,25

Afmetingen	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ pak	Pakken/ doos	Verbruik/m ²	€ per pak
Snelbouwschroeven + Bit							
	3,9 × 30 mm	Voor enkele beplating op onderconstructie van hout en metaal.	79011	... 00160 1	1 000	10	20,60
			79021	... 00166 3	250 	40	8,15
	3,9 × 40 mm	Voor enkele en dubbele beplating op onderconstructie van hout en metaal.	79047	... 01402 1	1 000	10	29,70
						10–13 stuks per zijde 16–22 stuks	
	3,9 × 55 mm	Voor dubbele en meervoudige beplating op onderconstructie van hout en metaal.	79053	... 01401 4	1 000	10	38,35

Afmetingen	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ pak	Pakken/ doos	Verbruik/m ²	€ per pak
Snelbouwschroeven met boorpunt							
	3,5 × 30 mm DT	Voor enkele beplating op versterkte onderstructie van metaal.	79052	... 01404 5	1 000	10	38,35
						10–13 stuks per zijde 16–22 stuks	



Accessoires voor fermacell® Gipsvezelplaat

Afmetingen	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ pac	Pakken/ doos	Verbruik/m ² Muur	Plafond	€ per pak
Snelbouwschroeven op band								
 3,9 x 30 mm	Op band. Voor onderconstructies van hout en metaal. Geschikt voor in de handel verkrijgbare schroefmachines voor droge montagebouw.	79049	... 01400 7	1 000 (50 x 20)	10	10-13 stuks (per zijde)	16-22 stuks	36,45
3,9 x 40 mm		79235	... 01861 6					49,40

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Zak/ pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
Voegengips							
 5 kg	Voor het voegen van fermacell® gipsvezelplaten met of zonder wapeningsband voor optimale stevigheid.	79001	... 00153 3	144	Ca. 0,2 kg/m ² bij eenmansplaten en afgeschuinde kant, ca. 0,1 kg/m ² bij verdiepingshoge platen.	2,68	13,40
20 kg		79003	... 00544 9	48		2,40	48,00

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Zak/ pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
Voegengips 4h.							
 20 kg	Voor het voegen van fermacell® gipsvezelplaten met AK-voegmethode.	79229	... 01808 1	50	Ca. 0,35 kg/m ² . Open tijd 4 uur.	9,90	49,50

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Zak/ pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
Gipslijm							
 20 kg	Voor het verlijmen van fermacell® gipsvezelplaten tegen muren.	79043	... 00255 4	48	Ca. 3-4 kg/m ²	1,50	30,00

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Emmer/ pallet	Verbruik	€ per l	€ per emmer
Kant-en-klaar finish							
 3 l	Gebruiksklare finish voor volvlakse pleisterlaag en zeer gladde oppervlakken en finishen van de voeg.	79007	... 00593 7	96	fermacell lijmvog of gipsvog ca. 100 gr/m ² . Volvlaks finishen ca. 200 gr/m ² , laagdikten: ≤0,5 mm.	7,60	22,80
10 l		79002	... 00215 8	44		6,05	60,50



Accessoires voor fermacell® Gipsvezelplaat

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Zak/ pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
Gips-dunpleister							
	5kg	79088	... 00591 3	160		3,20	16,00
	25kg	79089	... 00592 0	32	Ca. 1 kg/m ² bij 1 mm laagdikte.	2,54	63,50
Voor het volledig pleisteren van muren en plafonds. Optimale hechting ook op moeilijke ondergronden. Met kunststof gemodificeerd.							

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Zak/ pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
Rolpleister							
	10kg	79168	... 01443 4	40	Ca. 0,5 kg/m ² per laag.	6,17	61,70
Emmer. De gebruiksklare decoratieve eindafwerking voor een veelvoud van ondergronden. Uitstekend geschikt voor fermacell® Gipsvezelplaten en Powerpanel H ₂ O platen.							

Lengte	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	rol/ doos	Verbruik	€ per m ¹	€ per rol
Glasvlies wapeningsband							
	50m	79026	... 00192 2	180	Naar behoefte.	0,34	17,20
Glasvlies. 70 mm breed, als voegversterking bij dun pleisterwerk.							

Lengte	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	rol/ doos	Verbruik	€ per m ¹	€ per rol
Gaasband AK							
	45m	79028	... 00416 9	30	Naar behoefte.	0,33	14,75
Glasvezelweefsel zelfklevend, 60 mm breed, als voegversterking voor fermacell® Gipsvezelplaten en Powerpanel H ₂ O platen met afgeschuinde kant.							

Lengte	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	rol/ doos	Verbruik	€ per m ¹	€ per rol
Papier wapeningsband AK							
	75m	79018	... 00560 9	20	Naar behoefte.	0,10	7,65
Papier wapeningsband 53 mm breed, als voegversterking voor afgeschuinde kant bij fermacell® gipsvezelplaten.							



Accessoires voor fermacell® Gipsvezelplaat

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ doos	Verbruik	€ per doos	€ per stuk
DUO Voegenlijm							



900 g	2 componenten PU lijm. Voor het achteraf voegen van montagevoegen. Aanbevolen voor professionele gebruikers. Alleen i.c.m. de Statische DUO mengbuis te gebruiken.	79301	... 01528 8	10	Ca. 110 g/m ¹ voeg (voegbreedte 5 mm).	457,50	45,75
--------------	--	-------	-------------	----	---	--------	--------------

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ doos	Verbruik	€ per doos	€ per stuk
Statische DUO mengbuis							



1 stuks	Voor fermacell™ DUO Voegenlijm.	79302	... 01529 5	15	–	53,25	3,55
----------------	---------------------------------	-------	-------------	----	---	-------	-------------

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Zak/ pallet	Gewicht/ zak kg	Gewicht/ Pallet kg	Opbrengst	€ per kg	€ per zak
Expanderende mortel									



25 kg	Cementmortel met zwelvermogen voor het ondersabelen van houtskeletbouw wanden op een massieve ondergrond.	79045	... 00518 0	56	25	ong. 1425	Ca. 16 liter specie per zak.	1,18	29,55
--------------	---	-------	-------------	----	----	-----------	------------------------------	------	--------------

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ doos	€ per stuk
Platenvoorsnijmes					



1 Unit	Voor snel en gemakkelijk snijden van fermacell® gipsvezelplaten. Met gehard mes.	79015	... 00164 9	6	19,15
---------------	--	-------	-------------	---	--------------

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Afmetingen mm	€ per stuk
Lijmafsteekmes 1250 x 100 x 40 mm en reservemessen					



1 Unit	Speciaal gereedschap om gemakkelijk overtollige lijm te verwijderen. Afgeronde randen voorkomen dat de schraper in het plaatmateriaal hakt. Lang handvat voor minder rugbelasting.	79017	... 00540 1	–	177,45
3 Unit	Reservemessen, gegalvaniseerd, 3 stuks/verpakking	79016	... 01413 7	100 x 100	90,00




fermacell® Powerpanel H₂O

De cementgebonden en waterbestendige plaat voor binnen- en buitentoepassingen.

Accessoires
vanaf pag. 14

Dikte	Artikel-nr.	EAN-nr. 40 0 7548 ...	Afmeting/ mm	Stuks/ pallet	m ² / pallet	Gewicht/ pallet	Gewicht/ m ²	€/m ²
12,5	75053	... 00500 5	1 000 × 1 200 × 12,5	50	60,0	~ 774	~ 12,5	35,90
	75054	... 00536 4	2 600 × 1 200 × 12,5	30	93,6	~ 1 200	~ 12,5	35,60
	75055	... 00501 2	3 010 × 1 200 × 12,5	30	108,4	~ 1 390	~ 12,5	35,60

Prijzen gelden alleen bij afname volle pallets.



fermacell® Powerpanel HD

Cementgebonden gevelbekleding voor geventileerde gevels.

Accessoires
vanaf pag. 14

Dikte	Artikel-nr.	EAN-nr. 40 0 7548 ...	Afmeting/ mm	Stuks/ pallet	m ² / pallet	Gewicht/ pallet	Gewicht/ m ²	€/m ²
15	75030	... 00293 6	2 600 × 1 250 × 15	30	97,5	~ 1 550	~ 15	46,80
	75031	... 00294 3	3 000 × 1 250 × 15	30	112,5	~ 1 750	~ 15	46,80

Prijzen gelden alleen bij afname volle pallets.



Accessoires voor fermacell® Powerpanel

Afmetingen	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ pak	Pakken/ doos	Verbruik/m ² Wand	Plafond	€ per pak
------------	--------------	----------------	----------------------	---------------	-----------------	---------------------------------	---------	--------------

Powerpanel schroeven

	3,9 x 35 mm	Corrosievaste schroef voor de eenlaagse beplating van Powerpanel H ₂ O en HD.	79120	... 00553 1	500	8	Ca. 10 stuks per zijde	Ca. 21 stuks	31,85
	3,9 x 50 mm	Corrosievaste schroef voor de tweelaagse beplating van Powerpanel H ₂ O en HD.	79122	... 00554 8	500	8			37,60

Afmetingen	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ pak	Pakken/ doos	Verbruik/m ² Wand	Plafond	€ per pak
------------	--------------	----------------	----------------------	---------------	-----------------	---------------------------------	---------	--------------

Powerpanel schroeven met boorpunt

	3,9 x 40 mm DT	Corrosievaste schroef voor de bevestiging van Powerpanel H ₂ O en HD op versterkte onderconstructie van metaal.	79121	... 00555 5	250 + Bit	8	Ca. 10 stuks per zijde	Ca. 21 stuks	33,10
---	---------------------------	--	-------	-------------	--------------	---	------------------------	--------------	--------------

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Emmer/ pallet	Verbruik	€ per l	€ per emmer
------------------	--------------	----------------	----------------------	------------------	----------	------------	----------------

Powerpanel afwerkmortel pasteus

	10l	Emmer. Kleur: Grijs. Gebruiksklare finish voor toepassingen binnen en buiten.	79090	... 01414 4	44	Ca. 1 l/m ² per mm laagdikte	6,79	67,90
---	------------	---	-------	-------------	----	---	------	--------------

Lengte	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Rol/ doos	Verbruik	€ per m ¹	€ per rol
--------	--------------	----------------	----------------------	--------------	----------	-------------------------	--------------

Powerpanel wapeningsband

	50m	100 mm breed, rol 50 m ¹ . Voor het versterken van de lijm-voegverbinding in geveltoepassing bij een gevellengte ≥ 3 m ¹ .	79128	... 02048 0	4 rolls/ Box	Naar behoefte.	1,41	70,50
---	------------	--	-------	-------------	-----------------	----------------	------	--------------

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ doos	Doos/ pallet	Verbruik	€ per stuk
------------------	--------------	----------------	----------------------	----------------	-----------------	----------	---------------

Voegenlijm

	310ml	Koker. Voor een sterke verbinding van plaataansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit. Aanbevolen voor professionele gebruikers.	79023	... 00168 7	25	48	Ca. 20 ml/m ¹ voeg, d. w.z. ca. 22 m ² wandoppervlak (grootformaat), ca. 11 m ² plafondoppervlak (kleinformaat).	16,45
---	--------------	---	-------	-------------	----	----	---	--------------

Voegenlijm greenline

	310ml	Koker. Ecologische lijm voor een sterke verbinding van plaataansluitingen, eenvoudig aan te brengen met speciale lijmtuit.	79224	... 01439 7	25	48	Ca. 20 ml/m ¹ voeg, d. w.z. ca. 22 m ² wandoppervlak (grootformaat), ca. 11 m ² plafondoppervlak (kleinformaat).	25,55
---	--------------	--	-------	-------------	----	----	---	--------------




fermacell™ Afdichtingssysteem

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Emmer/ Pallet	Verbruik	€ per kg	€ per emmer	
Vloeibare folie								
	5kg	Emmer. Flexibele kunstharstdispersie zonder weekmakers en oplosmiddelen. Voor eenvoudige afdichting van verticale en horizontale oppervlakken in sanitaire ruimtes.	79071	... 00508 1	100	Ca. 1200 g/m² of 0,8 l/m² (indien twee keer wordt aangebracht, dikte droge laag 0,5 mm).	12,26	61,30
	20kg		79072	... 00509 8	24		11,40	227,95

	Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Emmer/ Pallet	Verbruik	€ per kg	€ per jerrycan
Diepgrond								
	5 kg	Jerrycan. Primer en versteviging van zuigende en minder zuigende ondergrond bij muur, plafond en vloer: voor toepassing binnen en buiten.	79167	... 01442 7	90	Ca. 100–200 g/m² naar gelang ondergrond en verdunning.	20,20	101,00

	Lengte	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Rol/ doos	Verbruik	€ per m ¹	€ per rol
Afdichtband								
	5m	Breedte: 12 cm. Vezelversterkte gelamineerde, speciaal elastomeer band. Voor afdichtingen van hoeken en overbruggen van naden en aansluitingen in sanitaire ruimtes.	79069	... 00506 7	10		5,96	29,80
	50m		79070	... 00507 4	1	1 m/m ¹ Aansluitvoeg.	5,46	273,20

	Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ doos	Verbruik	€ per stuk	€ per Set van 2
Afdichthoeken								
	2Units	Binnenhoeken: voor een goede hoekafdichting.	79139	... 01486 1			12,63	25,25
	2Units	Buitenhoeken: voor een goede hoekafdichting	79138	... 01485 4	5 x 2 stuks	1 stuks per hoek	12,63	25,25

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN	Stuks/ doos	Verbruik	€ per stuk	€ per Set van 2
Wandmanchet							
	2Units Voor een duurzame afdichting van kraanwerk en leidingdoorvoeringen. Afmetingen: 12 x 12 cm	79068	... 00510 4	5 x2 Stuks	1 stuks per leidingdoorvoering	9,40	18,80

	Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks// pallet	Verbruik	€ per kg	€ per stuk
Flexibele lijm								
	25 kg	De universele flexibele lijm voor binnen en buiten. Voor diverse toepassingen geschikt o.a. verlijmen van tegels en gipsvezelplaat toplaag bij vloerverwarming.	79114	... 00546 3	42	Kamhoogte 6 mm – ca. 2,5 kg/m² Kamhoogte 8 mm – ca. 3,0 kg/m² Kamhoogte 10 mm – ca. 3,5 kg/m²	2,14	53,45



Accessoires voor fermacell® Powerpanel

Lengte	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ doos	Verbruik	€ per m²	€ per rol
Powerpanel HD wapeningsband							



50 m	Zelfklevend wapeningsweefsel. Voor het wapenen van plaatansluitingen. Breedte 120 mm.	79050	... 00300 1	4	Naar behoefte.	4,38	218,90
-------------	---	-------	-------------	---	----------------	------	---------------

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Emmers/ Pallet	Verbruik	€ per l	€ per emmer
Powerpanel HD wapeningslijm							



2.51 (3,15 kg)	Emmer. Oplosmiddelvrije wapeningslijm. Aan te brengen op gaasband en bevestigingsmiddelen.	79056	... 00373 5	80	Ca. 60 g/m² voeg	25,44	63,60
---------------------------	--	-------	-------------	----	------------------	-------	--------------

Lengte	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/ doos	Verbruik	€ per m²	€ per rol
Powerpanel HD wapeningsweefsel							



50 m	Alkaliresistent weefsel. Om volledig in te bedden in fermacell™ Basismortel HD. Breedte: 1 m.	79065	... 00299 8	30	Ca. 1,1 m² per m² muuroppervlak	3,64	182,00
-------------	---	-------	-------------	----	---------------------------------	------	---------------

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Zak/ pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
Powerpanel HD basismortel							



20 kg	Wapeningsmortel. Hoogwaardig pleistersysteem voor het volvlak aanbrengen op Powerpanel HD.	78020	... 00286 8	35	Ca. 6 m²/zak bij 5 mm laagdikte	2,46	49,20
--------------	--	-------	-------------	----	---------------------------------	------	--------------



fermacell® Vloerelementen

Vloerelementen in verschillende uitvoeringen die, al naar gelang het toepassingsgebied, met of zonder onderlaag kunnen worden toegepast.

- + Binnen 24 uur beloopbaar
- + Brandwerend en geluidsisolerend
- + Beperkte opbouwhoogte

Accessoires
vanaf pag. 20

fermacell® Vloerelement

	Afmeting in mm			Beschrijving	Artikel	EAN	Pallets		Gewicht/		€ per
	Dikte	Lengte	Breedte	Isolatiemateriaal	nr.	40 0 7548 ...	Stuks	m ²	Gewicht in kg*	per m ² in kg	m ²
	20	1500	500	2 E 11 (EE 20)	76101	... 00407 7	74	55,5	1305	23,0	33,90
	25*	1500	500	2 E 22 (EE 25)	76141	... 00408 4	60	45,0	1330	29,0	38,10

fermacell® Vloerelement (HV) met houtvezelplaat 10 mm

	Afmeting in mm			Beschrijving	Artikel	EAN	Pallets		Gewicht/		€ per
	Dikte	Lengte	Breedte	Isolatiemateriaal	nr.	40 0 7548 ...	Stuks	m ²	Gewicht in kg*	per m ² in kg	m ²
	30	1500	500	2 E 31 (EE 20 HF 10)	76045	... 00206 6	60	45,0	1175	25,5	41,50
	35*	1500	500	2 E 33 (EE 25 HF 10)	76046	... 00563 0	50	37,5	1210	31,5	45,90

fermacell® Vloerelement (MW) met hoogwaardige minerale wol in 10 resp. 20 mm

	Afmeting in mm			Beschrijving	Artikel	EAN	Pallets		Gewicht/		€ per
	Dikte	Lengte	Breedte	Isolatiemateriaal	nr.	40 0 7548 ...	Stuks	m ²	Gewicht in kg*	per m ² in kg	m ²
	30	1500	500	2 E 32 (EE 20 MW 10)	76030	... 00105 2	60	45,0	1150	25,0	41,50
	45	1500	500	2 E 35 (EE 25 MW 20)	76038	... 00380 3	50	37,5	1245	32,5	63,50

fermacell® Vloerelement (PS) met polystyreen EPS DEO in 20 resp. 30 mm dik

	Afmeting in mm			Beschrijving	Artikel	EAN	Pallets		Gewicht/		€ per
	Dikte	Lengte	Breedte	Isolatiemateriaal	nr.	40 0 7548 ...	Stuks	m ²	Gewicht in kg*	per m ² in kg	m ²
	40	1500	500	2 E 13 (EE 20 PS 20)	76003	... 00099 4	60	45,0	1085	23,5	44,20
	50	1500	500	2 E 14 (EE 20 PS 30)	76004	... 00101 4	50	37,5	925	24,0	49,50

fermacell® Vloerelement (V) met viltplaat 9 mm

	Afmeting in mm			Beschrijving	Artikel	EAN	Pallets		Gewicht/		€ per
	Dikte	Lengte	Breedte	Isolatiemateriaal	nr.	40 0 7548 ...	Stuks	m ²	Gewicht in kg*	per m ² in kg	m ²
	29	1500	500	2 E 16 (EE 20 V 9)	76062	... 01444 1	60	45,0	1150	25,0	53,00
	34*	1500	500	2 E 26 (EE 25 V 9)	76063	... 01445 8	50	37,5	1300	34,0	55,50

¹⁾ Montage 2 E 11 met fermacell™ Snelbouwschroeven 19mm; overige vloerelementen met 22mm.

* Geschikt voor infrezen van vloerverwarming tot 15mm.

Prijzen gelden alleen bij afname volle pallets.



fermacell® Powerpanel TE Vloerelement
Snel, eenvoudig en efficiënt voor natte ruimtes.

Accessoires
vanaf pag. 20

Afmeting in mm			Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Pallets			Gewicht per m² in kg	€ per m²
Dikte	Lengte	Breedte				Stuks	m²	kg*		
25	1250	500	Cementgebonden vloerelement, voor vochtige ruimtes.	75070	... 00537 1	60	37,5	1098	18,3	63,95

* Exacte palletgewichten worden vermeld op de orderbevestiging.
Prijzen gelden alleen bij afname volle pallets.



fermacell® Therm25™ Vloerverwarmingselement

Uitgefreesde 25 mm fermacell® Gipsvezelplaat, voor eenvoudige montage van vloerverwarming.

- + Binnen 24 uur beloopbaar
- + Beperkte opbouwhoogte
- + Geschikt voor 16 mm verwarmingsbuizen

Accessoires
vanaf pag. 20

	Afmeting in mm			Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Pallets		Gewicht per m² in kg	€ per m²	
	Dikte	Lengte	Breedte				Stuks	m²			kg*
Therm25™-167 Vloerverwarmingselement											
	25	1 000	500	Uitgefreesde 25 mm gipsvezelplaat, voor eenvoudige montage van vloer-verwarming. sleufafstand: 167 mm	76407	... 02981 0	90	45	1 100	27	69,00
Therm25™-167 Vloerverwarmingselement Rond											
	25	500	500	Uitgefreesde 25 mm gipsvezelplaat, pastuk voor het gebruik bij bijv. deurdoorgangen of bij warmteverdelers. sleufafstand: 167 mm	76406	... 02962 9	144	36	875	23	102,00
Therm25™-125 Vloerverwarmingselement											
	25	1 000	500	Uitgefreesde 25 mm gipsvezelplaat, voor eenvoudige montage van vloerverwarming. sleufafstand: 125 mm	76413	... 03255 1	90	45	1 180	26,09	74,00
Therm25™-125 Vloerverwarmingselement Rond											
	25	500	500	Uitgefreesde 25mm gipsvezelplaat, passtuk voor het gebruik bij bijv. deurdoorgangen of bij warmteverdelers. sleufafstand: 125 mm	76412	... 03255 1	144	36	740	20,5	124,00

* Exacte palletgewichten worden vermeld op de orderbevestiging.

	Afmeting in mm	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	€ per stuk
Therm25™-167 sjabloon					
	1500 x 1000	Sjabloon voor positioneren van de nieten of schroeven. Geschikt voor Therm25™ vloerverwarmingselement met 167 mm sleufafstand. Materiaal: karton.	79190	... 03020 5	15,00

	Afmeting in mm	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	€ per stuk
Therm25™-125 sjabloon					
	1500 x 1000	Sjabloon voor positioneren van de nieten of schroeven. Geschikt voor Therm25™ vloerverwarmingselement met 125 mm sleufafstand. Materiaal: karton.	79189	02985 8	15,00



Accessoires voor fermacell® Vloerelementen en fermacell® Therm25™ Vloerverwarmingselement

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ doos	Doos/ pallet	Verbruik	€ per stuk
Vloerelementen montagelijm							

**1 kg**

Fles.
Voor de onderlinge verbinding van de fermacell® Vloerelementen. Met speciale lijmtuit voor een dubbele lijmstreng aanbrengen in één arbeidsgang. Aanbevolen voor professionele gebruikers.

79022

... 00167 0

18

24

Ca. 40–50 g/m² (rendement ca. 20–25 m² per fles).
Verbruik bij belastingspreidende laag fermacell: circa 130–150 g/m² (per fles ca. 7 m²).

26,35

Vloerelementen montagelijm greenline

**1 kg**

Fles.
Ecologische lijm voor de onderlinge verbinding van de fermacell® Vloerelementen. Met speciale lijmtuit voor een dubbele lijmstreng aanbrengen in één arbeidsgang.

79225

... 01440 3

18

24

Ongeveer 80–100 g/m² (ongeveer 10–12 m² per fles).

21,75

Therm lijm

**1,5kg**

Fles.
Emissiearme, niet-bruisende ééncomponentenlijm voor het verlijmen van het Therm25 vloerverwarmingssysteem. Met speciale lijmtuit voor een dubbele lijmstreng.

79125

... 003690 0

12

32

Ca. 300 g/m² (ca. 5 m² per fles).

32,50

Afmetingen	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ pak	Pakken/ doos	Verbruik/ m ² vloer	€ per pak
Snelbouwschroeven							

**3,9 × 19 mm**

Voor vloerelementen van 20 mm (2E11).

79010

... 00159 5

1000

10

15 stuks/m²**22,30**

79020

... 00165 6

250

+ Bit

40

8,25**3,9 × 22 mm**

Voor vloerelementen ≥ 25 mm.

79013

... 00162 5

1000

10

15 stuks/m²**23,60**

79024

... 00169 4

250

+ Bit

40

8,70

Afmetingen	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/ pak	Pakken/ doos	Verbruik/ m ² vloer	€ per pak
Powerpanel TE Vloerelement schroeven							

**3,5 × 23 mm**

Voor het vastschroeven van fermacell® Powerpanel Vloerelementen.

79130

... 00542 5

500

36

20 stuks

26,40**+ Bit**

Afmetingen	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks doos	Verbruik	€ per m ¹	€ per doos
Minerale wol randstroken							

**1000 × 100 × 10 mm**

Voor het voorkomen van geluidsoverdracht van droge dekvloer op aangrenzende bouwlementen. Hoge druksterkte en brandklasse A1. Smelpunt ≥ 1000 °C.

79076

... 00543 2

30

2,76

82,90**1000 × 50 × 10 mm**

79079

... 00310 0

60

Naar behoefte.

2,38

142,80**1000 × 30 × 10 mm**

79078

... 00309 4

60

1,81

108,60



Accessoires voor fermacell® Vloerelementen en fermacell® Therm25™ Vloerverwarmingselement

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Zak/ pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
------------------	--------------	----------------	----------------------	----------------	----------	-------------	--------------

Egaliseermiddel voor vloeren



25 kg	Zelfnivellerend egaliseermiddel voor de vervaardiging van egale en gladde oppervlakken onder en op fermacell® Vloerelementen tot 20 mm hoogte.	78009	... 00595 1	40	Ca. 1,7 kg/m² per 1 mm laagdikte	2,41	60,20
--------------	--	-------	-------------	----	----------------------------------	------	--------------

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Zak/ pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
------------------	--------------	----------------	----------------------	----------------	----------	-------------	--------------

Droge egalisatiekorrels



501 (20 kg)	Gedroogd, mineraal en in elkaar hakend granulaat. Bouwstofklasse A1. Voor een egalisatie van minimaal 10 mm tot max. 60/100 mm storthoogte. Ca. 400 kg/m³.	78011	... 00151 9	30	Ca. 10 l/m² bij 10 mm storthoogte	0,54	27,10
--------------------	--	-------	-------------	----	-----------------------------------	------	--------------

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Zak/ pallet	Verbruik	€ per kg	€ per zak
------------------	--------------	----------------	----------------------	----------------	----------	-------------	--------------

Gebonden egalisatiemiddel T



801 (25 kg)	Snel afbindend egalisatiemiddel op cementbasis voor storthoogtes van 10 tot max 300 mm in één laag. Beloopbaar na ca. 24 uur, vochtbestendig, brandklasse A2. Ca. 350 kg/m³. Tot max 2000 mm.	78015	... 02461 7	15	Ca. 10 l/m² per 10 mm storthoogte	0,84	66,95
--------------------	---	-------	-------------	----	-----------------------------------	------	--------------

Hoeveel- heid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Zak/ pallet	Verbruik	€ per l	€ per zak
------------------	--------------	----------------	----------------------	----------------	----------	------------	--------------

Honingraatkorrels



151 (22,5 kg)	Hoog geluidsisolerend, gedroogd speciaal granulaat met hoge dichtheid voor het vullen van het fermacell™ Honingraatelement. Ca. 1500 kg/m³.	78013	... 00238 7	48	2 zakken/m² bij 30-mm-honingraat 4 zakken/m² bij 60-mm-honingraat	0,70	10,45
----------------------	---	-------	-------------	----	--	------	--------------

Bulk (big bag)
(800 kg)

78018

Op aanvraag

Dikte	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Afmeting in mm	Per pallet Stuks m²	€ per stuk	€ per m²
-------	--------------	----------------	----------------------	-------------------	------------------------	---------------	-------------

Honingraatelement



30 mm	Honingraatelement voor hoog geluidsisolerend honingraatsysteem om te vullen met de fermacell™ Honingraatkorrels.	79036	... 00237 0	1500x1000	30	45	25,13	16,75
60 mm		79038	... 00250 9		15	22,5	33,23	22,15



Accessoires voor fermacell® Vloerelementen en fermacell® Therm25™ Vloerverwarmingselement

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Stuks/pallet	Verbruik	€ per emmer
Egalisatiebinder						
	2,7kg Egaliseerbindmiddel voor elastische verlijming van fermacell™ honingraatkorrels. Voor nivellering van minimaal 10 mm tot maximaal 2000 mm.	78016	... 03166 0	96	1 emmer voor 6 zakken Honingraatkorrels (gelijk aan 120 mm storthoogte/m²)	44,80

Hoeveelheid	Beschrijving	Artikel nr.	EAN 40 0 7548 ...	Rollen/pallet	Verbruik	€ per m²	€ per rol
Beschermfolie							
	50 m (75 m²) Beschermfolie onder fermacell™ Droge egalisatiekorrels. Uiterst scheurvast, gemakkelijk te verwerken en dampopen. Breedte: 1,5 m. Rol: 75 m².	79046	... 00545 6	40	Ca. 1,2 m² per 1 m² vloer	1,95	146,55

Omschrijving	Afmeting in mm	Artikel nr.	Aantal per pallet	EAN 40 0 7548 ...	Aantal m² per stuk	€ per stuk
Isolerende ondervloeren*						
Minerale wol 10 mm	1 499 x 499 x 10	79251	210	... 03422 7	0,75	9,50
Minerale wol 20 mm	1 499 x 499 x 20	79252	110	... 03422 7	0,75	18,00
Houtvezel 10 mm	1 499 x 499 x 10	79253	254	—	0,75	8,00
Vilt 9 mm	1 499 x 499 x 9	79255	230	... 03426 5	0,75	17,00

* Afname alleen per volle pallet.

Logistiek en services

Houdbaarheid van toebehoren voor fermacell® producten

Vloeibare en poedervormige bouwmaterialen zijn onderhevig aan een verouderingsproces. Om te voorkomen dat de toebehoren verlopen zijn, wordt de houdbaarheid gedefinieerd vanaf de productiedatum.

Product	Houdbaarheid	Opslag
fermacell™ Gipslijm	12 maanden	Droog
fermacell™ Powerpanel HD Wapeningslijm	12 maanden	Droog, vorstvrij en koel
fermacell™ Egaliseermiddel voor vloeren	9 maanden	Droog, vorstvrij
fermacell™ Afdichtband en Wandmachetten	24 maanden	Bij kamertemperatuur, droog, beschermd tegen direct zonlicht
fermacell™ Vloerelementen Montagelijm	12 maanden	Droog, vorstvrij* en koel
fermacell™ Vloerelementen Montagelijm greenline	18 maanden	Droog, vorstvrij* en koel
fermacell™ Therm lijm	9 maanden	Droog, vorstvrij* en koel
fermacell™ Kant-en-klaar finish	12 maanden	Vorstvrij en koel
fermacell™ Flexibele tegellijm	9 maanden	Droog
fermacell™ Vloeibare folie	18 maanden	Vorstvrij en koel
fermacell™ Voegelijm	12 maanden	Droog, vorstvrij* en koel
fermacell™ Voegelijm greenline	12 maanden	Droog, vorstvrij* en koel
fermacell™ Voegengips	12 maanden	Droog
fermacell™ Gebonden egalisatiemiddel T	12 maanden	Droog, vorstvrij
fermacell™ Gips-dunpleister	12 maanden	Droog
fermacell™ Powerpanel Afwerkmortel poeder	6 maanden	Droog, vorstvrij en koel
fermacell™ Powerpanel HD Basismortel	12 maanden	Droog
fermacell™ Powerpanel Afwerkmortel pasteus	12 maanden	Vorstvrij en koel
fermacell™ Rolpleister	12 maanden	Vorstvrij en koel
fermacell™ Diepgrond	24 maanden	Droog, vorstvrij* en koel
fermacell™ Expanderende mortel	6 maanden	Droog
fermacell™ Egalisatiebinder	12 maanden	Droog, vorstvrij

Ongeopende verpakking

* Korte blootstelling aan vorst tijdens transport en opslag veroorzaakt geen schade.

Stapelhoogte fermacell® plaatmateriaal

Product	max. stapelhoogte*
fermacell® Gipsvezelplaten	Max. 5 x palletbreedte = max. stapelhoogte
fermacell® Powerpanel H ₂ O en HD	4 pallets
fermacell® Vloerelementen zonder isolatie	5 pallets
fermacell® Vloerelementen met houtvezel	4 pallets
fermacell® Vloerelementen met minerale wol of EPS	3 pallets
fermacell® Vloerelementen met vilt	3 pallets
fermacell® Powerpanel TE Vloerelementen	2 pallets

* Laat tijdens het stapelen nooit een hoge stapel achter, bouw altijd twee stapels samen op.

Bestelling

Omschrijving	Kosten in €
Retourgave artikelen	175,00 + transportkosten
Toeslag niet-franco bestelling: <5 ton of <5 pallets plaatmateriaal	175,00 / order

Aflevering

Omschrijving	Kosten in €
Kooi-aap levering (gelost naast trekker-oplegger)	160,00 / order
Kraan levering (gelost naast trekker-oplegger)	160,00 / order
Open trekker-oplegger	Kosten en voorwaarden op aanvraag
Wachturen lostijd > 1 uur bij volle trekker-oplegger	50,00 / 30 min.
Wachturen lostijd > 1 uur bij volle trekker-oplegger (met kooi-aap of kraan)	75,00 / 30 min.
Tijdlevering	Levering voor 08.00 uur: 100,00 Levering tussen 08.00 en 12.00 uur: 75,00
Bouwplaatslevering**	Voorwaarden op aanvraag

** Voorwaarden: zie blz. 25 punt 3

Maatwerk

Omschrijving	Kosten in €
Afwijkende pallotheveelheid	60,00 / pallet; voorwaarden op aanvraag
Afwijkende verpakking	Kosten en voorwaarden op aanvraag
Afwijkende plaatafmeting	Kosten en voorwaarden op aanvraag
Productidentificatie-stempel op achterzijde Powerpanel platen	Kosten en voorwaarden op aanvraag

Pallets

Omschrijving	Kosten in €
Euro pallets: retour statiegeld*	12,00
fermacell™ pallets: retour statiegeld*	30,00
Toeslag retourgave niet-franco aantal pallets*	150,00 / retourgave

* Zie richtlijn blz. 27 punt 16.

Recycling

Omschrijving	Kosten in €
Big Bags (incl. transport en recycling)	70,00 per Big Bag en voorwaarden op aanvraag
Containers (incl. transport en recycling)	525,00 per container en voorwaarden op aanvraag

1. Assortiment

James Hardie biedt een totaal assortiment voor de droge afbouw en gevelbekleding. Systemen en concepten voor het hele huis: van kelder tot dak. fermacell® Gipsvezelplaten zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als renovatie, voor woning- en utiliteitsbouw. Het leveringsprogramma van James Hardie bestaat uit fermacell® Gipsvezelplaten, Vloerelementen en cementgebonden platen en Hardie® vezelcement gevelbekleding in een groot aantal formaten, diktes en uitvoeringen en inclusief een compleet pakket aan toebehoren.

2. Levering handelaar

Franco levering vanaf 5 pallets plaatmateriaal of vanaf 5 ton, ongelost op opgegeven adres magazijn handelaar vasteland BeNeLux, onder voorbehoud van goed bereikbaar afleveradres.

Toeslag vrachtkosten bij leveringen plaatmateriaal < 5 pallets of < 5 ton: € 175,00 netto.

Lostijd maximaal 1 uur bij volle vrachtwagen na aankomst bij de handelaar. Toeslag voor wachturen vrachtwagen € 50,00 - € 75,00 netto per half uur.

Prijzen in de prijslijst zijn bruto prijzen excl. BTW, ongelost op opgegeven adres magazijn handelaar vasteland BeNeLux.

3. Levering bouwplaats(werf)

Levering ongelost op een bouwplaats(werf) vasteland BeNeLux is franco vanaf

5 pallets of 5 ton onder de volgende condities mogelijk:

- Levering onder voorbehoud van vergunningsgebieden en gesloten verklaringen voor vrachtverkeer.
- Indien er speciale voorwaarden/eisen (bijv. binnenstedelijke gebieden) gesteld worden voor het lossen, dan dient de opdrachtgever van de order dit bij de bestelling kenbaar te maken aan de James Hardie Customer Service, teneinde in onderling overleg de vereiste actie(s) af te stemmen.
- Sluitvrachten hoeven geen 5 pallets of 5 ton te zijn voor franco levering.
- Bij bestellingen voor rechtstreekse levering op de bouwplaats dienen de corresponderende fermacell toebehoren meebesteld te worden.

- De bouwplaats/werf moet goed bereikbaar zijn met de door James Hardie gebruikte standaard 50 tons trekker-opleggercombinaties. Dit ter beoordeling van de chauffeur.
- Van de bouwplaats/werf dient het volledige adres, contactpersoon ter plaatse en de telefonische bereikbaarheid van de contactpersoon bij James Hardie doorgegeven te worden.
- James Hardie behoudt zich het recht voor om eventuele transportkosten die niet aan de transporteur toegerekend kunnen worden, te verhalen op de opdrachtgever.
- Kosten bij bestelling afwijkende palletaantallen: € 60,00 per pallet. Levertijd in overleg met de James Hardie Customer Service.
- Lostijd maximaal 1 uur bij volle vrachtwagen na aankomst op de bouwplaats(werf). Toeslag voor wachturen vrachtwagen € 50,00 - € 75,00 netto per half uur.
- Lossen met zelflosser (kraan/kooi-aap) naast de trekker/opleggercombinatie op de bouwplaats(werf) is op aanvraag mogelijk, mits voldoende vrije ruimte rondom de vrachtwagen. Indien vanaf een doorgaande weg moet worden gelost, dient de aannemer ter plaatse te helpen met het tegenhouden van het verkeer, eventueel door een gedeelte van de weg af te zetten. Mogelijkheden en datum in overleg met James Hardie Customer Service.
- Bij gewenste levering met kooi-aap (€ 160,00) van pallets plaatmateriaal die het maximale laadgewicht van 1.750 kg overschrijden (conform aangegeven gewicht/pallet in het leveringsprogramma), wordt het aantal platen per pallet op het maximale laadgewicht aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de levertijd (maatwerk in afwijking van de standaardverpakking). De James Hardie Customer Service stemt in dat geval met de opdrachtgever de optimale leverdatum af. Toeslag afwijkende palletaantallen: € 60,00 per pallet; voor inzetten van loshulpmiddel: zie paragraaf 9.

4. Minimale bestelhoeveelheden

Kosten indien mogelijkheid van afwijkende palletaantallen (conform onderstaande informatie): € 60,00 per pallet. Levertijd in overleg met James Hardie Customer Service.

Gipsvezelplaten

- Uitsluitend per hele pallet.

Vloerelementen

- Vloerelementen met minerale wol 30 mm (2E32): uitsluitend per hele pallet(s).
- Vloerelementen met minerale wol 45 mm (2E35), houtvezel, vilt, polystyreen en zonder isolatie: per hele óf halve pallet(s). Bij halve pallet(s) altijd levering in een even aantal.
- Kosten bij bestelling halve pallet(s): € 60,00 per pallet. Levertijd halve pallet(s) in overleg met James Hardie Customer Service.

Powerpanel

- Powerpanel H₂O en HD: uitsluitend per hele of halve pallet (bij afmeting 2600/3000/3010 mm).
- Powerpanel Vloerelementen: in even aantallen. Levertijd in overleg met James Hardie Customer Service. Kosten bij bestelling minder dan hele pallet: € 60,00 per pallet.

Firepanel A1

- Firepanel A1: uitsluitend per hele pallet(s). Levertijd in overleg met de James Hardie Customer Service.

5. Bestelling maatwerk

James Hardie biedt de mogelijkheid om gipsvezelplaten op maat (in afwijking van de standaard formaten zoals opgenomen in het leveringsprogramma) te bestellen, onder de volgende voorwaarden:

- Mogelijkheden, levertijd en eventuele maatwerktoeslag altijd in overleg met de James Hardie Customer Service.
- Voor speciaalformaten van platen met afgeschuinde kant geldt een max. lengte van 330 cm.
- Aantal stuks platen wordt afgerond op het aantal platen wat uit de benodigde basisplaten kan worden gehaald.
- Geen recht van retour.

6. Bestelling op afroep

Mogelijkheden voor het plaatsen van afroeporders zijn in overleg met de James Hardie Customer Service te bespreken.

Bestellingen op afroepbasis dienen altijd voorzien te zijn van een indicatieve leverdatum. Bij het niet afnemen van afroeporders van maatwerkproducten is James Hardie gerechtigd schadevergoeding te vorderen. Afroeporders voor gipsvezelproducten dienen minimaal 7 werkdagen voor de leveringsdag te worden afgeroepen (bij gipsvezelplaten dikte 18 mm: 14 dagen). Levertijd voor cementgebonden plaatmateriaal in overleg met de James Hardie Customer Service.

7. Plaatsen van bestellingen

Bestellingen voor dienen schriftelijk te worden geplaatst bij de James Hardie Customer Service:

- Via e-mail:
order.benelux@jameshardie.com

Leveringsdag en uiterste bestelmoment voor deelbestellingen levering magazijn handelaar vasteland BeNeLux na het plaatsen van een bestelling van voorraadartikelen, volgt uit het overzicht van vaste leverdagen in paragraaf 15. Een aflevertijdstop kan niet vooraf worden bepaald. Bij een afwijkende afleveringsdag informeert de James Hardie Customer Service de handelaar over alternatieve aflevermogelijkheden. Leveringsdag van volle vrachtwagens en bouwplaats(werf) leveringen: meerkosten in overleg met James Hardie Customer Service.

Tijdleveringen zijn in overleg met de James Hardie Customer Service en tegen meerkosten mogelijk op basis van beschikbaarheid van transport- en eventueel gewenste loshulpmiddelen. James Hardie Netherlands B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een te late levering die is veroorzaakt door overmacht. Iedere bestelling wordt per e-mail bevestigd aan de besteller. Deze dient ter controle van de juistheid van aantallen, producten, prijzen, afleveradres, afleverdatum en eventuele logistieke wensen. Onjuistheden in de orderbevestiging dienen per ommegaande schriftelijk of telefonisch gemeld te worden aan de James Hardie Customer Service. Zonder deze reactie is de orderbevestiging bindend.

8. Wijzigen van een bestelling

Het wijzigen of annuleren van een bestelling is á € 25,00 alleen mogelijk, als de uiterste besteltermijn voor het doorgeven van een bestelling (zie overzicht in paragraaf 15) nog niet verstreken is en dient schriftelijk te worden bevestigd. Wijziging van een bestelling kan leiden tot een aanpassing van de vooraf aangegeven afleverdag. De James Hardie Customer Service zal de besteller hierover informeren. Een maatwerkorder die al is geproduceerd kan niet meer worden gewijzigd of geannuleerd.

9. Levering met loshulpmiddel

Het lossen met een loshulpmiddel bij handelaar of op de bouwplaats(werf) is op aanvraag mogelijk. Mogelijkheden en datum in overleg met de James Hardie Customer Service, op basis van beschikbaarheid van het gewenste loshulpmiddel op de gewenste dag/tijd.

Toeslag:

- Kooi-aap: € 160,00. Maximaal laadgewicht Nederland 1.750 kg en gelost naast de trekker-opleggercombinatie.
- Kraan: € 160,00. Gelost naast de trekker-opleggercombinatie.
- Vrachtwagen met 11-meter kraan: in overleg met de James Hardie Customer Service.



Kooi-aap



Kraan

Bij gewenste levering met kooi-aap van pallets plaatmateriaal die het maximale laadgewicht van 1.750 kg (Nederland) overschrijden (conform aangegeven gewicht/pallet in het leveringsprogramma), wordt het aantal platen per pallet op het maximale laadgewicht aangepast. Dit kan gevolgen hebben voor de levertijd (maatwerk in afwijking van de standaardverpakking). De James Hardie Customer Service stemt in dat geval met de opdrachtgever de optimale leverdatum af.

10. Recycling

James Hardie werkt mee aan een schoner milieu en stelt daarom op aanvraag big bags voor handelaars ter beschikking. Deze big bags dienen voor het verzamelen en door James Hardie verwerken van fermacell® gipsvezel restmateriaal in onze fabriek in Wijchen. Bestellingen voor big bags kunnen schriftelijk worden doorgegeven aan de James Hardie Customer Service per e-mail via order.benelux@jameshardie.com en worden met de eerstvolgende bestelling meegeleverd. Kosten: € 70,00 all in per Big Bag.

Voorwaarden voor retourname van big bags:

- Vervuiling: het restmateriaal dient beslist 100% zuiver fermacell® gipsvezel plaatmateriaal te zijn (geen reststukken fermacell® Vloerelementen), dat wil zeggen dat de big bags geen verontreinigingen mogen bevatten zoals bijv. chemisch afval, puin, afval, hout, plastic, schroeven, nietjes of andere metalen.
- Gewicht: maximaal 600 kg per big bag.
- Verpakking: bovenzijde afgesloten verpakking, zodanig dat de reststukken niet uit de big bag vallen. Op elke big bag dienen bedrijfsnaam en datum vermeld te zijn met een watervaste marker.
- Retourname: gevulde big bags worden in overleg met de James Hardie Customer Service en na schriftelijke bevestiging door James Hardie vanuit magazijn handelaar retour genomen. Minimaal 5 en maximaal 16 big bags per vracht. Toeslag < 4 big bags € 175,00 netto.

Informeer naar de mogelijkheden, kosten en voorwaarden voor recycling bij de James Hardie Customer Service.

11. Retouren

Retourzendingen worden zonder voorafgaand overleg met de James Hardie Customer Service niet geaccepteerd en dienen schriftelijk te zijn bevestigd door de James Hardie Customer Service.

Per retourzending worden € 175,00 netto retourkosten in rekening gebracht, eventueel vermeerderd met de vrachtkosten.

Geheel of gedeeltelijke verwerkte producten, producten op aanvraag, maatwerkproducten, beschadigde producten en producten waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen niet worden geretourneerd. Toebehoren voor fermacell® Gipsvezelplaten en Powerpanel platen (volgens het leveringsprogramma) kunnen eveneens niet worden geretourneerd.

12. Manco- en schademelding

James Hardie stelt alles in het werk om iedere bestelling conform de wensen van de opdrachtgever te verzorgen. Mocht bij aflevering echter onverhoopt een onvolkomenheid worden vastgesteld (verkeerde, te veel of te weinig geleverde producten), dan dient dit op de vrachtbrief van de chauffeur te worden aangegeven en binnen 24 uur te worden gemeld bij de James Hardie Customer Service. In overleg met de opdrachtgever wordt dan naar een oplossing gezocht.

Ook transportschade of andere beschadiging aan producten dient direct bij aflevering op de vrachtbrief te worden genoteerd en eveneens binnen 24 uur te worden gemeld aan de James Hardie Customer Service.

Manco- of schademeldingen die niet zijn aangetekend op de vrachtbrief worden niet in behandeling genomen.

13. Betalingsvoorwaarden

Tenzij andere betalingscondities schriftelijk zijn overeengekomen, dienen facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder korting te worden betaald. Indien binnen 10 dagen na factuurdatum betaald is, geldt 2 % betalingskorting op het netto factuurbedrag. Bij het niet nakomen van overeengekomen betalingscondities behoudt James Hardie zich het recht voor om toekomstige orders te blokkeren.

14. Algemene voorwaarden

Op alle producten, contracten, aanbiedingen en leveringen zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van James Hardie Netherlands B.V. van toepassing. Deze voorwaarden staan weergegeven op bladzijde 50.

15. Leverdagen

James Hardie hanteert per regio vastgestelde vaste leverdagen naar handelaren op het vasteland in de BeNeLux (zie landkaarten op bladzijde 4 en 5). Elke regio wordt tweemaal per week beleverd met fermacell® plaatmateriaal en toebehoren. Deze vaste leverdagen gelden voor leveringen aan de magazijnen van fermacell handelaren.

Uitgezonderd van de vaste leverdagen zijn bouwplaats(werf)leveringen (conform de gestelde voorwaarden in paragraaf 4) en bestellingen van volle vrachtwagens:

- Voor Nederland: 32 ton (bij levering met zelflosser 29 ton).
- Voor België: 27 ton (bij levering met zelflosser 24 ton).
- Voor Luxemburg: 24 ton (bij levering met zelflosser 21 ton).

16. Retourname pallets

Levering van fermacell® plaatmateriaal gebeurt in de regel op houten fermacell™ pallets, al dan niet voorzien van beschermfolie, band en/of hoekbeschermers. Toebehoren worden aan de pallet(s) plaatmateriaal toegevoegd dan wel separaat op europallet(s) geleverd.

James Hardie relaties die deel willen nemen aan het palletretoursysteem van fermacell® producten kunnen dit kenbaar maken door het invullen en retoursturen van een aanmeldformulier aan Boomerang.

Voor aanmelding kunt u een e-mail sturen aan: retour.nl@boomerang-retour.com of bellen met Boomerang: +31 (0) 800 2552 5551. Boomerang zal na ontvangst van het formulier contact opnemen met de afzender en verdere details afstemmen. Er wordt een klantprofiel opgesteld en indien gewenst worden inloggegevens verstrekt voor de internetportal. Boomerang zal vervolgens alle gemaakte afspraken vastleggen en bevestigen. Het palletretoursysteem geldt niet voor James Hardie pallets.

Nadat het afhaalverzoek is ingediend, worden de pallets binnen 10 werkdagen opgehaald. Boomerang zal de datum van retourname minimaal 1 dag vooraf bevestigen. Pallets kunnen dus niet worden geretourneerd aan de transporteur die de order bezorgt (dit is altijd een andere expediteur).

Aan de pallet retourname zijn enkele spelregels verbonden, hieronder samengevat:

1. Een verzoek tot retourname kan worden ingediend zodra minimaal 15 pallets afhaal-gereed staan bij magazijn handelaar of op een bouwplaats.
2. Indien minder retourpallets worden aangeboden dan hierboven genoemd, bedragen de transportkosten € 150,00 per afhaling.
3. Na behandeling van het retourverzoek door Boomerang, wordt de retourname in de planning meegenomen. Minimaal 1 dag vooraf wordt de geplande ophaaldag per e-mail bevestigd, onder vermelding van een transactienummer. Instructies, contactpersonen en eventuele bijzonderheden staan in het begeleidend document aangegeven. De door Boomerang ingehuurd vervoerder meldt zich op de dag van collectie met het transactienummer bij de ophaallocatie.
4. Uitsluitend fermacell gekenmerkte pallets en europallets die in goede staat verkeren voor hergebruik, mogen worden aangeboden voor retourname. Pallets van fermacell zijn herkenbaar aan het logo op de pallets. Europallets zijn voorzien van het EUR en EPAL/ UIC-logo op minimaal 1 van de klossen.
5. De pallets worden door de handelaar in nette en bij voorkeur verweven stapels (max. 17 pallets hoog) in de vrachtwagen geladen. Voor het laden van de pallets is een kwartier gereserveerd.
6. Indien een kooi-aap wordt besteld voor het laden van de retourpallets op de bouwplaats, wordt daarvoor € 160,00 in rekening gebracht.

7. De chauffeur voert voor het laden een zichtcontrole uit op type en conditie van de aangeboden pallets. Overname van de pallets vindt plaats bij inname op het palletdepot van Boomerang, waar de feitelijke inspectie naar type en kwaliteit wordt uitgevoerd.
8. Vriendelijk verzoek geen andere, kapotte of afval pallets retour te geven. Retour gegeven pallets die niet aan de hierna gestelde voorwaarden voldoen, worden niet gecrediteerd. Daarnaast wordt per pallet € 5,00 afvalverwijderingsbijdrage bij de handelaar in rekening gebracht
9. Nadat de pallets in het depot van Boomerang zijn geïnspecteerd, wordt een ontvangstbevestiging per e-mail aan de handelaar verstuurd. Hierin staat naast het pallettype en -aantal ook vermeld of en hoeveel pallets reparatie behoeven. De ontvangstgegevens van de retourpallets worden eveneens digitaal door Boomerang doorgegeven aan James Hardie, die vervolgens zorg draagt voor verdere (financiële) afhandeling met de handelaar.
10. James Hardie berekent alle pallets direct op de factuur van de order. Het berekende statiegeld voor fermacell-pallets bedraagt € 30,00 per pallet en voor een europallet € 12,00. Het internetportal van Boomerang staat in directe verbinding met het SAP-systeem bij James Hardie. Bij retourgave van de pallets krijgt de handelaar binnen 2 weken de door Boomerang retour gemelde pallets door James Hardie gecrediteerd (mits pallets voldaan hebben aan de gestelde voorwaarden).
11. Er kunnen niet meer pallets voor retourname aangeboden worden door de handelaar, dan er volgens het SAP-systeem door James Hardie geleverd zijn.
12. Het palletsaldo op 31 december van enig kalenderjaar (het aantal pallets over het afgelopen kalenderjaar wat nog niet is geretourneerd c.q. is gecrediteerd) kan nog worden geretourneerd tot 28 (29) februari van het volgende kalenderjaar. Dat wil zeggen dat de pallets die in de maanden januari en februari van het volgende kalenderjaar retour worden ontvangen door James Hardie, in eerste instantie op het palletsaldo van het vorige kalenderjaar in mindering worden gebracht. Is het aantal retour gegeven pallets in januari en februari groter dan het palletsaldo per 31 december van het vorige kalenderjaar, dan wordt het meerdere ten laste gebracht van het palletsaldo van het lopende kalenderjaar. Indien in de maanden januari en februari minder wordt geretourneerd dan het saldo per 31 december van het vorige kalenderjaar, dan vervalt de mogelijk tot teruggave. Het resterende palletsaldo wordt in dat geval afgeboekt. Dit om de boekhoudkundige verplichting op te kunnen schonen en af te kunnen sluiten. Eventueel retour geleverde pallets vanaf maart, worden afgeboekt van het palletsaldo over het lopende kalenderjaar.
13. De omzet over pallets wordt niet meegenomen in de berekening van de jaaromzet. Dat betekent dat er over de omzet van pallets geen bonus wordt uitgekeerd.

Contactgegevens:

- James Hardie Customer Service voor financieel-administratieve vragen:
T: +31 (0)24 649 51 11
- Boomerang voor praktische vragen over de uitvoering van het pallet retoursysteem:
E: retour.nl@boomerang-retour.com
T: +31 (0) 0800 2552 5551

Voorwaarden voor retourname pallets:

Correcte pallet



Breuk van dwarsbalk of klos



Breuk van min. 3 onderdelen



Onvoldoende draagkracht (rot) of verontreinigd (teer, beton etc.)

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN

JAMES HARDIE NETHERLANDS B.V.*

I. Toepasselijkheid

- 1.1 Onder 'verkoper' wordt in deze voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap James Hardie Netherlands B.V., statutair gevestigd te Nijmegen, kantoorhoudende te Wijchen, handelsregisternummer 10031862, en iedere andere tot de James Hardie-groep behorende rechtspersoon die de producten van James Hardie en/of Fermacell in Nederland, België en/of Luxemburg te koop aanbiedt en/of verkoopt.
- 1.2 Onder 'koper' wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon die als koper en/of opdrachtgever met verkoper een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en daarnaast diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverrigende(n) onder algemene en/of bijzondere titel.
- 1.3 Onder 'schriftelijk' wordt mede verstaan een bericht per e-mail of ander elektronisch medium, echter voor wat betreft aan verkoper verzonden berichten slechts voor zover verkoper deze heeft ontvangen, welke ontvangst bij bewijsing door verkoper dient te worden bewezen door koper.
- 1.4 Alle aanbiedingen van verkoper, alle met verkoper gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerd door deze algemene voorwaarden. Afwijkingen kunnen uitdrukkelijk schriftelijk met de directie van verkoper worden overeengekomen.
- 1.5 Op alle aanbiedingen door verkoper en alle met verkoper gesloten overeenkomsten zijn ook van toepassing de onder het hoofdstuk 'Logistiek en Service' in de geldende Bruto prijslijst van Fermacell opgenomen voorwaarden.
- 1.6 Zijn naast de hiervoor onder 1.4 en 1.5 genoemde voorwaarden tussen verkoper en koper andere voorwaarden van verkoper op de overeenkomst van toepassing verklaard, dan gaan deze andere voorwaarden voor, tenzij anders vermeld.
- 1.7 De toepasselijkheid van de door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitsloten.
- 1.8 Door het enkele plaatsen van een opdracht/order en/of de inontvangstname van de geleverde zaken en/of adviezen en/of door of namens verkoper verstrekte berekeningen, tekeningen, informatie en/of documentatie en/of door of namens verkoper uitgevoerde werkzaamheden aanvaardt koper deze voorwaarden en wordt koper geacht stilzittend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem aan verkoper te verstrekken toekomstige orders en/of opdrachten en/of nader met verkoper gesloten overeenkomsten, ongeacht een schriftelijke bevestiging door verkoper.
- 1.9 De in deze voorwaarden opgenomen bepalingen (met uitzondering van die bepalingen welke gezien hun inhoud uitsluitend op koopovereenkomsten en/of overeenkomsten van opdracht en/of aanbiedingen daarvoor betrekking kunnen hebben) zijn ook van toepassing indien verkoper kosteloos adviezen verstrekt en/of werkzaamheden uitvoert en/of kosteloos berekeningen, tekeningen en/of andere informatie en/of documentatie ter beschikking stelt aan koper en/of aan de directe of indirecte contractspartners en/of klanten van koper en/of (eind)klanten van die klanten en/of aan andere derden waarmee koper direct of indirect enige betrekking heeft. Koper verplicht zich om deze derden hierover te informeren en om de tekst van deze voorwaarden aan die derden ter beschikking te stellen.
- 1.10 Aan door verkoper verstrekte adviezen en informatie die niet direct betrekking hebben op de opdracht kan koper geen rechten onttelen.
- 1.11 Uitsluitend voor schriftelijke door het hoofd van de afdeling Toepassingstechniek van verkoper uitgebrachte adviezen aan anderen dan koper geldt uitsluitend tegenover degene aan wie en op wiens naam dit advies is uitgebracht dezelfde aansprakelijkheid van verkoper als de aansprakelijkheid van verkoper tegenover koper. Iedere verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, zowel tegenover degene aan wie en op wiens naam het advies is uitgebracht als tegenover koper en alle derden. Ook voor alle niet-schriftelijke adviezen is iedere aansprakelijkheid uitgesloten.
- 1.12 Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, laat dat de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. Ingeval van nietigheid of vernietiging zal in de plaats van de nietige of vernietigde bepaling een bepaling komen die de economische gevolgen van de nietige of vernietigde bepaling zoveel mogelijk benadert.

II. Aanbiedingen en totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

- 2.1 Alle door verkoper gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend en verplichten verkoper niet tot levering, tenzij door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven.
- 2.2 Alle gegevens in de door verkoper verstrekte monsters, modellen, prijslijsten, catalogi en brochures en specificaties door verkoper inzake maten, gewichten, hoeveelheden en andere technische gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor verkoper slechts bindend, indien en voor zover dit door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk is gegarandeerd.
- 2.3 Mondelinge afspraken met en/of toezeggingen van personeelsleden en/of vertegenwoordigers van verkoper binden verkoper eerst nadat verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd.
- 2.4 Verkoper is gerechtigd voor haar producten gelijkwaardige of betere grondstoffen te gebruiken en in haar producten constructieverbeteringen door te voeren.
- 2.5 Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht verkoper niet tot levering van goederen en/of diensten. Prijslijsten en catalogi van verkoper houden geen offerte in.
- 2.6 Verkoper behoudt steeds het recht voor om orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

III. Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

- 3.1 Behalve indien en voor zover in deze voorwaarden anders is vermeld, komt een overeenkomst met verkoper pas tot stand, nadat verkoper haar orderbevestiging voor de betreffende order aan koper heeft verzonden. De orderbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij koper hiertegen binnen drie werkdagen na dagtekening schriftelijk bezwaar maakt. Als verkoper geen orderbevestiging heeft verzonden, komt een overeenkomst tussen verkoper en koper tot stand door daadwerkelijke aflevering en/of terbeschikkingstelling van de zaken door verkoper aan koper of door het verstrekken van adviezen door verkoper aan koper.
- 3.2 Ter zake van het in lid 1 van dit artikel gestelde is de administratie van verkoper beslissend, behoudens schriftelijk tegenbewijs.
- 3.3 Elke overeenkomst wordt door verkoper aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat koper -uitsluitend naar beoordeling van verkoper- voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
- 3.4 Verkoper is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst

derden in te schakelen.

- 3.5 Koper kan zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met verkoper niet aan derden overdragen of verpanden. Dit verbod heeft goederenrechtelijke werking, behalve indien en voor zover dit naar dwingend Nederlands recht niet is toegestaan.
- 3.6 Koper is ten opzichte van verkoper verantwoordelijk voor de juistheid van de door koper en/of door (eind)klanten van koper en/of door derden aan verkoper verstrekte gegevens, waaronder ook de gegevens inzake functionele geschiktheid. Verkoper is niet verantwoordelijk voor deze gegevens, welke niet door verkoper behoeven te worden gecontroleerd.

IV. Wijzigingen in orders

- 4.1 Wijzigingen in overeenkomsten zijn alleen mogelijk, voor zover de uitvoering technisch realiseerbaar is.
- 4.2 Het in deze voorwaarden bepaalde geldt ook voor eventuele aanvullende afspraken en/of wijzigingen.
- 4.3 Bij wijzigingen in een door verkoper geaccepteerde order, hetzij ingevolge een nadere order, hetzij als gevolg van door koper verstrekte onjuiste gegevens, hetzij als gevolg van enige andere oorzaak, komen de eventuele door deze wijzigingen ontstane meerdere kosten en vergeefs gedane aanschaffingen voor rekening van koper.
- 4.4 Onverminderd de in lid 3 van dit artikel vermelde verplichtingen van koper, is verkoper steeds gerechtigd een nadere order tot wijziging van de oorspronkelijke levering niet te aanvaarden en bij wijziging van de order in verband met door koper onjuist verstrekte gegevens de order tot levering voor het niet uitgevoerde gedeelte daarvan te annuleren. Wijzigingen en annuleringen zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen verkoper en koper zijn overeengekomen.

V. Prijzen

- 5.1 De tussen verkoper en koper overeengekomen koopprijs wordt berekend op basis van de prijzen vermeld in de Bruto prijslijst van verkoper, zoals deze geldt op de dag waarop de koopovereenkomst wordt aangegaan. Met ingang van de ingangsdatum van een nieuwe Bruto prijslijst van verkoper gelden uitsluitend de prijzen zoals in deze nieuwe Bruto prijslijst vermeld, ook voor leveringen aan de koper die zijn overeengekomen vóór de ingangsdatum van de nieuwe Bruto prijslijst, dit met inachtneming van tussen verkoper en koper overeengekomen kortingspercentages op de bruto prijzen en andere voorwaarden.
- 5.2 De prijzen zijn, tenzij door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven:
 - gebaseerd op tijdens de offerte, respectievelijke orderdatum geldende inkooprijzen van zaken en grondstoffen, lonen, heffingen vanwege de overheid of een daarmede gelijk gestelde instantie (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot vanuit de Europese Unie of een andere organisatie van intergouvernmentaal niveau) en van kosten van derden;
 - exclusief BTW en andere heffingen;
 - exclusief de kosten van montage en inwerkingstelling;
 - exclusief de kosten van gereedschappen en hulpmiddelen van montage en installatie;
 - exclusief de kosten van verzending, verpakking en verzekering;
 - exclusief reis-, verblijf-, verpakings- en transportkosten alsmede kosten voor laden, lossen en medewerking verlenen aan douaneformaliteiten.
- 5.3 Vermeld in euro's.
- 5.3 Indien tussen de data van aanbieding en koop, ook indien verkoper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering, door oorzaken buiten verkopers macht een prijsstijging van aangeboden of verkochte zaken mocht optreden, bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, door stijging van materiaal prijzen, productiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van valuta, vracht- en transportkosten, energiekosten, assurantiepremies, lonen, sociale lasten, accijnzen en andere belastingen, en/of andere prijsbepalende factoren, is verkoper bevoegd deze door te berekenen, ook indien deze verhogingen bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod dit verhindert. De meerkosten die ontstaan uit eventuele wijziging van de overeenkomst, komen voor rekening van de koper. Dit geldt tevens voor vergeefs gedane aanschaffingen en winstderving in een overmachtsituatie. In deze gevallen is (al dan niet gedeeltelijke) annulering/ontbinding door koper uitgesloten.
- 5.4 Op verkoper rust geen waarschuwingsplicht bij onvoorziene prijsstijgingen, ongeacht de omstandigheden.
- 5.5 Kosten van derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst ontstaan, zijn voor rekening van koper.

VI. Levertijd

- 6.1 De levertijd en leverdatum wordt door verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Verkoper verplicht zich in te spannen om binnen de aangegeven tijd te presteren. Een door verkoper aangegeven levertijd is echter indicatief, naar beste weten vastgesteld, niet bindend voor verkoper en geen fatale termijn. Omstandigheden kunnen bewerkstelligen dat verkoper termijnverlenging van de indicatieve levertijd behoeft. Verkoper is gerechtigd tot deze termijnverlenging.
- 6.2 Koper heeft geen recht op enige schadevergoeding, annulering, opschorting, ontbinding of enige andere remedie bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd of leverdatum, tenzij de overschrijding optreedt ten gevolge van opzet of grove nalatigheid van de directie van verkoper.
- 6.3 De levertijd gaat in wanneer -na verzending door verkoper van de orderbevestiging- aan alle in de overeenkomst en in deze algemene voorwaarden gestelde voorwaarden, waaronder -eventueel- die van gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of het stellen van zekerheid begrepen, is voldaan en wanneer koper aan al zijn verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan en tevens schriftelijke overeenstemming is verkregen omtrent alle technische details en nadat alle door verkoper noodzakelijk geachte gegevens en bescheiden, waaronder -eventueel- door koper te verstrekken informatie en/of tekeningen in bezit zijn van verkoper.
- 6.4 Op verkoper rust geen waarschuwings- of informatieplicht bij termijnverlenging van de levertijd of wijziging van de leverdatum.
- 6.5 Indien zaken niet binnen de overeengekomen termijn door koper worden afgenomen, is verkoper bevoegd om deze voor rekening en risico van koper op te slaan. Na een periode van vier weken na het verstrijken van de levertijd is verkoper gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van koper. Ook is verkoper bevoegd de koopovereenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

VII. Levering en risico

- 7.1 Indien franco levering is overeengekomen, reizen de zaken voor rekening van verkoper tot de overeengekomen plaats van levering. Lossen is voor rekening van koper, tenzij schriftelijk anders met koper is overeengekomen.
- 7.2 In alle andere gevallen reizen de zaken voor rekening van koper.
- 7.3 Het risico gaat zowel ingeval van franco levering als ingeval van niet-franco levering over van de verkoper op de koper op het tijdstip waarop de door verkoper gebruikte vrachtauto, waarop de gekochte zaken zijn geladen, het terrein van verkoper verlaat.
- 7.4 Levering geschiedt af bedrijf/magazijn van verkoper of van een andere tot de James Hardie-groep behorende onderneming, behalve indien en voor zover door verkoper uitdrukkelijk schriftelijk een andere wijze van levering is bevestigd.
- 7.5 Koper is verantwoordelijk voor het afwikkelen van transportschades.
- 7.6 De keuze van het vervoermiddel berust bij verkoper.
- 7.7 Als verkoper de zaken vervoert, behoeft verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen. Of in voorkomend geval al dan niet sprake is van behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein is ter uitsluitende beoordeling en beslissing van verkoper; koper aanvaardt deze beslissing van verkoper. Koper is verplicht de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Koper draagt zorg voor de lossing. Blijft koper hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen (waaronder ontheffingen voor milieuzones of soortgelijke zones). Het ontbreken van een of meer van de hiervoor bedoelde toestemmingen, ontheffingen of vergunningen ontslaat koper niet van zijn verplichtingen jegens verkoper. Een dergelijk ontbreken geeft koper evenmin het recht om zijn verplichtingen jegens verkoper op te schorten, terwijl kopers recht om zich op schuldeisers verzuim van verkoper te beroepen eveneens wordt uitsluitend. Datzelfde geldt als de vrachtwagen waarmee verkoper de betreffende zaken laat vervoeren geent toegang heeft tot een milieuzone of soortgelijke zone.
- 7.8 Levering op de Waddeneilanden en andere locaties die niet door een vrachtwagen met aanhanger uitsluitend over een goed berijdbare weg zijn te bereiken vindt niet plaats. Koper dient in dat geval met verkoper een andere plaats van levering overeen te komen.
- 7.9 Door verkoper verstrekte adviezen worden geacht te zijn afgeleverd door de verzending van de adviezen door verkoper per e-mail, per post of op andere wijze.
- 7.10 Indien verkoper dit met koper schriftelijk is overeengekomen, zal verkoper de goederen en/of het transport daarvan op kosten van koper verzekeren.

VIII. Levering op afroep

- 8.1 Mogelijkheden voor het plaatsen van afroeporders zijn in overleg met het Service Center van verkoper te bespreken.
- 8.2 Bestellingen op afroepbasis dienen altijd voorzien te zijn van een indicatieve leverdatum.
- 8.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op bestelling op afroep.
- 8.4 Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij schriftelijk termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle zaken zijn afgeroepen, koper te sommeren een termijn te noemen binnen welke alles zal zijn afgeroepen. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden na de dag van verzending van verkopers sommatie niet overschrijden. Koper is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven. Bij gebreke daarvan is verkoper bevoegd om de zaken na het verstrijken van drie maanden na de dag van verzending van de sommatie voor rekening en risico van koper op te slaan, dan wel de koopovereenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen verkoper toe indien koper, ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.
- 8.5 Afroeporders dienen minimaal 7 werkdagen voor de leveringsdag te worden afgeroepen.

IX. Hoeveelheid

- 9.1 Verkoper is verplicht zich in te spannen om de hoeveelheden te leveren zaken zo nauwkeurig mogelijk aan te houden.
- 9.2 Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, de afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de aantallen geleverde pallets of andere transportmiddelen met geleverde goederen juist weer te geven, tenzij koper zijn bezwaar daartegen uiterlijk op de werkdag na de dag van ontvangst van de zaken schriftelijk aan verkoper meldt en koper zijn bezwaar onmiddellijk bij aflevering op de vrachtbrief heeft laten aantekenen.
- 9.3 Voor wat betreft de aantallen geleverde goederen geldt een reclamatietermijn van een werkdag na aflevering, bij gebreke waarvan verkoper geen reclamaties ter zake van aantallen geleverde goederen meer in behandeling zal nemen.
- 9.4 Ook al meldt koper tijdig aan verkoper dat hem minder is geleverd dan op het tweede lid van dit artikel bedoelde document staat aangegeven, dan geeft dit koper niet het recht tot opschorting van betaling; evenmin is het koper toegestaan zich op schuldeisers verzuim te beroepen.
- 9.5 Verkoper is gerechtigd om de zaken te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke verkoper afzonderlijk kan factureren. Koper is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in deze voorwaarden.

X. Hoedanigheid, keuring en reclame

- 10.1 Koper kan slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die overeenstemt met hetgeen in de handel in de betrokken zaak normaal en gebruikelijk is, behalve indien en voor zover met verkoper uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
- 10.2 Koper weigert de afgeleverde zaken niet op grond van geringe gebreken.
- 10.3 Indien en voor zover inzake de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en/of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers, opdrachtgevers of een bouwdirectie, kan koper daaraan slechts aanspraken onttelen die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voor zover die verdergaande aanspraken uitdrukkelijk schriftelijk met verkoper zijn overeengekomen en voortvloeiend uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen, waarvan koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan verkoper heeft medegedeeld, zodat verkoper daarmee bij haar aanbieding rekening heeft kunnen houden.

betalingstermijn is voldaan, is verkoper gerechtigd deze vordering te laten incasseren.

16.10 Koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald is verplicht om verkoper alle kosten gemaakt tot inning van de vorderingen te vergoeden, waaronder mede zijn begrepen: de buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten en de eventuele executiekosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 1.000,-.

16.11 Verkoper is bevoegd haar schulden aan koper te verrekenen met vorderingen van aan verkoper gelieerde ondernemingen op koper. Daarnaast is verkoper bevoegd haar vorderingen op koper te verrekenen met schulden op aan koper gelieerde ondernemingen. Verder heeft verkoper de bevoegdheid haar schulden aan koper te verrekenen met vorderingen op aan koper gelieerde ondernemingen. Onder gelieerde ondernemingen wordt verstaan: alle ondernemingen die behoren tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW.

XVII. Opschorting en ontbinding

17.1 Verkoper is gerechtigd, onverminderd haar recht op schadevergoeding, haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst al dan niet gedeeltelijk ontbonden te verklaren, zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de onderhavige overeenkomst of enige andere overeenkomst met verkoper voortvloeit, alsmede in geval van surséance van betaling van koper, indien koper een [buitengerechtelijk] dwangakkoord aanbiedt, ten aanzien van koper een traject op basis van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord loopt, ingeval van faillissement, stillegging of liquidatie dan wel ontbinding van [de onderneming van] koper, dan wel beslag op zijn zaken of vorderingen wordt gelegd, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd de verplichting van koper om verkoper volledig schadeloos te stellen.

17.2 Vanaf het moment dat het aan verkoper verschuldigde opeisbaar is geworden en niet voldaan is, is verkoper gerechtigd, onverminderd rechten van verkoper op schadevergoeding en rente, de overeenkomst en alle andere met koper gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, zonder dat hiertoe voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Verkopers eigendomsrechten blijven volledig gehandhaafd c.q. herleven volledig, zodat verkoper gerechtigd is om de betreffende zaken terug te (doen) halen overeenkomstig het bepaalde onder 'eigendomsvoorbehoud'.

17.3 Indien verkoper de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden verklaart of deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk door de rechter wordt ontbonden op grond van een tekortkoming van koper, is koper verplicht verkoper volledig schadeloos te stellen, waartoe behoren reeds door verkoper verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ter zake van de uitvoering van de overeenkomst, niet meer te vermijden kosten en verkopers winstderving.

17.4 Koper is niet bevoegd de overeenkomst op te zeggen, op te schorten, te ontbinden of te annuleren, tenzij verkoper daarmee schriftelijk instemt of verkoper in surséance van betaling of faillissement verkeert. Bij instemming van verkoper, is koper aan verkoper een direct opeisbaar bedrag verschuldigd ter hoogte van de overeengekomen prijs, minus de besparingen die voor verkoper uit de beëindiging voortvloeien. Deze door koper aan verkoper te betalen vergoeding bedraagt minimaal 20% van de overeengekomen prijs.

XVIII. Geheimhouding

18.1 Alle door verkoper aan koper of derden – al dan niet tegen betaling – ter beschikking gestelde informatie [mondeling, elektronisch, schriftelijk of in enige andere vorm, waaronder machinaal leesbaar], zoals, maar niet beperkt tot: offertes, aanbiedingen en bij de overeenkomst behorende ontwerpen, afbeeldingen, documenten, tekeningen, schetsen, berekeningen, beschrijvingen, softwareprogramma's, constructie- en fabricagegegevens, knowhow en bedrijfsinformatie, informatie betreffende leveranciers, klanten, producten en calculaties, concepten, blauwdrukken, modellen, apparatuur, apparaten, prototypes, formules, algoritmen, technieken, financiële en prijsgegevens, alsmede elke vorm van financieel of technisch detail, informatie over consultants en werknemers, bedrijfsorganen, organisaties, verdere contracten/overeenkomsten, eigenaren, agenten, vertegenwoordigers, en alle andere partijen die in relatie staat met de onderneming(en), assets, aandelen en alle andere concepten, ideeën of informatie met betrekking tot de onderneming die, indien verkeerd begrepen of openbaar gemaakt, een negatieve invloed kunnen hebben op de activiteiten van de onderneming van verkoper of de groep waartoe verkoper behoort, is te kwalificeren als 'vertrouwelijke informatie'. Deze informatie bevat waarde omdat zij geheim is en ook bedoeld is om vertrouwelijk te blijven. Verkoper heeft maatregelen genomen om deze informatie geheim te houden.

18.2 Koper is verplicht tot geheimhouding van de in lid 1 genoemde vertrouwelijke informatie, ongeacht op welke wijze deze hem ter kennis gekomen is. Koper zal - behoudens verplichtingen die de wet, dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan oplegt - deze vertrouwelijke informatie zonder voorafgaande schriftelijke instemming van verkoper niet gebruiken voor enig ander doel dan ter uitvoering van de overeenkomst met verkoper en zal de vertrouwelijke informatie niet openbaar/bekend maken en niet vermenigvuldigen/kopiëren en niet aan derden in handen geven, tonen of ter inzage verstrekken en niet op andere wijze gebruiken dan in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan hem is gegeven. De vertrouwelijke informatie zal uitsluitend door koper worden gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan hem is afgegeven.

18.3 De in lid 1 genoemde vertrouwelijke informatie behoort uitsluitend verkoper toe en blijft eigendom van verkoper. Deze informatie gaat nooit op koper of derden over.

18.4 Indien verkoper geen opdracht wordt gegeven voor de uitvoering van een werk, waarvoor een aanbieding is gedaan, en ook ingeval een opdracht geheel is uitgevoerd, wordt geannuleerd of niet verder wordt uitgevoerd, dienen alle in lid 1 van dit artikel genoemde bescheiden en alle daarvan gemaakte kopieën aan verkoper te worden teruggegeven binnen 14 dagen nadat van het geven van de betreffende opdracht wordt afgezien, resp. de opdracht is uitgevoerd of geannuleerd of de uitvoering daarvan is gestaakt. Bij overtreding van deze bepaling is koper aan verkoper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 1.000,00 per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding en nakoming worden gevorderd.

18.5 Uitsluitend verkoper wordt aangemerkt als respectievelijk maker, ontwerper of uitvinder van de in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte werken, modellen of vindingen. Verkoper heeft daarom het exclusieve recht een octrooi, merk, model of ander intellectueel en industrieel eigendomsrecht aan te vragen.

18.6 Indien koper de verplichtingen uit de leden 2, 3 en 5 dit artikel schendt, is koper per overtreding aan verkoper een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 100.000,00. Deze boete kan naast schadevergoeding en naast nakoming worden gevorderd.

XIX. Embargo's en sancties

19.1 Voorwaarde voor de uitvoering van de overeenkomst is dat er geen belemmeringen bestaan die een gevolg zijn van toepasselijke nationale, USA-, EU- of internationale regels inzake buitenlandse handel of aan embargo's of andere sancties.

19.2 Koper dient aan verkoper alle informatie en documenten te verstrekken die nodig is voor de export, het transport en de import.

XX. Wijzigingen

20.1 Verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden in zijn geheel of op bepaalde onderdelen of voor bepaalde zaken of werkzaamheden of bepaalde kopers te wijzigen.

20.2 In alle gevallen geldt de actuele versie van deze voorwaarden. Koper wordt geadviseerd voor de tekst van de actuele versie van deze voorwaarden de website van verkoper te raadplegen.

XXI. Taal

21. In geval van tegenstrijdigheden en/of verschillen in interpretatie van de tekst in andere talen ten opzichte van de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en van andere door verkoper vervaardigde brochures, prijslijsten, handleidingen, instructies en andere informatie of documentatie is de Nederlandse tekst bindend.

XXII. Gegevensbescherming

22. Koper is ermee bekend en stemt ermee in dat verkoper gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot de persoon van koper, opslaat en in het kader van de zakelijke relatie verwerkt. Verkoper heeft haar privacystatement gepubliceerd op haar website.

XXIII. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

23.1 Op alle offertes van verkoper, alle door verkoper gesloten overeenkomsten en alle door verkoper al dan niet kosteloos verrichte werkzaamheden, verstrekte adviezen en berekeningen, tekeningen, informatie en/of documentatie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

23.2 Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van een door verkoper gedane aanbieding, een met verkoper gesloten overeenkomst, dan wel een hieruit voortvloeiende overeenkomst, zijn uitsluitend onderworpen aan het oordeel van de Rechtbank Gelderland te Arnhem, Nederland, onverlet de mogelijkheid van een hogere voorziening. Slechts verkoper is daarnaast gerechtigd om geschillen met koper of derden voor te leggen aan de volgens wet, Verordening of verdrag bevoegde rechter.

23.3 De in dit artikel omschreven rechtskeuze en keuze van bevoegde rechter zijn ook van toepassing indien verkoper kosteloos adviezen verstrekt en/of werkzaamheden uitvoert en/of kosteloos berekeningen, tekeningen en/of andere informatie en/of documentatie ter beschikking stelt aan koper en/of aan de directe of indirecte contractspartners en/of de [eind]klanten van koper en/of aan andere derden. Koper verplicht zich om deze derden hierover te informeren.

Alleen de actuele versie is geldig. U vindt deze op onze website.

Versie: januari 2026.

Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Technische wijzigingen voorbehouden. James Hardie Netherlands B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die voortkomt uit fouten, van welke aard dan ook, die in deze brochure zouden kunnen voorkomen.

Wanneer u informatie in dit document mist, neemt u contact op met James Hardie Netherlands B.V.

© 2025 James Hardie Europe GmbH. TM en [®] zijn gedeponeerde en geregistreerde handelsmerken van James Hardie Technology Limited en James Hardie Europe GmbH.



James Hardie Netherlands B.V.

Postbus 398
6600 AJ Wijchen

Tel.: +31 (0)24 649 51 11


fermacell-nl@jameshardie.com
www.fermacell.nl
www.jameshardie.nl

België:

Tel.: +31 (0)24 649 51 10

fermacell-be@jameshardie.com
www.fermacell.be
www.jameshardie.be

fer-025-00135/rvs



fermacell[®]