

Rockprice

Uw op maat gemaakte online prijslijst



ProRox®

Isolatie voor
de industrie

SeaRox®

Isolatie voor
marine & offshore

De prijzen in Rockprice zijn geldig van 01-06-2026

Van expert tot expert

Onze op maat gemaakte online prijslijsten sluiten aan op uw wensen



Als experts willen we meegaan met de laatste ontwikkelingen. Of nog beter: erop vooruitlopen. Onze kennis van de isolatiebranche is ongeëvenaard. Dat betekent dat we specialisten zoals u een allesomvattend assortiment van industriële, maritieme en offshore isolatieproducten (met onze productlijnen ProRox® en SeaRox®) kunnen bieden. We zorgen er tevens voor dat u de vruchten plukt van onze expertise. Onze toegewijde en technisch ervaren mensen leveren u de allerbeste dienstverlening en tools in de markt. Evenals een compleet scala aan uiterst geavanceerde isolatieoplossingen voor maximale efficiëntie en gemak op het werk.

Onze nieuwste tool is **Rockprice**. Deze gebruiksvriendelijke online prijsstool toont de actuele prijs van onze meest recente ProRox- en SeaRox-oplossingen in real time, 24/7. Selecteer eenvoudigweg uw producten en creëer uw eigen prijslijst, volledig op maat. Dat is pas handig!

Het idee achter Rockprice is simpel: geprinte prijslijsten verouderen snel, ze kunnen niet op maat worden gemaakt en zijn niet erg duurzaam (al dat verspilde papier!). Daar willen wij iets aan doen met deze nieuwe online prijsstool. Op de volgende pagina's tonen wij u de voordelen van Rockprice. Dan ziet u dat het selecteren van het juiste product en het maken van specifieke prijslijsten nog nooit zo eenvoudig was.

Als u nog meer informatie nodig heeft over Rockprice, onder meer over het gebruik ervan, dan nodig ik u uit om eens te kijken naar **rockprice-rti.rockwool.com** of contact op te nemen met uw plaatselijke vertegenwoordiger van ROCKWOOL® Technical Insulation. U kunt altijd op ons rekenen!

John Mogensen
ROCKWOOL Technical Insulation
Managing Director

Zie pagina 7 voor uw up-to-date en op maat gemaakte productoverzicht met prijzen.

Bekijk altijd de meest recente prijzen op Rockprice, onze online prijsstool.



"Wij zijn een mondiaal bedrijf dicht bij u in de buurt."



Hoe haalt u voordeel uit Rockprice?

Dit is wat u krijgt!

Rockprice is een online prijsstool, die de prijzen van de productoplossingen van ROCKWOOL ProRox en SeaRox voor technische isolatie in real-time laat zien.

Blijf op de hoogte met **Rockprice**, waar u ook bent.



- Gebruiksvriendelijk, 24/7 toegankelijk, waar u ook bent
- De meest recente producten en prijzen van ProRox en SeaRox online
- Specifieke, op maat gemaakte prijslijst
- Maak Excel- of pdf-bestanden om het gebruik, rekenen en printen te vergemakkelijken

Maak uw eigen specifieke prijslijsten!



Scan deze QR-code of klik op onderstaande link


rockprice-rti.rockwool.com

om direct naar Rockprice te gaan.

Hoe werkt het?


Rockprice is gemakkelijk in gebruik. Ga naar **rockprice-rti.rockwool.com** en volg de eenvoudige stappen.

Stap 1: Aanmelden en inloggen




Maak een account aan - of als u dat al heeft gedaan - voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in om in te loggen.

Stap 2: Uw producten zoeken




Zoek naar producten in het productoverzicht met een directe zoekopdracht of via toepassingen.

Stap 3: De prijzen bekijken



Bekijk alle prijzen. U kunt uw goedgekeurde korting van ROCKWOOL Technical Insulation gebruiken.

Stap 4: De prijslijsten maken en exporteren



Maak specifieke prijslijsten en exporteer prijzen naar Excel en pdf.

Tools en documentatie

Zoekt u extra diensten en documentatie over onze oplossingen? Alle nodige informatie is online beschikbaar.




DOP Finder

De snelste manier om een **Prestatieverklaring (DoP)** te verkrijgen voor onze producten is om deze te downloaden van onze website.

Prestatieverklaring (DoP) downloaden:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>




Rockassist

Gebruik onze gratis **online rekentool** om de ideale isolatiedikte voor al uw technische installaties in de procesindustrie te berekenen. Dit is de eerste stap om uw operationele energie-efficiëntie te maximaliseren en uw energiekosten en CO₂-uitstoot te verlagen!

Registreer u om Rockassist te gebruiken:

<https://www.rockassist.com/>




SeaRox Document Finder

Hebt u **typegoedkeuringen, productgegevensbladen, tekeningen en andere documenten** voor uw marien en offshore project nodig? Met onze online SeaRox Document Finder vindt u snel alles wat u nodig hebt.

Vind uw documenten:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/searox-document-finder/>



Marine certificaten

MED, DNV, Lloyd's Register ... Selecteer en download de **mariene en offshore certificaten** die u nodig hebt voor de SeaRox-oplossingen van onze website.

Vind uw certificaten:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/marine-certificates/>



Documentatiecentrum

Voor uw gemak hebben we **alle informatie over onze oplossingen** verzameld in ons online documentatiecentrum. Hier vindt u al onze brochures, productgegevensbladen, installatiehandleidingen en nog veel meer.

Ga naar ons documentatiecentrum:

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>





ProRox®

Isolatie voor
de industrie

Onze productnamen, een logische structuur

Elke productnaam is op dezelfde overzichtelijke manier gestructureerd:

bijv.: **ProRox PS 960 ALU**

Product-
assortiment

Productidentificator:

WM = Wired Mats -
gaasdekens
SL = Slabs - platen
MA = Mats - dekens
PS = Pipe Sections -
pijpschalen
SB = prefab leidingbochten
MB = prefab leidingbochten
GR = Granulate

Toepassingscode:

Eerste cijfer:
3 = Akoestiek
5 = Druksterkte
6 = Brandveiligheid
9 = Thermische isolatie

Productbekledingen:

ALU = Glasvezelversterkt aluminiumfolie

2 laatste cijfers = verwijzen naar
verschillende productkenmerken

SeaRox®

Isolatie voor
marine & offshore

Onze productnamen, een logische structuur

Elke productnaam is op dezelfde overzichtelijke manier gestructureerd:

bijv.: **SeaRox SL 620 ALU**

Product-
assortiment

Productidentificator:

WM = Wired Mats -
gaasdekens
SL = Slabs - platen
PS = Pipe Sections -
pijpschalen
FB = Fire Board -
brandwerende platen
FM = Fire Mats -
brandwerende dekens

Toepassingscode:

Eerste cijfer:
3 = Akoestiek
4 = Outfitting (zwevende vloeren)
5 = Druksterkte
6 = Brandveiligheid
7 = Thermo-akoestisch comfort
9 = Thermische isolatie

Productbekledingen:

ALU = Glasvezelversterkt aluminiumfolie

2 laatste cijfers = verwijzen naar
verschillende productkenmerken

ProRox en SeaRox productpresentatie overzicht

Concentrisch gewikkelde pijpschalen



In krimpfolie gewikkeld
(grote diameter)




Doosverpakking
(kleine diameter)

Gaasdekens



Dekens



Platen



Granulaat & stopwol



Inhoudsopgave

ProRox PS 960	8
ProRox MB 960	10
ProRox SB 960	11
ProRox PS 970	11
ProRox PS 930 ALU	14
ProRox WM 950	16
ProRox WM 960	17
ProRox WM 970	18
ProRox SL 550	19
ProRox SL 586	19
ProRox SL 920	20
ProRox SL 930	20
ProRox SL 950	21
ProRox SL 960	22
ProRox SL 970	22
ProRox GR 903	23
ProRox LF 970	23
ProRox MA 520 ALU	24
ProRox MA 520 ALU	25
SeaRox FB 6020	26
SeaRox FB 6040	26
SeaRox FB 6050	27
SeaRox FM 6020 ALU	27
SeaRox FM 6050 ALU	28
SeaRox FM 6030 ALU	28
SeaRox FM 6040 ALU	29
SeaRox SL 320	30
SeaRox SL 340	31
SeaRox SL 436	31
SeaRox SL 440	32
SeaRox SL 480	32
SeaRox SL 620	33
SeaRox SL 640	34
SeaRox SL 660	34
SeaRox SL 720	35
SeaRox SL 740	36
SeaRox WM 620	37
SeaRox WM 640	37
SeaRox WM 660	38
SeaRox LM 900 ALU	38
SeaRox LM 915 ALU	39
SeaRox MA 7000 ALU	39
SeaRox MA 720 ALU	40
SeaRox MA 740 ALU	40
SeaRox Tape GW-A	41
SeaRox Tape ALU-G	41
SeaRox Glass cloth GW200	41
SeaRox Glass cloth ALU-G / GW-A	42
SeaRox Acoustic foil	42

ProRox - Isolatieproducten voor de industrie

ProRox PS 960



ProRox PS 960 is een concentrisch gewikkelde isolerende pijpschaal van steenwol. De pijpschalen zijn vervaardigd met het innovatieve waterafstotende bindmiddel WR-Tech™ om de kans op corrosie onder de isolatie (Corrosion Under Insulation - CUI) te verminderen. WR-Tech zorgt ervoor dat steenwol zijn voortreffelijke waterafstotende eigenschappen behoudt, zelfs bij verhoogde bedrijfstemperaturen binnen het CUI-bereik, en tegelijkertijd de uitstekende isolerende eigenschappen handhaaft. Bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) is op aanvraag verkrijgbaar.

Toepassing:

De zeer duurzame isolerende pijpschalen worden aan één zijde doorgezaagd geleverd voor eenvoudige montage en zijn uitermate geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van industrieel leidingwerk, scheepsbouw- en offshore-installaties.



 [Productdetails online bekijken](#)



In stock in small quantities

Diameter	Dikte	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160
22	Prijs	€ 7,70	€ 10,27	€ 14,95	€ 19,40	€ 30,80	€ 39,54	€ 53,44							
	Aantal / pak	30	20	13	9	6	4	4							
	Aantal / pallet	360	240	156	108	72	48	48							
	Pallet code	76719	25815	25816	25817	34999	330813	252532							
28	Prijs	€ 8,71	€ 11,67	€ 16,33	€ 21,06	€ 32,67	€ 43,80	€ 55,73							
	Aantal / pak	25	20	12	9	6	4	1							
	Aantal / pallet	300	240	144	108	72	48	33							
	Pallet code	76754	25818	25819	25820	238005	211937	211474							
35	Prijs	€ 10,19	€ 13,23	€ 17,89	€ 22,95	€ 34,87	€ 45,40	€ 58,40	€ 63,56	€ 75,48					
	Aantal / pak	20	16	9	7	5	4	1	1	1					
	Aantal / pallet	240	192	108	84	60	48	30	25	20					
	Pallet code	90174	28349	27673	25928	74842	89843	115829	105478	193129					
42	Prijs	€ 11,61	€ 14,84	€ 19,46	€ 24,86	€ 37,00	€ 48,30	€ 61,12	€ 66,70	€ 77,90					
	Aantal / pak	16	12	9	6	4	1	1	1	1					
	Aantal / pallet	192	144	108	72	48	36	28	20	20					
	Pallet code	76761	25825	25826	25827	25828	216647	193131		193130					
48	Prijs	€ 12,86	€ 16,21	€ 20,80	€ 26,54	€ 38,89	€ 50,37	€ 63,45	€ 69,32	€ 80,87					
	Aantal / pak	15	12	9	6	4	1	1	1	1					
	Aantal / pallet	180	144	108	72	48	33	27	24	19					
	Pallet code	76762	25829	25830	25831	25832	24359	24360	302275	24361					
57	Prijs	€ 14,69	€ 18,31	€ 22,80	€ 29,03	€ 41,70	€ 57,69	€ 66,84	€ 73,32	€ 86,09					
	Aantal / pak	12	9	6	5	4	1	-	-	-					
	Aantal / pallet	144	108	72	60	48	30	-	-	-					
	Pallet code	76385	76382	76379	25833	27297	237011	-	-	-					
60	Prijs	€ 15,33	€ 19,02	€ 23,48	€ 29,83	€ 42,63	€ 52,85	€ 68,03	€ 75,76	€ 87,77					
	Aantal / pak	11	9	6	5	4	1	1	1	1					
	Aantal / pallet	132	108	72	60	48	30	24	20	16					
	Pallet code	76386	25834	25835	25836	25837	28519	24028	24362	24363					
64	Prijs	€ 15,81	€ 19,86	€ 24,41	€ 30,94	€ 43,87	€ 54,27	€ 69,54	€ 76,79	€ 91,18					
	Aantal / pak	9	9	6	4	1	1	1	1	1					
	Aantal / pallet	108	108	72	48	36	27	24	20	16					
	Pallet code	26394	25838	25839	25840	26679	323442	69248	65955	-					
70	Prijs	€ 17,38	€ 21,30	€ 25,73	€ 32,61	€ 45,75	€ 56,31	€ 71,86	€ 79,19	€ 91,96					
	Aantal / pak	9	8	5	4	1	1	1	1	1					
	Aantal / pallet	108	96	60	48	33	25	20	-	-					
	Pallet code	28087	25841	25864	25843	28420	176733	273672	-	-					
76	Prijs	€ 18,58	€ 22,67	€ 27,09	€ 34,21	€ 47,64	€ 58,40	€ 74,20	€ 81,75	€ 96,42					
	Aantal / pak	9	7	5	4	1	1	1	1	1					
	Aantal / pallet	108	84	60	48	30	25	20	-	14					
	Pallet code	25844	25845	25846	25847	23448	28048	23570	-	72787					
83	Prijs	€ 20,08	€ 24,27	€ 28,64	€ 36,16	€ 49,82	€ 60,70	€ 76,90	€ 84,84	€ 98,16					
	Aantal / pak	7	6	5	1	1	-	1	1	1					
	Aantal / pallet	84	60	48	36	20	-	10	-	-					
	Pallet code	25848	27172	28734	26825	-	-	269180	-	-					
89	Prijs	€ 21,09	€ 25,64	€ 30,00	€ 37,40	€ 51,67	€ 62,94	€ 79,18	€ 88,88	€ 101,15	€ 120,03				
	Aantal / pak	6	6	4	1	1	1	1	1	1	1				
	Aantal / pallet	72	72	48	33	27	22	19	16	12	10				
	Pallet code	25849	25850	25851	23574	23447	24029	24030	112372	24309	120026				
102	Prijs	€ 23,99	€ 28,63	€ 32,90	€ 41,40	€ 55,73	€ 67,43	€ 84,16	€ 93,92	€ 107,53	€ 129,28				
	Aantal / pak	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Aantal / pallet	60	48	36	28	24	20	16	14	12	-				
	Pallet code	25929	25930	115837	28736	24365	216645	111999	216648	115830	-				
108	Prijs	€ 24,67	€ 30,03	€ 34,24	€ 43,02	€ 57,60	€ 69,55	€ 86,47	€ 95,92	€ 110,51	€ 133,55				
	Aantal / pak	5	4	1	1	1	1	1	1	1	-				
	Aantal / pallet	60	48	33	25	20	19	16	12	11	-				
	Pallet code	68945	25931	28735	28737	24366	115832	28421	300608	129331	-				
114	Prijs	€ 25,64	€ 31,41	€ 35,60	€ 44,69	€ 59,47	€ 71,65	€ 88,79	€ 99,95	€ 113,45	€ 137,85	€ 156,21	€ 179,08		
	Aantal / pak	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Aantal / pallet	48	48	32	25	20	18	15	12	11	8	-	-		
	Pallet code	25932	25933	23666	23617	24086	24087	23446	115833	24310	24407	-	-		
121	Prijs	€ 27,92	€ 32,98	€ 37,16	€ 46,61	€ 61,67	€ 74,32	€ 91,47	€ 101,66	€ 116,92	€ 142,10	€ 160,00	€ 166,13		
	Aantal / pak	4	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-		
	Aantal / pallet	-	36	30	24	20	16	14	12	11	-	-	-		
	Pallet code	-	26346	26233	26235	26348	26350	26352	26354	26355	-	-	-		
127	Prijs	€ 29,15	€ 34,42	€ 38,53	€ 48,27	€ 63,50	€ 76,16	€ 93,79	€ 104,35	€ 119,90	€ 145,74	€ 163,25	€ 168,66		
	Aantal / pak	4	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-		
	Aantal / pallet	48	33	27	23	19	16	12	10	10	-	-	-		
	Pallet code	25934	24521	26237	26357	26359	26361	26363	26365	26239	-	-	-		
133	Prijs	€ 30,39	€ 35,75	€ 39,89	€ 49,93	€ 65,41	€ 80,29	€ 96,06	€ 107,04	€ 122,84	€ 147,42	€ 166,51	€ 171,00		
	Aantal / pak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
	Aantal / pallet	36	32	25	23	17	15	12	11	10	-	-	-		
	Pallet code	28422	24031	24091	242434	24408	24409	24410	26245	26246	-	-	-		
140	Prijs	€ 31,83	€ 37,35	€ 41,46	€ 51,83	€ 67,55	€ 81,22	€ 98,79	€ 110,09	€ 126,31	€ 148,79	€ 170,29	€ 174,62		
	Aantal / pak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Aantal / pallet	33	30	24	20	16	14	12	11	9	8	6	6		
	Pallet code	120034	23709	24088	24032	23991	26117	23445	26120	26122	26123	206550	333803		
159	Prijs	€ 35,75	€ 41,73	€ 45,72	€ 57,08	€ 73,47	€ 87,34	€ 106,05	€ 118,51	€ 135,70	€ 158,34	€ 180,53	€ 185,86		
	Aantal / pak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
	Aantal / pallet	27	25	20	16	14	12	11	9	8	-	-	-		
	Pallet code	27043	24033	26125	24411	26127	26128	26129	26130	26131	-	-	-		

Diameter	Dikte	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160
169	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 37,84 1 25 27301	€ 44,00 1 22 23572	€ 47,97 1 19 23979	€ 59,87 1 16 23569	€ 76,60 1 12 23892	€ 90,83 1 11 24412	€ 109,93 1 10 23444	€ 122,98 1 9 115834	€ 140,63 1 8 24311	€ 167,60 1 6 24127	€ 185,91 1 5 331941	€ 199,30 1 5 24332	€ 210,39 1 - -	
178	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 39,68 1 - -	€ 46,02 1 20 280165	€ 50,35 1 17 277648	€ 62,34 1 14 50447	€ 79,41 1 12 115702	€ 97,17 1 11 260050	€ 113,38 1 9 177493	€ 126,55 1 - -	€ 144,77 1 8 258663	€ 190,81 1 6 233096	€ 192,19 1 - -	€ 201,92 1 - -	€ 216,89 1 - -	
194	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 42,97 1 19 118914	€ 49,75 1 17 24413	€ 53,58 1 14 24414	€ 66,72 1 12 23618	€ 84,42 1 11 28230	€ 99,53 1 10 29316	€ 119,52 1 8 51205	€ 134,02 1 8 367492	€ 152,99 1 6 112370	€ 178,94 1 - -	€ 199,45 1 - -	€ 206,54 1 - -	€ 226,57 1 - -	
219	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 48,15 1 16 27044	€ 55,51 1 14 23573	€ 59,14 1 12 23712	€ 73,62 1 11 23891	€ 92,21 1 9 23980	€ 108,24 1 8 24046	€ 129,11 1 8 23753	€ 145,14 1 5 27672	€ 165,34 1 6 23443	€ 191,17 1 5 115838	€ 212,98 1 - -	€ 221,34 1 4 23604	€ 242,77 1 - -	€ 259,86 1 - -
230	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 50,40 1 12 -	€ 58,03 1 11 26133	€ 61,67 1 10 26134	€ 76,65 1 9 26135	€ 95,61 1 8 26136	€ 112,10 1 8 26137	€ 133,33 1 6 26187	€ 150,19 1 5 295313	€ 170,74 1 5 26138	€ 197,24 1 5 312380	€ 219,22 1 - -	€ 229,16 1 - -	€ 251,02 1 - -	€ 270,62 1 - -
245	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 53,53 1 12 349859	€ 61,48 1 12 286754	€ 67,15 1 11 26188	€ 80,73 1 9 26181	€ 100,28 1 8 26189	€ 123,53 1 6 26371	€ 139,11 1 5 26190	€ 156,63 1 5 26191	€ 178,15 1 4 26192	€ 206,81 1 - -	€ 227,00 1 - -	€ 236,72 1 - -	€ 259,61 1 - -	€ 280,78 1 - -
253	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 55,08 1 - -	€ 63,34 1 - -	€ 66,83 1 10 26826	€ 82,98 1 - -	€ 103,75 1 8 278739	€ 121,41 1 - -	€ 142,18 1 - -	€ 160,19 1 - -	€ 182,08 1 5 23442	€ 214,30 1 - -	€ 233,45 1 - -	€ 247,62 1 - -	€ 265,21 1 - -	€ 290,52 1 - -
273	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 59,30 1 11 343918	€ 67,87 1 10 23981	€ 71,31 1 9 23982	€ 88,46 1 8 23983	€ 109,01 1 6 23984	€ 127,06 1 5 24047	€ 149,87 1 4 24313	€ 169,01 1 5 24415	€ 192,02 1 5 24337	€ 224,90 1 4 24268	€ 242,50 1 - -	€ 260,70 1 - -	€ 279,67 1 - -	€ 303,39 1 - -
305	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 65,91 1 - -	€ 75,25 1 8 268248	€ 78,48 1 6 28970	€ 97,27 1 6 26198	€ 118,99 1 5 26199	€ 142,33 1 5 26270	€ 162,15 1 5 26271	€ 184,81 1 4 26272	€ 207,78 1 4 26273	€ 241,86 1 - -	€ 257,55 1 - -	€ 278,16 1 - -	€ 298,09 1 - -	€ 300,59 1 - -
324	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 69,82 1 8 343351	€ 79,61 1 6 56700	€ 82,72 1 6 24048	€ 102,52 1 5 23985	€ 124,90 1 5 23986	€ 144,84 1 5 24049	€ 169,44 1 4 27514	€ 201,71 1 4 268360	€ 217,18 1 - -	€ 248,70 1 - -	€ 273,91 1 - -	€ 306,41 1 - -	€ 317,41 1 - -	€ 331,55 1 - -
356	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 69,82 1 - -	€ 86,94 1 6 26224	€ 97,65 1 5 23987	€ 113,75 1 5 24050	€ 134,87 1 4 24051	€ 162,68 1 4 131837	€ 185,35 1 - 99739	€ 205,86 1 - -	€ 232,96 1 - -	€ 277,92 1 - -	€ 292,31 1 - -	€ 314,09 1 - -	€ 338,91 1 - -	€ 365,93 1 - -
368	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 94,01 1 - -	€ 108,86 1 5 26274	€ 125,08 1 5 23890	€ 139,58 1 4 26275	€ 165,00 1 4 173277	€ 186,38 1 - -	€ 213,26 1 4 342790	€ 238,95 1 - -	€ 290,02 1 - -	€ 310,98 1 - -	€ 324,21 1 - -	€ 349,25 1 - -	€ 322,69 1 - -	
406	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 98,57 1 5 304106	€ 110,74 1 4 26276	€ 129,26 1 4 24052	€ 156,26 1 - -	€ 182,08 1 - -	€ 202,55 1 - -	€ 228,01 1 - -	€ 266,28 1 - -	€ 306,40 1 - -	€ 320,98 1 - -	€ 334,73 1 - -	€ 363,88 1 - -	€ 389,84 1 - -	
419	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 105,85 1 - -	€ 113,38 1 4 26277	€ 134,50 1 1 -	€ 167,60 1 - -	€ 185,51 1 - -	€ 207,66 1 - -	€ 233,75 1 - -	€ 264,10 1 - -	€ 309,78 1 - -	€ 328,85 1 - -	€ 343,81 1 - -	€ 374,01 1 - -	€ 400,13 1 - -	
456	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 111,58 1 - -	€ 123,00 1 - -	€ 151,27 1 - -	€ 179,53 1 - -	€ 205,96 1 - -	€ 231,05 1 - -	€ 250,13 1 - -	€ 287,78 1 - -	€ 320,99 1 - -	€ 328,25 1 - -	€ 361,54 1 - -	€ 396,32 1 - -	€ 417,18 1 - -	
508	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code		€ 134,39 1 - -	€ 158,73 1 - -	€ 192,77 1 - -	€ 216,81 1 - -	€ 251,64 1 - -	€ 273,18 1 - -	€ 308,06 1 - -	€ 349,41 1 - -	€ 369,10 1 - -	€ 392,31 1 - -	€ 429,97 1 - -	€ 449,11 1 - -	
558	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code		€ 144,04 1 - -	€ 171,17 1 - -	€ 202,12 1 - -	€ 226,41 1 - -	€ 259,35 1 - -	€ 295,37 1 - -	€ 332,72 1 - -	€ 376,82 1 - -	€ 396,15 1 - -	€ 421,89 1 - -	€ 451,89 1 - -	€ 476,64 1 - -	
610	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code		€ 158,09 1 - -	€ 181,19 1 - -	€ 214,05 1 - -	€ 248,70 1 - -	€ 279,31 1 - -	€ 318,38 1 - -	€ 358,42 1 - -	€ 405,31 1 - -	€ 424,23 1 - -	€ 452,64 1 - -	€ 496,04 1 - -	€ 520,66 1 - -	
660	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code		€ 158,19 1 - -	€ 205,39 1 - -	€ 229,63 1 - -	€ 261,99 1 - -	€ 298,53 1 - -	€ 340,55 1 - -	€ 383,13 1 - -	€ 432,69 1 - -	€ 450,99 1 - -	€ 481,09 1 - -	€ 518,44 1 - -		
712	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code		€ 177,28 1 - -	€ 209,31 1 - -	€ 245,85 1 - -	€ 280,14 1 - -	€ 322,61 1 - -	€ 363,62 1 - -	€ 408,79 1 - -	€ 461,13 1 - -	€ 454,08 1 - -	€ 490,69 1 - -	€ 530,39 1 - -		
762	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code		€ 187,53 1 - -	€ 223,05 1 - -	€ 261,43 1 - -	€ 297,56 1 - -	€ 337,74 1 - -	€ 385,95 1 - -	€ 433,51 1 - -	€ 487,67 1 - -					
813	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code		€ 192,52 1 - -	€ 237,12 1 - -	€ 277,31 1 - -	€ 315,32 1 - -	€ 357,33 1 - -	€ 408,34 1 - -	€ 458,66 1 - -						
864	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code			€ 251,13 1 - -	€ 293,22 1 - -										
915	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code			€ 265,14 1 - -											

In stock in small quantities

ProRox MB 960



ProRox MB 960 is een voorgevormde isolerende pijpschaal van steenwol die op maat wordt gezaagd uit blokken steenwol.

Toepassing:

De voorgevormde isolerende pijpschalen zijn geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van 1½D leidingbochten.



[Productdetails online bekijken](#)

In stock in small quantities

Diameter	Dikte	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
18	Price / unit Aantal / pak	€ 10,66 1	€ 11,40 1	€ 13,16 1	€ 15,27 1	€ 17,85 1	€ 20,90 1	€ 24,69 1	€ 32,23 1	€ 37,16 1	€ 42,86 1	€ 49,41 1
22	Price / unit Aantal / pak	€ 12,13 1	€ 12,96 1	€ 14,74 1	€ 16,98 1	€ 19,61 1	€ 22,79 1	€ 29,92 1	€ 34,34 1	€ 39,42 1	€ 45,29 1	€ 52,00 1
28	Price / unit Aantal / pak	€ 12,86 1	€ 13,72 1	€ 15,68 1	€ 17,95 1	€ 19,77 1	€ 23,14 1	€ 30,47 1	€ 35,05 1	€ 40,37 1	€ 46,49 1	€ 53,45 1
35	Price / unit Aantal / pak	€ 13,72 1	€ 14,64 1	€ 16,72 1	€ 19,18 1	€ 22,16 1	€ 25,85 1	€ 33,25 1	€ 38,13 1	€ 43,73 1	€ 50,09 1	€ 57,36 1
42	Price / unit Aantal / pak	€ 14,46 1	€ 15,53 1	€ 17,78 1	€ 20,42 1	€ 23,59 1	€ 30,75 1	€ 35,13 1	€ 40,23 1	€ 46,12 1	€ 52,79 1	€ 60,37 1
48	Price / unit Aantal / pak	€ 15,98 1	€ 16,76 1	€ 19,21 1	€ 22,01 1	€ 25,38 1	€ 32,71 1	€ 37,29 1	€ 42,63 1	€ 48,72 1	€ 55,70 1	€ 63,56 1
57	Price / unit Aantal / pak	€ 18,56 1	€ 19,50 1	€ 21,52 1	€ 24,69 1	€ 28,40 1	€ 35,88 1	€ 40,81 1	€ 46,47 1	€ 52,94 1	€ 60,32 1	€ 68,62 1
60	Price / unit Aantal / pak	€ 19,37 1	€ 20,35 1	€ 22,43 1	€ 25,49 1	€ 29,27 1	€ 36,92 1	€ 41,89 1	€ 47,70 1	€ 54,31 1	€ 61,81 1	€ 70,23 1
64	Price / unit Aantal / pak	€ 20,67 1	€ 21,71 1	€ 23,93 1	€ 26,73 1	€ 33,94 1	€ 38,41 1	€ 43,58 1	€ 49,52 1	€ 56,32 1	€ 63,97 1	€ 72,60 1
70	Price / unit Aantal / pak	€ 22,56 1	€ 23,65 1	€ 26,10 1	€ 28,53 1	€ 35,90 1	€ 40,60 1	€ 45,99 1	€ 52,19 1	€ 59,22 1	€ 67,19 1	€ 76,11 1
76	Price / unit Aantal / pak	€ 23,65 1	€ 24,82 1	€ 27,35 1	€ 30,18 1	€ 37,47 1	€ 42,39 1	€ 48,00 1	€ 54,43 1	€ 61,74 1	€ 69,97 1	€ 79,23 1
83	Price / unit Aantal / pak	€ 26,48 1	€ 27,78 1	€ 30,66 1	€ 36,98 1	€ 40,32 1	€ 45,28 1	€ 51,17 1	€ 57,94 1	€ 65,59 1	€ 74,17 1	€ 83,77 1
89	Price / unit Aantal / pak	€ 28,40 1	€ 29,75 1	€ 36,11 1	€ 39,35 1	€ 42,91 1	€ 46,77 1	€ 53,68 1	€ 60,67 1	€ 68,62 1	€ 77,51 1	€ 87,42 1
102	Price / unit Aantal / pak	€ 36,96 1	€ 38,57 1	€ 42,04 1	€ 45,86 1	€ 49,93 1	€ 54,40 1	€ 59,18 1	€ 67,22 1	€ 75,77 1	€ 85,32 1	€ 95,97 1
108	Price / unit Aantal / pak	€ 39,63 1	€ 41,40 1	€ 45,12 1	€ 49,14 1	€ 53,53 1	€ 58,27 1	€ 63,39 1	€ 70,41 1	€ 79,23 1	€ 89,14 1	€ 100,12 1
114	Price / unit Aantal / pak	€ 42,67 1	€ 44,55 1	€ 48,55 1	€ 52,91 1	€ 57,63 1	€ 62,65 1	€ 68,13 1	€ 73,97 1	€ 82,91 1	€ 93,11 1	€ 104,41 1
121	Price / unit Aantal / pak	€ 47,56 1	€ 49,67 1	€ 54,17 1	€ 58,99 1	€ 64,14 1	€ 69,76 1	€ 75,74 1	€ 82,18 1	€ 89,01 1	€ 98,27 1	€ 110,01 1
127	Price / unit Aantal / pak	€ 49,93 1	€ 52,17 1	€ 56,81 1	€ 61,84 1	€ 67,28 1	€ 73,16 1	€ 79,37 1	€ 86,07 1	€ 93,19 1	€ 102,09 1	€ 114,17 1
133	Price / unit Aantal / pak	€ 52,63 1	€ 54,97 1	€ 59,92 1	€ 65,16 1	€ 70,85 1	€ 76,98 1	€ 83,53 1	€ 90,48 1	€ 97,88 1	€ 105,83 1	€ 118,51 1
140	Price / unit Aantal / pak	€ 56,73 1	€ 59,18 1	€ 64,48 1	€ 70,11 1	€ 76,22 1	€ 82,72 1	€ 89,64 1	€ 97,02 1	€ 104,95 1	€ 113,28 1	€ 122,21 1
159	Price / unit Aantal / pak	€ 68,40 1	€ 71,34 1	€ 77,60 1	€ 84,27 1	€ 91,42 1	€ 99,01 1	€ 107,12 1	€ 115,70 1	€ 124,81 1	€ 134,47 1	€ 144,75 1
169	Price / unit Aantal / pak	€ 75,25 1	€ 78,46 1	€ 85,26 1	€ 92,50 1	€ 100,23 1	€ 108,46 1	€ 117,21 1	€ 126,43 1	€ 136,20 1	€ 146,69 1	€ 160,87 1
178	Price / unit Aantal / pak	€ 84,86 1	€ 88,50 1	€ 96,04 1	€ 104,08 1	€ 112,67 1	€ 121,72 1	€ 131,37 1	€ 141,49 1	€ 155,65 1	€ 166,95 1	€ 178,84 1
194	Price / unit Aantal / pak	€ 97,83 1	€ 101,88 1	€ 110,42 1	€ 119,48 1	€ 129,09 1	€ 139,22 1	€ 150,07 1	€ 164,62 1	€ 176,49 1	€ 189,03 1	€ 202,18 1
205	Price / unit Aantal / pak	€ 114,00 1	€ 118,69 1	€ 128,37 1	€ 138,71 1	€ 149,70 1	€ 164,44 1	€ 176,52 1	€ 189,21 1	€ 202,57 1	€ 216,58 1	€ 231,26 1
219	Price / unit Aantal / pak	€ 122,68 1	€ 127,62 1	€ 137,90 1	€ 148,93 1	€ 163,64 1	€ 175,69 1	€ 188,40 1	€ 201,77 1	€ 215,76 1	€ 230,41 1	€ 245,78 1
230	Price / unit Aantal / pak	€ 134,87 1	€ 140,19 1	€ 151,42 1	€ 166,42 1	€ 178,72 1	€ 191,70 1	€ 205,32 1	€ 219,62 1	€ 234,57 1	€ 250,23 1	€ 266,58 1
245	Price / unit Aantal / pak	€ 152,82 1	€ 161,98 1	€ 174,24 1	€ 187,13 1	€ 200,71 1	€ 214,90 1	€ 229,83 1	€ 245,42 1	€ 261,73 1	€ 278,77 1	€ 296,56 1
253	Price / unit Aantal / pak	€ 165,91 1	€ 172,10 1	€ 184,99 1	€ 198,53 1	€ 212,73 1	€ 227,62 1	€ 243,21 1	€ 259,52 1	€ 276,56 1	€ 294,32 1	€ 312,86 1

In stock in small quantities

ProRox SB 960



ProRox SB 960 is een voorgevormde concentrisch gewikkelde isolerende pijpschaal van uit steenwol gesneden wigvormige segmenten die samen gelijmd zijn.

Toepassing:

De voorgevormde pijpschalen zijn geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van 1½D leidingbochten.



[Productdetails online bekijken](#)

In stock in small quantities

Diameter	Dikte	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
273	Price / unit Aantal / pak	€ 199,26 1	€ 206,86 1	€ 231,68 1	€ 256,65 1	€ 295,35 1	€ 343,08 1	€ 385,76 1	€ 419,63 1	€ 437,29 1	€ 513,43 1	€ 549,17 1
305	Price / unit Aantal / pak	€ 220,38 1	€ 239,09 1	€ 256,37 1	€ 297,63 1	€ 335,51 1	€ 385,68 1	€ 403,52 1	€ 451,06 1	€ 475,46 1	€ 564,91 1	€ 598,57 1
324	Price / unit Aantal / pak	€ 242,53 1	€ 260,64 1	€ 286,15 1	€ 310,54 1	€ 355,96 1	€ 401,33 1	€ 435,13 1	€ 490,11 1	€ 505,50 1	€ 592,20 1	€ 639,71 1
356	Price / unit Aantal / pak		€ 294,12 1	€ 320,85 1	€ 352,33 1	€ 389,37 1	€ 438,26 1	€ 479,83 1	€ 513,74 1	€ 550,34 1	€ 637,08 1	€ 669,67 1
406	Price / unit Aantal / pak			€ 370,64 1	€ 406,82 1	€ 454,67 1	€ 489,16 1	€ 527,99 1	€ 584,65 1	€ 656,68 1	€ 753,10 1	€ 775,18 1
419	Price / unit Aantal / pak			€ 380,25 1	€ 420,08 1	€ 476,00 1	€ 512,85 1	€ 555,69 1	€ 595,86 1	€ 675,67 1	€ 766,21 1	€ 796,30 1
456	Price / unit Aantal / pak			€ 457,53 1	€ 495,20 1	€ 576,94 1	€ 604,49 1	€ 706,74 1	€ 746,72 1	€ 824,40 1	€ 904,75 1	€ 959,36 1
508	Price / unit Aantal / pak			€ 512,55 1	€ 589,95 1	€ 677,77 1	€ 732,70 1	€ 802,58 1	€ 834,01 1	€ 895,88 1	€ 971,94 1	€ 1.053,39 1
558	Price / unit Aantal / pak			€ 650,03 1	€ 704,05 1	€ 779,39 1	€ 829,82 1	€ 921,21 1	€ 977,14 1	€ 1.091,97 1	€ 1.170,06 1	€ 1.238,95 1
610	Price / unit Aantal / pak			€ 709,77 1	€ 784,46 1	€ 854,84 1	€ 960,02 1	€ 1.029,73 1	€ 1.180,42 1	€ 1.252,29 1	€ 1.396,64 1	€ 1.470,11 1
660	Price / unit Aantal / pak			€ 808,22 1	€ 944,93 1	€ 999,46 1	€ 1.101,66 1	€ 1.200,69 1	€ 1.302,42 1	€ 1.380,45 1	€ 1.529,39 1	€ 1.604,47 1
712	Price / unit Aantal / pak			€ 887,73 1	€ 1.035,86 1	€ 1.122,45 1	€ 1.220,90 1	€ 1.355,25 1	€ 1.523,44 1	€ 1.636,94 1	€ 1.858,20 1	€ 1.931,13 1
762	Price / unit Aantal / pak			€ 1.030,28 1	€ 1.160,91 1	€ 1.313,95 1	€ 1.428,08 1	€ 1.555,31 1	€ 1.673,37 1	€ 1.776,86 1	€ 2.110,54 1	€ 2.175,34 1
813	Price / unit Aantal / pak			€ 1.105,79 1	€ 1.297,10 1	€ 1.430,56 1	€ 1.553,54 1	€ 1.687,81 1	€ 1.845,94 1	€ 2.000,15 1		

In stock in small quantities

ProRox PS 970



ProRox PS 970 is een concentrisch gewikkelde isolerende pijpschaal van steenwol. De pijpschalen zijn vervaardigd met het innovatieve waterafstotende bindmiddel WR-Tech™ om de kans op corrosie onder de isolatie (Corrosion Under Insulation - CUI) te verminderen. WR-Tech zorgt ervoor dat steenwol zijn voortreffelijke waterafstotende eigenschappen behoudt, zelfs bij verhoogde bedrijfstemperaturen binnen het CUI-bereik, en tegelijk de uitstekende isolerende eigenschappen handhaaft. Bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) is op aanvraag verkrijgbaar.

Toepassing:

De zeer duurzame isolerende pijpschalen worden aan één zijde doorgezaagd geleverd voor eenvoudige montage en zijn uitermate geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van industrieel leidingwerk met hoge bedrijfstemperaturen en mechanische belastingen.



[Productdetails online bekijken](#)



In stock in small quantities

Diameter	Dikte	25	30	40	50	60	80	100	120
22	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 8,79 30 360 312422	€ 12,13 20 240 368926	€ 17,67 13 144 248758	€ 23,48 9 108 311060	€ 35,88 6 - -			
28	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 10,31 25 300 311826	€ 13,68 20 240 248745	€ 19,35 12 144 105124	€ 25,56 9 108 105125	€ 38,23 6 - -			
35	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 11,97 20 240 311827	€ 15,48 16 192 105128	€ 21,31 9 108 248759	€ 28,03 7 84 105127	€ 41,05 5 60 105207			
42	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 13,66 16 192 359032	€ 17,24 12 144 248741	€ 23,27 9 108 103887	€ 30,44 6 72 103888	€ 43,83 4 48 359033			
48	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 15,09 15 180 292431	€ 18,81 12 144 105126	€ 24,94 9 108 248762	€ 32,50 6 72 105130	€ 46,22 4 48 105129			
57	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 17,24 - - -	€ 21,12 9 - -	€ 27,42 6 - -	€ 35,60 5 - -	€ 49,77 1 - -			
60	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 17,97 11 132 229144	€ 21,87 9 108 105132	€ 28,26 6 72 105131	€ 36,67 5 60 103889	€ 50,98 4 48 244815			
64	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 18,97 9 - -	€ 22,89 9 - -	€ 29,41 6 72 363557	€ 38,07 4 - -	€ 52,58 - - -			
70	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 20,39 9 108 374547	€ 24,44 8 96 273045	€ 31,08 5 60 374548	€ 40,09 4 48 374549	€ 54,92 1 - -			
76	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 21,86 9 - -	€ 25,98 7 84 105136	€ 32,76 5 60 248763	€ 42,18 4 48 105139	€ 57,32 1 30 105210			
89	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 24,98 6 - -	€ 29,32 6 72 229145	€ 36,39 4 48 105138	€ 46,66 1 33 105230	€ 62,48 1 27 248780			
102	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 28,09 5 60 363045	€ 32,67 4 48 359034	€ 40,01 1 36 257804	€ 51,20 1 - -	€ 67,69 1 24 244816			
108	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 29,54 5 60 363856	€ 34,16 4 48 363857	€ 41,69 1 - -	€ 53,23 1 27 359035	€ 70,04 1 24 252888			
114	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 30,97 4 - -	€ 35,74 4 48 229146	€ 43,34 1 32 105233	€ 55,36 1 25 105234	€ 72,44 1 20 105286			
121	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 32,71 4 - -	€ 37,51 1 - -	€ 45,28 1 30 368769	€ 57,76 1 24 325543	€ 75,21 1 - -			
127	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 34,11 4 48 359039	€ 39,10 1 - -	€ 47,01 1 27 248785	€ 59,82 1 24 316245	€ 77,58 1 19 363048			
133	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 35,57 1 - -	€ 40,59 1 - -	€ 48,66 1 - -	€ 61,90 1 - -	€ 79,98 1 - -			
140	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 37,27 1 - -	€ 42,41 1 30 244820	€ 50,59 1 24 248766	€ 64,32 1 20 51565	€ 82,72 1 16 105274			
159	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 41,82 1 27 312424	€ 47,27 1 25 363050	€ 55,91 1 20 363052	€ 70,91 1 16 359041	€ 90,31 1 - -			
169	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 44,25 1 25 312425	€ 49,83 1 22 248747	€ 58,73 1 19 216642	€ 74,37 1 16 105275	€ 94,26 1 12 105287			

Diameter	Dikte	25	30	40	50	60	80	100	120
194	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 50,27 1 19 359042	€ 56,24 1 17 248751	€ 65,65 1 14 248767	€ 83,01 1 12 248772	€ 104,24 1 - -	€ 149,21 1 - -	€ 183,01 1 6 363055	
219	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 56,30 1 - -	€ 62,65 1 14 248752	€ 72,64 1 12 311057	€ 91,66 1 11 216641	€ 114,16 1 9 105282	€ 161,45 1 8 105276	€ 197,54 1 6 105283	€ 243,89 1 5 261744
245	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 62,59 1 - -	€ 69,32 1 - -	€ 79,93 1 - -	€ 100,63 1 9 248773	€ 124,47 1 - -	€ 174,24 1 - -	€ 212,61 1 - -	€ 263,13 - - -
273	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 69,28 1 - -	€ 76,50 1 10 248754	€ 87,71 1 9 248768	€ 110,35 1 8 105279	€ 135,61 1 - -	€ 187,97 1 5 105278	€ 228,88 1 5 105277	€ 283,88 1 - -
305	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 77,03 1 - -	€ 84,69 1 - -	€ 96,65 1 - -	€ 121,41 1 6 363058	€ 148,35 1 - -	€ 203,65 1 5 363059	€ 247,45 1 4 363060	€ 306,80 - - -
324	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 81,56 1 8 359052	€ 89,57 1 - -	€ 101,96 1 6 248770	€ 128,00 1 5 216640	€ 155,88 1 5 248783	€ 213,00 1 4 211935	€ 261,43 1 - -	€ 320,42 1 - -
356	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code		€ 97,79 1 6 359048	€ 118,56 1 - -	€ 139,07 1 5 248777	€ 168,85 1 4 248784	€ 228,67 1 - -	€ 278,33 1 - -	€ 334,21 1 - -
406	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code		€ 123,55 1 - -	€ 131,87 1 4 359043	€ 156,36 1 4 312427	€ 189,64 1 - -	€ 253,21 1 - -	€ 306,13 1 - -	€ 364,98 1 - -
419	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code			€ 136,33 1 - -	€ 161,68 1 - -	€ 194,86 1 - -	€ 262,16 1 - -	€ 313,73 1 - -	€ 381,17 1 - -
456	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code		€ 135,85 1 - -	€ 143,77 1 - -	€ 173,64 1 - -	€ 209,78 1 - -	€ 277,76 1 - -	€ 335,18 1 - -	€ 397,39 1 - -
508	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code		€ 150,15 1 - -	€ 157,14 1 - -	€ 191,67 1 - -	€ 229,00 1 - -	€ 303,24 1 - -	€ 376,87 1 - -	€ 431,00 1 - -
558	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code			€ 169,44 1 - -	€ 208,94 1 - -	€ 248,87 1 - -	€ 327,74 1 - -	€ 394,44 1 - -	€ 463,44 - - -
610	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code			€ 181,83 1 - -	€ 222,47 1 - -	€ 269,54 1 - -	€ 353,25 1 - -	€ 424,61 1 - -	€ 497,09 1 - -
660	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code			€ 189,07 1 - -	€ 244,20 1 - -	€ 289,38 1 - -	€ 377,81 1 - -	€ 453,71 1 - -	€ 511,57 1 - -
712	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code			€ 210,21 1 - -	€ 262,26 1 - -	€ 310,09 1 - -	€ 403,27 1 - -	€ 483,90 1 - -	€ 563,89 - - -
762	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code			€ 224,18 1 - -	€ 279,52 1 - -	€ 329,94 1 - -	€ 427,79 1 - -	€ 512,94 1 - -	
813	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code				€ 297,19 1 - -				

In stock in small quantities

ProRox PS 930 ALU

ProRox PS 930 ALU is een pijpschaal met steenwolisolatie die is bekleed met glasvezelversterkte aluminiumfolie.



Toepassing:

De pijpschalen zijn speciaal ontworpen voor thermische isolatie van indoorverwarmingsleidingen aan boord van schepen en offshore platforms.

NEW



[Productdetails online bekijken](#)



In stock in small quantities

Diameter	Dikte	20	30	40	50
15	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 9,74 48 576 347581	€ 14,15 25 300 347582		
18	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 10,31 42 504 347586	€ 14,93 25 300 347587		
22	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 11,14 36 432 347589	€ 15,69 20 240 347591	€ 22,57 13 156 347592	
28	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 11,96 30 360 347595	€ 16,28 20 240 347596	€ 24,04 12 144 347598	
35	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 12,57 25 300 347600	€ 17,48 16 192 347603	€ 25,25 9 108 347605	
42	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 14,23 20 240 347606	€ 19,54 12 144 347608	€ 27,29 9 108 347609	€ 37,10 6 72 347610
48	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 14,31 16 192 347612	€ 20,10 12 144 347615	€ 28,30 9 108 347616	€ 39,17 6 72 347617
54	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 15,86 16 192 347618	€ 21,52 10 120 347621	€ 29,96 8 96 347622	€ 40,40 8 60 347634

Diameter	Dikte	20	30	40	50
60	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code	€ 16,99 12 144 347635	€ 22,49 9 108 347636	€ 31,62 6 72 347637	€ 42,17 5 60 347638
76	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code		€ 27,61 7 84 347639	€ 37,98 5 60 347641	
89	Prijs Aantal / pak Aantal / pallet Pallet code		€ 30,29 6 72 347645		

In stock in small quantities

ProRox WM 950



ProRox WM 950 is een lichtgebonden isolatiedeken van steenwol met gegalvaniseerd staaldraad gestikt op gegalvaniseerd gaas. Roestvrijstalen gaas en binddraad (SW) en/of bekleding met een glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) zijn op aanvraag verkrijgbaar. De gaasdekens zijn vervaardigd met het innovatieve waterafstotende bindmiddel WR-Tech™ om de kans op corrosie onder de isolatie (Corrosion Under Insulation - CUI) te verminderen. WR Tech zorgt ervoor dat steenwol zijn voortreffelijke waterafstotende eigenschappen behoudt binnen het gehele CUI bereik, en tegelijk de uitstekende isolerende eigenschappen handhaaft.

Toepassing:

De gaasdeken is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van industriële installaties die blootgesteld staan aan de buitenlucht, zoals industrieel leidingwerk en apparatuur in petrochemische installaties en raffinaderijen.



 [Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
	30	500	6000	186717	■	PAL	6.00	2	126.00	21	1	3.958	€ 26,96
	40	500	5500	186719	●	PAL	5.50	2	115.50	21	1	3.958	€ 32,61
	50	500	4000	70561	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	5.45	€ 35,14
	60	500	3500	70737	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	5.45	€ 42,63
	70	500	3500	70739	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	5.45	€ 50,37
	80	500	3000	70742	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	5.45	€ 51,17
	90	500	2500	76372	■	PAL	2.50	2	52.50	21	1	5.45	€ 54,42
	100	500	2500	70743	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	5.478	€ 60,21
	120	500	2000	70744	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	5.45	€ 75,33
SW	40	500	5500	186755	▲	PAL	5.50	2	115.50	21	6	3.958	€ 62,94
SW	50	500	4000	186757	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	3.958	€ 63,23
SW	60	500	3500	186759	■	PAL	3.50	2	73.50	21	1	3.958	€ 81,80
SW	70	500	3500	186761	▲	PAL	3.50	2	73.50	21	5	3.958	€ 89,11
SW	80	500	3000	186763	■	PAL	3.00	2	63.00	21	1	3.958	€ 85,53
SW	100	500	2500	186767	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	3.958	€ 88,33
SW	120	500	2000	186769	■	PAL	2.00	2	42.00	21	1	3.958	€ 115,55

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

ProRox WM 960



ProRox WM 960 is een lichtgebonden isolatiedeken van steenwol voor intensief gebruik, met gegalvaniseerd staaldraad gestikt op gegalvaniseerd gaas. Roestvrijstalen gaas en binddraad (SW) en/of bekleding met een glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) zijn op aanvraag verkrijgbaar. De gaasdekens zijn vervaardigd met het innovatieve waterafstotende bindmiddel WR-Tech™ om de kans op corrosie onder de isolatie (Corrosion Under Insulation - CUI) te verminderen. WR Tech zorgt ervoor dat steenwol zijn voortreffelijke waterafstotende eigenschappen behoudt binnen het gehele CUI bereik, en tegelijk de uitstekende isolerende eigenschappen handhaaft.

Toepassing:

De gaasdeken is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van industriële installaties die blootgesteld staan aan de buitenlucht, zoals industrieel leidingwerk, reactoren en ovens in petrochemische installaties en raffinaderijen.



 [Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
	30	500	6000	210207	■	PAL	6.00	2	126.00	21	1	3.958	€ 30,14
	40	500	5000	210208	■	PAL	5.00	2	105.00	21	1	3.958	€ 36,39
	50	500	4000	210209	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	3.958	€ 42,02
	60	500	3000	210210	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	3.958	€ 50,98
	70	500	2500	210211	▲	PAL	2.50	2	52.50	21	1	3.958	€ 54,47
	80	500	2500	210212	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	3.958	€ 63,07
	90	500	2000	210213	▲	PAL	2.00	2	42.00	21	1	3.958	€ 65,75
	100	500	2000	210214	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	3.958	€ 72,08
	120	500	2000	210215	■	PAL	2.00	2	42.00	21	1	3.958	€ 83,53
SW	30	500	6000	210243	▲	PAL	6.00	2	126.00	21	6	3.958	€ 63,90
SW	40	500	5000	210244	▲	PAL	5.00	2	105.00	21	5	3.958	€ 72,77
SW	50	500	4000	210245	▲	PAL	4.00	2	84.00	21	5	3.958	€ 83,92
SW	60	500	3000	210246	▲	PAL	3.00	2	63.00	21	6	3.958	€ 90,32
SW	70	500	2500	210247	▲	PAL	2.50	2	52.50	21	6	3.958	€ 97,16
SW	80	500	2500	210248	▲	PAL	2.50	2	52.50	21	5	3.958	€ 101,88
SW	100	500	2000	210250	■	PAL	2.00	2	42.00	21	1	3.958	€ 110,38
SW	120	500	2000	210251	▲	PAL	2.00	2	42.00	21	4	3.958	€ 116,00

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

ProRox WM 970



ProRox WM 970 is een lichtgebonden isolatiedeken van steenwol voor intensief gebruik, met gegalvaniseerd staaldraad gestikt op gegalvaniseerd gaas. Roestvrijstalen gaas en binddraad (SW) en/of bekleding met een glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) zijn op aanvraag verkrijgbaar. De gaasdekens zijn vervaardigd met het innovatieve waterafstotende bindmiddel WR-Tech™ om de kans op corrosie onder de isolatie (Corrosion Under Insulation - CUI) te verminderen. WR Tech zorgt ervoor dat steenwol zijn voortreffelijke waterafstotende eigenschappen behoudt binnen het gehele CUI bereik, en tegelijk de uitstekende isolerende eigenschappen handhaaft.

Toepassing:

De gaasdeken is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van industriële installaties die blootgesteld staan aan trillingen en het milieu, zoals industrieel leidingwerk in de buitenlucht, reactoren en ovens.



[Productdetails online bekijken](#)



Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
30	1000	6000	355891	▲	PAL	6.00	1	126.00	21	5	4.75	€ 31,36
40	1000	5000	355895	▲	PAL	5.00	1	105.00	21	4	4.75	€ 40,67
50	1000	4000	355896	▲	PAL	4.00	1	84.00	21	4	4.75	€ 51,22
60	1000	3000	355897	▲	PAL	3.00	1	63.00	21	5	4.75	€ 60,92
70	1000	2500	355899	▲	PAL	2.50	1	52.50	21	5	4.75	€ 70,68
80	1000	2500	355900	▲	PAL	2.50	1	52.50	21	4	4.75	€ 76,08
90	1000	2000	355901	▲	PAL	2.00	1	42.00	21	5	4.75	€ 86,18
100	1000	2000	355902	▲	PAL	2.00	1	42.00	21	4	4.75	€ 91,29
120	1000	2000	355903	▲	PAL	2.00	1	42.00	21	4	4.75	€ 99,23

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

ProRox SL 550



ProRox SL 550 is een sterke, harde isolatieplaat van steenwol.

Toepassing:

De plaat is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van industriële toepassingen die blootgesteld staan aan mechanische belastingen, zoals tankdaken.



[Productdetails online bekijken](#)



Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
50	600	1000	256812	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	7	3.653	€ 38,19
60	600	1000	256815	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	7	3.653	€ 44,40
80	600	1000	256817	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	7	3.653	€ 57,00
100	600	1000	256818	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	7	3.653	€ 69,55
120	600	1000	256820	▲	PAL	1.80	3	25.20	14	7	3.653	€ 81,75

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

ProRox SL 586



ProRox SL 586 is een drukvaste, harde isolatieplaat van steenwol.

Toepassing:

De plaat is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van industriële toepassingen met hoge temperaturen die beloopbaar zijn of constructies die onderhevig zijn aan zware mechanische belastingen, zoals tankdaken.



[Productdetails online bekijken](#)



Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
40	600	1000	283010	■	PAL	4.20	7	75.60	18	5	3.653	€ 35,63
50	600	1000	285909	●	PAL	2.40	4	62.40	26	1	3.653	€ 40,23
60	600	1000	283013	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	3.653	€ 46,81
80	600	1000	287297	■	PAL	1.80	3	36.00	20	1	3.653	€ 59,87
100	600	1000	283015	●	PAL	1.20	2	31.20	26	1	3.653	€ 73,21

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

ProRox SL 920

ProRox SL 920 is een sterke maar flexibele isolatieplaat van steenwol. Andere diktes of bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) zijn op aanvraag leverbaar.



Toepassing:

De plaat is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van horizontale en verticale toepassingen waarbij een stabiel isolatieproduct nodig is, zoals de wanden van tanks en vaten. ProRox SL 920 is op aanvraag beschikbaar met een bekleding van glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) en zwart vlies (TB).

Vraag uw ROCKWOOL customer service team voor meer informatie over de prijstoeslag en logistieke voorwaarden.



[Productdetails online bekijken](#)



Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
40	600	1000	24981	▲	PAL	9.00	15	180.00	20	5	9.5	€ 15,48
50	600	1000	22184	●	PAL	7.20	12	144.00	20	1	9.5	€ 18,19
60	600	1000	24982	▲	PAL	6.00	10	120.00	20	3	9.5	€ 23,99
80	600	1000	24985	●	PAL	3.60	6	79.20	22	1	8.143	€ 32,25
100	600	1000	24983	●	PAL	3.60	6	72.00	20	1	9.5	€ 36,23

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

ProRox SL 930

ProRox SL 930 is een halfharde isolatieplaat van steenwol. Andere diktes of bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) zijn op aanvraag leverbaar.



Toepassing:

De plaat is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van horizontale en verticale toepassingen waarbij een stabiel isolatieproduct nodig is, zoals de wanden van tanks, vaten en kolommen.



[Productdetails online bekijken](#)



Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
40	600	1000	24986	▲	PAL	6.00	10	156.00	26	3	8.143	€ 22,46
50	600	1000	24987	●	PAL	4.80	8	124.80	26	1	8.143	€ 28,73
60	600	1000	25039	▲	PAL	4.80	8	105.60	22	3	8.143	€ 35,63
80	600	1000	24988	●	PAL	3.60	6	79.20	22	1	8.143	€ 45,98
100	600	1000	25082	●	PAL	2.40	4	62.40	26	1	8.143	€ 58,37

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

ProRox SL 950



[Productdetails online bekijken](#)

ProRox SL 950 is een harde isolatieplaat van steenwol. Andere diktes of bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing:
De plaat is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van industriële toepassingen met hoge temperaturen, zoals de wanden van tanks, vaten en kolommen. ProRox SL 950 is op aanvraag beschikbaar met een bekleding van glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) en zwart vlies (TB). Vraag uw ROCKWOOL customer service team voor meer informatie over de prijstoeslag en logistieke voorwaarden.



Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
40	600	1000	26520	▲	PAL	6.00	10	156.00	26	5	8.143	€ 28,51
50	600	1000	24992	●	PAL	4.80	8	124.80	26	1	8.143	€ 34,21
60	600	1000	25084	▲	PAL	3.00	5	96.00	32	5	8.143	€ 41,07
80	600	1000	24993	●	PAL	3.00	5	78.00	26	1	8.143	€ 54,77
100	600	1000	24994	●	PAL	2.40	4	62.40	26	1	8.143	€ 68,42
120	600	1000	53351	▲	PAL	1.80	3	50.40	28	5	8.143	€ 83,23

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

ProRox SL 960



ProRox SL 960 is een sterke, harde isolatieplaat van steenwol. Andere diktes of bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing:

De plaat is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van industriële toepassingen met hoge temperaturen, zoals boilers, vaten, kolommen en rookgaskanalen.



[Productdetails online bekijken](#)



Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
40	600	1000	25083	●	PAL	3.60	6	72.00	20	1	4.071	€ 33,60
50	600	1000	24989	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	4.071	€ 39,52
60	600	1000	24990	▲	PAL	3.00	5	48.00	16	5	4.071	€ 47,51
70	600	1000	27980	▲	PAL	1.80	3	43.20	24	10	4.071	€ 57,20
80	600	1000	25040	●	PAL	1.80	3	36.00	20	1	4.071	€ 65,16
100	600	1000	24991	●	PAL	1.80	3	28.80	16	1	4.071	€ 79,14

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

ProRox SL 970



ProRox SL 970 is een sterke, harde isolatieplaat van steenwol. Andere diktes is op aanvraag leverbaar

Toepassing:

De plaat is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van constructies die een hoge temperatuurbestendigheid vereisen, zoals ovens, smeltovens en afvoerkanalen.



[Productdetails online bekijken](#)



Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
25	600	1000	136270	●	PAL	4.80	8	96.00	20	1	3.75	€ 25,80
30	600	1000	24973	●	PAL	6.00	10	96.00	16	1	4.071	€ 32,07
40	600	1000	23901	▲	PAL	4.80	8	76.80	16	5	4.071	€ 42,97
50	600	1000	24971	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	4.071	€ 51,67
60	600	1000	25363	▲	PAL	3.00	5	48.00	16	5	4.071	€ 67,55
100	600	1000	25365	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	7	4.071	€ 111,27

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

ProRox GR 903



[Productdetails online bekijken](#)

ProRox GR 903 is een isolerend steenwolgranulaat.

Toepassing:

Het product is uitermate geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van coldbox- en luchtscheidingsinstallaties. Het kan ook worden gebruikt voor de isolatie van industriële toepassingen met hoge temperaturen, zoals holle ruimten.

Product code	Delivery	Eenheid	Minimale bestel hoeveelheid	KG	m ³ / pallet	Prijs
73435	●	KG	1	240 per pallet	0.008	€ 5,15

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

ProRox LF 970



[Productdetails online bekijken](#)

ProRox LF 970 is een lichtgebonden, losgevuld en geïmpregneerd isolatieproduct van steenwol.

Toepassing:

Het product is uitermate geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van holle ruimten, naden en onregelmatig gevormde constructies.

Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	KG	m ³ / pallet	Prijs
50	1000	2650	374623	●	PAL	2.65	1	74.20	28	1		8.57	€ 7,23
80	950	2650	108407	●	PAL	1.29	1	36.00	28	1	420 per pallet	8.57	€ 7,23

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU is een drukvaste en flexibele isolatiedeken (wikkel) van steenwol met een voornamelijk verticale vezelstructuur, die aan één zijde verlijmd is met een glasvezelversterkte aluminiumfolie.

Toepassing:

De deken (wikkel) is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van industriële toepassingen tot middelhoge temperaturen, zoals bij pijpleidingen met een grote diameter, vaten, kanalen en apparatuur. ProRox MA 520 ALU is tijdelijk niet leverbaar in verpakkingen maar wordt alleen per pallet geleverd. Vraag uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger om meer informatie.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m² per pak / rol	Aantal / pak	m² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m³ / pallet	Prijs
ALU	40	500	6000	65789	▲	PAC	6.00	2			1	0.264	€ 39,63
ALU	50	500	5000	57260	▲	PAC	5.00	2			1	0.275	€ 42,28
ALU	60	500	4500	61898	▲	PAC	4.50	2			1	0.297	€ 51,58
ALU	80	500	3500	61897	▲	PAC	3.50	2			1	0.308	€ 61,90
ALU	100	500	3000	61712	▲	PAC	3.00	2			1	0.282	€ 71,30
ALU	40	500	2000	104369	■	PAL	1.00	1	60.00	60	1	4.28	€ 39,63
ALU	50	500	2000	57262	■	PAL	1.00	1	48.00	48	1	4.28	€ 42,28
ALU	60	500	2000	104370	■	PAL	1.00	1	40.00	40	1	4.28	€ 51,58
ALU	80	500	2000	65795	■	PAL	1.00	1	30.00	30	1	4.28	€ 61,90
ALU	100	500	2000	61365	■	PAL	1.00	1	24.00	24	1	4.28	€ 71,30

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox - Isolatieproducten voor de marine & offshore

ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU is een drukvaste en flexibele isolatiedeken (wikkel) van steenwol met een voornamelijk verticale vezelstructuur, die aan één zijde verlijmd is met een glasvezelversterkte aluminiumfolie.

Toepassing:

De deken (wikkel) is geschikt voor de thermische en akoestische isolatie van industriële toepassingen tot middelhoge temperaturen, zoals bij pijpleidingen met een grote diameter, vaten, kanalen en apparatuur. ProRox MA 520 ALU is tijdelijk niet leverbaar in verpakkingen maar wordt alleen per pallet geleverd. Vraag uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger om meer informatie.



 [Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m² per pak / rol	Aantal / pak	m² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m³ / pallet	Prijs
ALU	40	500	6000	65789	▲	PAC	6.00	2			1	0.264	€ 39,63
ALU	50	500	5000	57260	▲	PAC	5.00	2			1	0.275	€ 42,28
ALU	60	500	4500	61898	▲	PAC	4.50	2			1	0.297	€ 51,58
ALU	80	500	3500	61897	▲	PAC	3.50	2			1	0.308	€ 61,90
ALU	100	500	3000	61712	▲	PAC	3.00	2			1	0.282	€ 71,30
ALU	40	500	2000	104369	■	PAL	1.00	1	60.00	60	1	4.28	€ 39,63
ALU	50	500	2000	57262	■	PAL	1.00	1	48.00	48	1	4.28	€ 42,28
ALU	60	500	2000	104370	■	PAL	1.00	1	40.00	40	1	4.28	€ 51,58
ALU	80	500	2000	65795	■	PAL	1.00	1	30.00	30	1	4.28	€ 61,90
ALU	100	500	2000	61365	■	PAL	1.00	1	24.00	24	1	4.28	€ 71,30

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox FB 6020



SeaRox FB 6020 is een lichtgewicht isolatieplaat van steenwol. Bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) en glasdoek (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing:

De plaat is geschikt voor staalconstructies die brandklasse A geclassificeerd zijn en waar een laag gewicht belangrijk is, zoals bij passagiersschepen, marineschepen en offshore bevoorradingsschepen.



 [Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
ALU	70	600	1000	205406	▲	PAL	4.80	8	76.80	16	1	6.92	€ 48,75
ALU	90	600	1000	234366	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	1	6.96	€ 62,41
ALU-G	70	600	1000	352944	▲	PAL	4.80	8	76.80	16	19	6.92	€ 82,66
GW-A	70	600	1000	351949	▲	PAL	4.80	8	76.80	16	1	6.92	€ 82,66
PLAIN	70	600	1000	205350	▲	PAL	4.80	8	76.80	16	1	6.92	€ 39,48

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox FB 6040



SeaRox FB 6040 is een lichtgewicht isolatieplaat van steenwol. Bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) en glasdoek (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing:

De plaat is geschikt voor staalconstructies die brandklasse A geclassificeerd zijn en waar een laag gewicht belangrijk is, zoals bij passagiersschepen, marineschepen en offshore bevoorradingsschepen.



 [Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
ALU	35	600	1000	269982	▲	PAL	7.20	12	72.00	10	1	3.6	€ 39,42
ALU	70	600	1000	205425	▲	PAL	3.60	6	36.00	10	1	3.6	€ 68,21
ALU-G	70	600	1000	352945	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	25	3.5	€ 102,36
GW-A	35	600	1000	352676	▲	PAL	7.20	12	72.00	10	1	3.6	€ 70,38
GW-A	70	600	1000	351952	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	1	3.5	€ 102,36
PLAIN	35	600	1000	269981	▲	PAL	7.20	12	72.00	10	1	3.6	€ 27,20
PLAIN	70	600	1000	205414	▲	PAL	3.60	6	36.00	10	1	3.6	€ 59,18

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox FB 6050



SeaRox FB 6050 is een lichtgewicht isolatieplaat van steenwol. Bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) en glasdoek (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing:

De deken plaat is geschikt voor constructies van staal en aluminium die brandklasse A geclassificeerd zijn en waar een laag gewicht belangrijk is zoals passagiersschepen, marineschepen en offshore bevoorradingsschepen.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
ALU	30	600	1000	289998	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	1	3.6	€ 38,56
ALU	75	600	1000	319358	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	22	3.6	€ 61,40
ALU-G	30	600	1000	352949	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	20	3.6	€ 69,30
GW-A	30	600	1000	351956	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	1	3.6	€ 69,30
PLAIN	30	600	1000	289999	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	1	3.6	€ 26,14
PLAIN	75	600	1000	319361	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	22	3.6	€ 51,33

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox FM 6020 ALU



SeaRox FM 6020 ALU is een flexibele, lichtgewicht isolatiedeken van steenwol, aan één zijde bekleed met glasvezelversterkte aluminiumfolie. Bekleding met glasdoek (GW200, GW-A, ALU-G) is op aanvraag leverbaar.

Toepassing:

De deken is geschikt voor staalconstructies die brandklasse A geclassificeerd zijn en waar een laag gewicht belangrijk is, zoals bij passagiersschepen, marineschepen en offshore bevoorradingsschepen.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
ALU	70	1000	3200	323332	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	1	5.4	€ 57,12
ALU-G	70	1000	3200	352985	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	16	5.4	€ 88,99
GW-A	70	1000	3200	351994	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	16	5.4	€ 88,99

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox FM 6050 ALU



SeaRox FM 6050 ALU is een flexibele lichtgewicht isolatiedeken van steenwol, aan één zijde bekleed met glasvezelversterkte aluminiumfolie. Bekleding met glasdoek (GW200, GW-A, ALU-G) is op aanvraag leverbaar.

Toepassing:

De deken is geschikt voor constructies van staal en aluminium die brandklasse A geclassificeerd zijn en waar een laag gewicht belangrijk is zoals passagiersschepen, marineschepen en offshore bevoorradingsschepen.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
ALU	30	1000	7000	338954	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	1	5.4	€ 57,62
ALU	75	1000	2800	320841	▲	PAL	2.80	1	72.80	26	1	5.4	€ 91,76
GW-A	30	1000	7000	352270	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	11	5.4	€ 94,86
GW-A	75	1000	2800	351982	▲	PAL	2.80	1	72.80	26	11	5.4	€ 134,94
ALU-G	30	1000	7000	352968	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	11	5.4	€ 94,86
ALU-G	75	1000	2800	352974	▲	PAL	2.80	1	72.80	26	11	5.4	€ 134,94

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox FM 6030 ALU



SeaRox FM 6030 ALU is een lichtgewicht isolatiedeken (wikkel) van steenwol aan één zijde bekleed met glasvezelversterkte aluminiumfolie.

Toepassing:

De deken (wikkel) is geschikt voor staalconstructies die brandklasse A geclassificeerd zijn en waar een laag gewicht belangrijk is, zoals bij passagiersschepen, marineschepen en offshore bevoorradingsschepen.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
ALU	30	1000	7000	288845	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	1	5.4	€ 41,99

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox FM 6040 ALU



SeaRox FM 6040 ALU is een flexibele, lichtgewicht isolatiedeken van steenwol, aan één zijde bekleed met glasvezelversterkte aluminiumfolie. Bekleding met glasdoek (GW200, GW-A, ALU-G) is op aanvraag leverbaar.

Toepassing:
De deken (wikkel) is geschikt voor constructies van staal en aluminium die brandklasse A geclassificeerd zijn en waar een laag gewicht belangrijk is, zoals bij passagiersschepen, marineschepen en offshore bevoorradingschepen.



 [Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
ALU	35	1000	6400	333944	▲	PAL	6.40	1	166.40	26	1	5.4	€ 49,28
ALU	50	1000	5000	237999	▲	PAL	5.00	1	130.00	26	1	5.4	€ 70,03
ALU	70	1000	3200	317777	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	1	5.4	€ 90,79
ALU-G	35	1000	6400	352946	▲	PAL	6.40	1	166.40	26	1	5.4	€ 92,46
ALU-G	50	1000	5000	352953	▲	PAL	5.00	1	130.00	26	1	5.4	€ 113,20
ALU-G	70	1000	3200	352966	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	1	5.4	€ 133,96
GW-A	35	1000	6400	352265	▲	PAL	6.40	1	166.40	26	1	5.4	€ 92,46
GW-A	50	1000	5000	351971	▲	PAL	5.00	1	130.00	26	1	5.4	€ 113,20
GW-A	70	1000	3200	351977	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	12	5.4	€ 133,96

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox SL 320



SeaRox SL 320 is een halfharde isolatieplaat van steenwol. Bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) en met glasdoek (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing:
De plaat is geschikt voor de akoestische isolatie van schotten en dekken.



 [Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m² per pak / rol	Aantal / pak	m² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m³ / pallet	Prijs
ALU	50	600	1000	119651	▲	PAL	4.80	8	57.60	12	1	3.45	€ 37,92
ALU	75	600	1000	188579	▲	PAL	3.00	5	36.00	12	25	3.45	€ 56,59
GW-A	50	600	1000	352347	▲	PAL	4.80	8	57.60	12	24	3.45	€ 74,60
PLAIN	50	600	1000	116051	▲	PAL	4.80	8	57.60	12	1	3.6	€ 31,42
PLAIN	60	600	1000	351989	■	PAL	3.60	6	50.40	14	1	4.09	€ 37,61
PLAIN	80	600	1000	354206	■	PAL	3.00	5	36.00	12	1	3.462	€ 50,11
PLAIN	100	600	1000	116050	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	5	3.6	€ 62,70

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox SL 340



SeaRox SL 340 is een halfharde isolatieplaat van steenwol. Bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU), zwart vlies (TB) en met glasdoek (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing:

De plaat is geschikt voor de akoestische isolatie van schotten en dekken.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
PLAIN	30	600	1000	116056	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	18	3.6	€ 23,08
PLAIN	50	600	1000	116058	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	1	3.6	€ 38,40
PLAIN	100	600	1000	116060	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	18	3.6	€ 78,27
ALU	50	600	1000	116062	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	1	3.6	€ 44,89
ALU	100	600	1000	205846	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	18	3.6	€ 84,75
TB	50	600	1000	370830	▲	PAL	3.60	6	56.60	16	18	3.6	€ 44,87

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox SL 436



SeaRox SL 436 is een halfharde isolatieplaat van steenwol met een speciale vezelstructuur die zorgt voor een optimale dynamische stijfheid.

Toepassing:

De plaat is geschikt voor de akoestische isolatie van zwevende vloeren en maakt onderdeel uit van een A60-klasse zwevend vloersysteem.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
PLAIN	30	600	1000	115763	▲	PAL	3.60	6	93.60	26	1	3.6	€ 41,45
PLAIN	40	600	1000	115769	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	1	3.6	€ 53,04
PLAIN	50	600	1000	115770	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	1	3.6	€ 65,88
PLAIN	60	600	1000	115771	▲	PAL	1.80	3	46.80	26	1	3.6	€ 74,48

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox SL 440



SeaRox SL 440 is een harde isolatieplaat van steenwol. Bekleding met neutraal glasvlies (TN) is op aanvraag leverbaar.

Toepassing:

De plaat is uitermate geschikt voor de productie van panelen voor de scheepvaart. Hij kan ook gebruikt worden voor het isoleren van zwevende dekken met een drukvereffenende staalplaat of gietvormmateriaal voor wanneer een hoge draagkracht vereist wordt.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
PLAIN	50	600	1000	115800	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	1	3.6	€ 58,73
PLAIN	100	600	1000	115857	▲	PAL	1.20	2	28.80	24	1	3.6	€ 112,89

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox SL 480



SeaRox SL 480 is een sterke, harde isolatieplaat van steenwol. Bekleding met neutraal glasvlies (TN) is op aanvraag leverbaar.

Toepassing:

De plaat is uitermate geschikt voor de productie van panelen voor de scheepvaart, als plaat of in lamellen gesneden. Hij kan ook gebruikt worden voor het isoleren van zwevende dekken met een drukvereffenende staalplaat of gietvormmateriaal voor wanneer een hogere draagkracht vereist wordt.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
PLAIN	30	600	1000	115959	▲	PAL	2.40	4	96.00	40	1	3.6	€ 60,37
PLAIN	50	600	1000	116010	▲	PAL	1.80	3	57.60	32	1	3.6	€ 95,52
PLAIN	60	600	1000	115961	▲	PAL	1.20	2	48.00	40	7	3.6	€ 111,11

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox SL 620



SeaRox SL 620 is een halfharde isolatieplaat van steenwol. Bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) en glasdoek (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing:

De plaat is geschikt voor constructies van stalen en aluminium schotten en dekken die brandklasse A geïmpregneerd zijn.



 [Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
PLAIN	25	600	1000	115682	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	3.6	€ 27,20
PLAIN	30	600	1000	115704	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	1	3.6	€ 32,06
PLAIN	40	600	1000	115703	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	3.6	€ 43,45
PLAIN	50	600	1000	130084	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	3.6	€ 53,99
PLAIN	60	600	1000	205082	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	3.6	€ 65,11
PLAIN	75	600	1000	128826	■	PAL	1.80	3	36.00	20	1	3.6	€ 81,48
ALU	25	600	1000	115709	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	3.6	€ 33,68
ALU	30	600	1000	115706	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	1	3.6	€ 38,52
ALU	40	600	1000	115707	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	3.6	€ 49,96
ALU	50	600	1000	135117	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	3.6	€ 60,48
ALU	60	600	1000	205087	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	3.6	€ 71,61
ALU	75	600	1000	119404	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	15	3.6	€ 87,97
GW-A	25	600	1000	351887	▲	PAL	4.80	8	115.20	24	1	3.6	€ 70,34
GW-A	30	600	1000	351890	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	14	3.6	€ 75,23
GW-A	40	600	1000	351883	▲	PAL	3.60	6	72.00	20	1	3.6	€ 86,53
GW-A	50	600	1000	351888	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	1	3.6	€ 97,16
GW-A	60	600	1000	351428	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	1	3.6	€ 108,30
ALU-G	25	600	1000	352954	▲	PAL	4.80	8	115.20	24	1	3.6	€ 70,34
ALU-G	30	600	1000	352956	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	14	3.6	€ 75,23
ALU-G	40	600	1000	352958	▲	PAL	3.60	6	72.00	20	1	3.6	€ 86,53
ALU-G	50	600	1000	352961	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	14	3.6	€ 97,16
ALU-G	60	600	1000	352963	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	1	3.6	€ 108,30

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox SL 640



[Productdetails online bekijken](#)



SeaRox SL 640 is een harde isolatieplaat van steenwol. Bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) en glasdoek (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing:

De plaat is geschikt voor constructies van stalen schotten en dekken die brandklasse A geclassificeerd zijn.

Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
ALU	30	600	1000	115750	▲	PAL	3.60	6	93.60	26	1	3.6	€ 44,64
ALU	40	600	1000	115752	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	1	3.6	€ 57,68
ALU	50	600	1000	115754	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	11	3.6	€ 69,81
PLAIN	30	600	1000	115742	▲	PAL	3.60	6	93.60	26	1	3.6	€ 38,15
PLAIN	40	600	1000	115743	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	1	3.6	€ 51,19
PLAIN	45	600	1000	115744	▲	PAL	2.40	4	62.40	26	11	3.6	€ 60,95
PLAIN	50	600	1000	115746	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	1	3.6	€ 63,32
PLAIN	65	600	1000	115747	▲	PAL	1.80	3	43.20	24	1	3.6	€ 82,64

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox SL 660



[Productdetails online bekijken](#)



SeaRox SL 660 is een harde isolatieplaat van steenwol. Bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) is op aanvraag leverbaar.

Toepassing:

De plaat is geschikt voor constructies van schotten en dekken die brandklasse H geclassificeerd zijn.

Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
PLAIN	30	600	1000	115790	▲	PAL	3.60	6	93.60	26	1	3.6	€ 67,45
PLAIN	50	600	1000	115784	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	1	3.6	€ 115,56

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox SL 720



SeaRox SL 720 is een zachte en lichtgewicht isolatieplaat van steenwol. Bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) en glasdoek (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing:

De plaat is geschikt voor de thermische isolatie van dekken en schotten voor het handhaven van een comfortabel binnenklimaat.



 [Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m² per pak / rol	Aantal / pak	m² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m³ / pallet	Prijs
ALU	50	600	1000	116674	▲	PAL	6.00	10	144.00	24	1	7.5	€ 23,36
ALU	100	600	1000	116669	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	18	7.5	€ 36,03
ALU-G	50	600	1000	358328	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	1	7.5	€ 65,45
ALU-G	100	600	1000	358321	▲	PAL	3.00	5	48.00	16	1	7.5	€ 79,26
GW-A	50	600	1000	351937	▲	PAL	6.00	10	144.00	24	1	7.5	€ 60,04
GW-A	75	600	1000	352710	▲	PAL	3.60	6	86.40	24	1	7.5	€ 66,21
GW-A	100	600	1000	352703	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	1	7.5	€ 72,72
PLAIN	50	600	1000	116637	▲	PAL	6.00	10	144.00	24	1	7.5	€ 16,87
PLAIN	100	600	1000	116639	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	1	7.5	€ 29,55

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox SL 740



SeaRox SL 740 is een halfharde en veerkrachtige isolatieplaat van steenwol. Bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) en glasdoek (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing:
De plaat is geschikt voor de thermische isolatie van dekken en schotten voor het handhaven van een comfortabel binnenklimaat.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m² per pak / rol	Aantal / pak	m² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m³ / pallet	Prijs
PLAIN	30	600	1000	277482	▲	PAL	9.00	15	144.00	16	1	6.3	€ 13,93
PLAIN	40	600	1000	210806	▲	PAL	7.20	12	115.20	16	20	6.3	€ 16,91
PLAIN	50	600	1000	116681	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	7.5	€ 19,66
PLAIN	80	600	1000	353998	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	7.5	€ 31,44
PLAIN	100	600	1000	116683	■	PAL	3.00	5	48.00	16	1	6.3	€ 39,27
ALU	30	600	1000	116691	▲	PAL	9.60	16	153.60	16	1	6.92	€ 20,43
ALU	50	600	1000	116692	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	1	6.92	€ 26,16
ALU	100	600	1000	116693	▲	PAL	3.00	5	48.00	16	1	6.92	€ 45,75
GW-A	30	600	1000	351943	▲	PAL	9.60	16	153.60	16	1	6.92	€ 57,12
GW-A	50	600	1000	351894	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	1	6.92	€ 62,81
ALU-G	30	600	1000	352957	▲	PAL	9.60	16	153.60	16	20	6.92	€ 57,12
ALU-G	50	600	1000	352942	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	19	6.92	€ 62,81
PLAIN	30	600	1000	378069	▲	PAL	10.80	18	172.80	16	1	6.3	€ 13,93

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox WM 620



SeaRox WM 620 is een lichtgebonden isolatiedeken van steenwol met gegalvaniseerd staaldraad gestikt op gegalvaniseerd gaas.

Toepassing:

De gaasdeken is geschikt voor constructies van stalen schotten en dekken die brandklasse A geclassificeerd zijn, net als voor leidingen, ventilatiekanalen en doorvoeringen.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
	45	1000	4000	99702	▲	PAL	4.00	1	36.00	9	1	2.05	€ 39,04
ALU	45	1000	4000	93932	▲	PAL	4.00	1	36.00	9	1	2.05	€ 56,86

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox WM 640



SeaRox WM 640 is een lichtgebonden isolatiedeken van steenwol voor intensief gebruik met gegalvaniseerd staaldraad gestikt op gegalvaniseerd gaas.

Toepassing:

De gaasdeken is geschikt voor constructies van stalen schotten en dekken die brandklasse A geclassificeerd zijn, net als voor leidingen, ventilatiekanalen en doorvoeringen.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
	30	1000	7000	99730	▲	PAL	7.00	1	63.00	9	1	2.05	€ 34,87
	50	1000	4000	99718	▲	PAL	4.00	1	36.00	9	1	2.05	€ 49,68
	75	1000	2500	202808	▲	PAL	2.50	1	22.50	9	1	2.05	€ 70,73
ALU	30	1000	7000	120684	▲	PAL	7.00	1	63.00	9	21	2.05	€ 52,68
ALU	50	1000	4000	86668	▲	PAL	4.00	1	36.00	9	22	2.05	€ 67,51
ALU	75	1000	2500	120688	▲	PAL	2.50	1	22.50	9	23	2.05	€ 88,55

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox WM 660



SeaRox WM 660 is een lichtgebonden isolatiedeken van steenwol voor intensief gebruik met gegalvaniseerd staaldraad gestikt op gegalvaniseerd gaas.

Toepassing:

De gaasdeken is toepasbaar voor brandklasse H gecertificeerde oplossingen voor stalen schotten.



[Productdetails online bekijken](#)



Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
40	500	4000	223477	▲	PAL	2.00	1	36.00	18	1	2.05	€ 64,63

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox LM 900 ALU



SeaRox LM 900 ALU is een isolatiedeken (wikkel) van steenwol met voornamelijk rechtopstaande vezels, die aan één zijde afgewerkt is met glasvezelversterkte aluminiumfolie.

Toepassing:

De lamellendeken (wikkel) is geschikt voor de thermische isolatie van leidingen, tanks en ventilatiekanalen.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
ALU	30	1000	8000	12936	▲	ROL	8.00	1	1	0.3	€ 28,02

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox LM 915 ALU



SeaRox LM 915 ALU is een flexibele isolatiedeken (wikkel) van steenwol, aan één zijde bekleed met glasvezelversterkte aluminiumfolie.

Toepassing:

De deken (wikkel) mat is geschikt voor de thermische isolatie van leidingen, tanks en ventilatiekanalen.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
ALU	20	1000	9350	269263	▲	PAL	9.35	1	196.35	21	13	5	€ 13,87
ALU	30	1000	6100	269264	▲	PAL	6.10	1	128.10	21	1	5	€ 15,70
ALU	40	1000	4650	269313	▲	PAL	4.65	1	97.65	21	13	5	€ 18,30
ALU	50	1000	3550	269316	▲	PAL	3.55	1	74.55	21	1	5	€ 20,65

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox MA 7000 ALU



SeaRox SL 720 is een zachte en lichtgewicht isolatieplaat van steenwol. Bekleding met glasvezelversterkte aluminiumfolie (ALU) en glasdoek (GW200, GW400, GW-A, ALU-G) zijn op aanvraag leverbaar.

Toepassing:

De deken (wikkel) is geschikt voor de thermische isolatie van dekken en schotten voor het handhaven van een comfortabel binnenklimaat.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
ALU	50	1000	3000	269260	▲	PAL	6.00	2	156.00	26	1	5.4	€ 21,78
ALU	100	1000	3000	269262	▲	PAL	3.00	1	78.00	26	1	5.4	€ 45,37
ALU-G	50	1000	7000	352947	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	5.4	€ 64,97
ALU-G	100	1000	4000	352967	▲	PAL	4.00	1	104.00	26	15	5.4	€ 88,54
GW-A	50	1000	7000	352771	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	1	5.4	€ 64,97
GW-A	100	1000	4000	351970	▲	PAL	4.00	1	104.00	26	1	5.4	€ 88,54

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox MA 720 ALU



SeaRox MA 720 ALU is een sterk samengeperste, zachte, lichtgewicht isolatiedeken (wikkel) van steenwol, aan één zijde bekleed met glasvezelversterkte aluminiumfolie. Bekleding met glasdoek (GW-A, ALU-G) is op aanvraag leverbaar.

Toepassing:

De deken (wikkel) is geschikt voor de thermische isolatie van dekken en schotten voor het handhaven van een comfortabel binnenklimaat.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
ALU	50	1000	7000	320570	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	1	5.4	€ 22,33
ALU	100	1000	4000	116782	▲	PAL	4.00	1	104.00	26	13	5.4	€ 36,78
ALU-G	50	1000	7000	352978	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	5.4	€ 65,50
GW-A	50	1000	7000	351973	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	1	5.4	€ 65,50

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox MA 740 ALU



SeaRox MA 740 ALU is een zachte, veerkrachtige isolatiedeken (wikkel) van steenwol, aan één zijde bekleed met glasvezelversterkte aluminiumfolie. Bekleding met glasdoek (GW-A, ALU-G) is op aanvraag leverbaar.

Toepassing:

De deken (wikkel) is geschikt voor de thermische isolatie van dekken en schotten voor het handhaven van een comfortabel binnenklimaat.



[Productdetails online bekijken](#)



Facing	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Product code	Delivery	Eenheid	m ² per pak / rol	Aantal / pak	m ² per eenheid	Pak / Pallet	Minimale bestel hoeveelheid	m ³ / pallet	Prijs
ALU	30	1000	5000	116872	▲	PAL	10.00	2	220.00	22	14	5.76	€ 20,65
ALU	50	1000	3000	116783	▲	PAL	6.00	2	156.00	26	1	5.4	€ 34,37
ALU-G	30	1000	7000	353671	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	5.76	€ 63,82
ALU-G	50	1000	6000	353449	▲	PAL	6.00	1	156.00	26	12	5.4	€ 77,55
GW-A	30	1000	7000	353276	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	1	5.76	€ 63,82

● 5 dagen ■ 7 dagen ▲ Op aanvraag

SeaRox Tape GW-A



SeaRox Tape GW-A is een witte, zelfklevende composiet tape van glasdoek, bekleed met gesiliconiseerd papier.

Toepassing:

Voor het afdichten van naden tussen SeaRox GW200 en -GW-A beklede steenwolproducten en voor afdichtingen op metalen oppervlakken



 [Productdetails online bekijken](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	Rolls / box	m / roll	MOQ	Price / m
367011	70	50000	B	BOX	12	50	1	€ 3,95

SeaRox Tape ALU-G



SeaRox Tape ALU-G is een zelfklevende getextureerde aluminiumtape op een glasweefselachtergrond, bekleed met gesiliconiseerd papier.

Toepassing:

Voor het afdichten van naden tussen SeaRox GW200 en -GW-A beklede steenwolproducten en voor afdichtingen op metalen oppervlakken



 [Productdetails online bekijken](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	Rolls / box	m / roll	MOQ	Price / m
367020	75	45000	B	BOX	16	45	1	€ 4,19
367791	100	45000	B	BOX	12	45	1	€ 4,93

SeaRox Glass cloth GW200



SeaRox Glass Cloth GW200 is een wit glasdoek van ca. 210 g/m², geleverd op rollen.

Toepassing:

Het doek moet losjes worden aangebracht op de SeaRox steenwolisolatie als het uiteindelijke oppervlak.



 [Productdetails online bekijken](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	m ² / roll	MOQ	Price / m ²
349819	1000	100000	B	ROL	100	1	€ 16,05

SeaRox Glass cloth ALU-G / GW-A

SeaRox Glass Cloth ALU-G / GW-A is een samengestelde glasdoekbekleding geleverd op rollen, bestaande uit aluminiumfolie en glasdoek in één.



Toepassing:

Het doek moet losjes worden aangebracht op de SeaRox steenwolisolatie als het uiteindelijke oppervlak, met het glasdoek of de getextureerde aluminiumfolie als buitenzijde.



 [Productdetails online bekijken](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	m2 / roll	MOQ	Price / m2
346051	1000	100000	B	ROL	100	1	€ 17,30

SeaRox Acoustic foil

SeaRox Acoustic Foil is een zeer sterke, duurzame maar dunne folie van 19µm die zeer goed bestand is tegen oliedamp.



Toepassing:

De akoestische folie maakt deel uit van het optimale systeem voor geluidsabsorptie dat speciaal ontworpen is voor machinekamers, ladingpompkamers en vergelijkbare toepassingen.



 [Productdetails online bekijken](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	m2 / roll	MOQ	Price / m2
340540	1200	100000	B	ROL	120	1	€ 7,87



Levering en opslag

Verkoop- en leveringscondities

ROCKWOOL Technical Insulation kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele aanwezigheid van zetfouten en onvolledigheden. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn voorts de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing van respectievelijk ROCKWOOL bv, gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 13014428, en ROCKWOOL bvba, met het ondernemingsnummer BE 0404.939.861. Deze voorwaarden worden u op aanvraag toegezonden.

Leverservice

ROCKWOOL Technical Insulation streeft naar een optimale beschikbaarheid van zijn producten. Leveringen geschieden standaard via de magazijnen van onze dealers. Rechtstreekse leveringen door ROCKWOOL Technical Insulation op de bouwplaats zijn echter ook mogelijk. Ter vereenvoudiging van de bouwplaatslogistiek behoren leveringen met wisselbakken tot de mogelijkheden. Contacteer uw dealer voor meer informatie.

Verpakking en opslag

Voor zover onze artikelen verpakt worden geleverd, is de verpakking in de prijs begrepen. Het voor de verpakking toegepaste polyethyleen is vrij van chloor- en zwavelverbindingen en geschikt voor recycling. ROCKWOOL Technical Insulation producten moeten in de originele verpakking, beschermd tegen weersinvloeden en vrij van de grond opgeslagen worden.

Advies

De ROCKWOOL Technical Insulation-service gaat verder dan het snel leveren van een goed product. Ook in de ontwerpfase is ROCKWOOL een partner bij het oplossen van technische problemen, zoals het adviseren bij complexe isolatietechnische berekeningen, constructieadviezen en het opstellen van specificaties.

Alle in deze uitgave vermelde waarden zijn indicatieve gemiddelde waarden, onderhevig aan fabricagetoleranties. ROCKWOOL Technical Insulation houdt zich het recht voor te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving product-specificaties aan te passen.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van ROCKWOOL BV

Artikel 1 Definities

1.1 In dit document betekent "ROCKWOOL" ROCKWOOL BV, ingeschreven in het Nederlandse handelsregister onder nummer 13014428 dan wel een aan haar gelieerde vennootschap; "overeenkomst" verwijst naar deze Algemene Verkoopvoorwaarden, tezamen met de relevante door ROCKWOOL verstrekte offertes of opdrachtbevestigingen dan wel gesloten overeenkomsten, waarin de voorwaarden en bepalingen voor de levering van Goederen en/of Diensten door ROCKWOOL aan Opdrachtgever zijn opgenomen; "Goederen" betekent onder andere de producten, materialen, reserveonderdelen, het ontwerp, de gereedschappen, apparatuur, software, licenties en alle aanverwante documentatie die door ROCKWOOL worden aangeboden en geleverd; "Diensten" betekent de diensten en alle daarop betrekking hebbende dan wel daaruit resulterende door ROCKWOOL te leveren producten, diensten en resultaten; en "Opdrachtgever" betekent elke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst met ROCKWOOL aangaat.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door ROCKWOOL gedaan aan of aangegaan met een Opdrachtgever alsmede op de uitvoering daarvan.
2.2 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de door Opdrachtgever gehanteerde algemene inkoopvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden of bepalingen zijn uitsluitend van toepassing indien en voor zover deze apart uitdrukkelijk en schriftelijk tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever zijn overeengekomen voor elke afzonderlijke overeenkomst.
2.3 Opdrachtgever met wie eenmaal een overeenkomst gesloten is waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, gaat akkoord met de toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden op alle nadere overeenkomsten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van ROCKWOOL zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door Opdrachtgever zijn onherroepelijk.
3.2 ROCKWOOL is pas gebonden indien zij de order schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen.
3.3 Onjuistheden in de opdrachtbevestiging van ROCKWOOL dienen binnen 2 dagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan ROCKWOOL te worden bericht, bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven en Opdrachtgever daaraan gebonden is.
3.4 Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden ROCKWOOL alleen indien zij dit schriftelijk heeft bevestigd.
3.5 ROCKWOOL heeft het recht om naar eigen inzicht voor de uitvoering van de opdracht één of meerdere derden in te schakelen.
3.6 Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.

Artikel 4 Gegevens

4.1 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan ROCKWOOL verstrekte gegevens en informatie. ROCKWOOL is niet gehouden de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van deze aan haar verstrekte gegevens te onderzoeken.
4.2 ROCKWOOL is eerst gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht, indien Opdrachtgever alle door ROCKWOOL verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt.
4.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van ROCKWOOL staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft ROCKWOOL daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
4.4 Indien en voor zover ROCKWOOL direct of indirect schade lijdt doordat de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en/of informatie onjuist en/of onvolledig zijn, is Opdrachtgever gehouden die schade volledig aan ROCKWOOL te vergoeden.

Artikel 5 Conformiteit

5.1 Alle opgaven door ROCKWOOL van hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en/of andere eigenschappen met betrekking tot haar Goederen en Diensten worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. ROCKWOOL kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Deze opgaven gelden daarom bij benadering en zijn vrijblijvend. Opdrachtgever dient de overeenstemming met door ROCKWOOL opgegeven of met ROCKWOOL overeengekomen hoeveelheden, kwaliteit, prestaties en/of andere eigenschappen bij inontvangstneming van de Goederen dan wel oplevering van de Diensten te controleren.
5.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, brochures, reclamemateriaal, prijslijsten en op de website weergegeven informatie en aanbiedingen binden ROCKWOOL niet.
5.3 Geringe afwijkingen van kleur, zuiverheid en kwaliteit zullen nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige reclame, weigering tot acceptatie van de levering of ontbinding van de overeenkomst of vertraging in de betaling van de prijs.
5.4 Alle technische eisen die door Opdrachtgever aan de te leveren Goederen worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de overeenkomst door Opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.
5.5 Indien door ROCKWOOL een model, monster en/of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren Goederen kunnen van het monster, model en/of voorbeeld afwijken, tenzij door ROCKWOOL uitdrukkelijk is vermeld dat zou worden geleverd conform de getoonde of verstrekte monster, model en/of voorbeeld.
5.6 Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van ROCKWOOL ontvangen monsters, modellen en/of voorbeelden zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekende spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan ROCKWOOL terug te zenden.
5.7 Monsters, modellen of voorbeelden, welke door Opdrachtgever zijn goedgekeurd, zijn bindend voor het uitvoeren van de opdracht en gelden als bevestiging dat de aan de monsters, modellen of voorbeelden voorafgaande werkzaamheden deugdelijk en op juiste wijze zijn uitgevoerd. Producten vervaardigd en werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig goedgekeurde monsters, modellen en/of voorbeelden kunnen derhalve geen aanleiding geven tot klachten.
5.8 Opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde Goederen en Diensten voldoen aan alle in het land van bestemming daaraan gestelde voorschriften van overheidswege en in zijn algemeenheid geschikt zijn voor het door Opdrachtgever beoogde gebruik. Het gebruik van de Goederen en Diensten alsmede de conformiteit met de bepalingen van overheidswege is voor risico van Opdrachtgever.
5.9 Opdrachtgever staat er voor in dat hij de van ROCKWOOL gekochte Goederen en Diensten uitsluitend zal gebruiken voor het doel waarvoor ROCKWOOL de Goederen verkocht heeft en dit met in achtname van een overeenkomstig de op Opdrachtgever en diens activiteiten toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is gehouden om alle noodzakelijke medewerking, faciliteiten en gegevens te verstrekken voor een inspectie, onderzoek of test ter verificatie het de in dit artikel opgenomen verplichting van Opdrachtgever met betrekking tot de het gebruik van de Goederen door Opdrachtgever en de naleving van de op Opdrachtgever en diens activiteiten toepasselijke wet- en regelgeving.

5.10 ROCKWOOL houdt zich aan alle toepasselijke Europese, US, Verenigde Naties en nationale export restricties, waarbij de verkoop van bepaalde producten en/of diensten aan bepaalde landen, bedrijven en/of personen wordt verboden. Het nalaven van de deze exportrestricties kan nimmer tot een wanprestatie aan de zijde van ROCKWOOL leiden.
5.11 Indien Opdrachtgever Goederen en/of Diensten op enige wijze doorlevert, verplicht Opdrachtgever zich om bij deze doorlevering alle in artikel 5.10 bedoelde exportrestricties strikt na te leven.
5.12 ROCKWOOL hanteert een Code of Conduct waaruit volgt dat ROCKWOOL en de ROCKWOOL groep een hoog niveau van integriteit nastreven. De ROCKWOOL groep is aangesloten het UN Global Compact initiatief, waarmee de ROCKWOOL groep zich heeft gecommiteerd aan fundamentele beginselen op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie. ROCKWOOL verwacht van haar opdrachtgevers dat zij dezelfde beginselen hanteren. Meer informatie over de ROCKWOOL Code of Conduct kunt u vinden op www.ROCKWOOLgroup.com.
5.13 ROCKWOOL hanteert een klokkenluidersregeling om derden in de gelegenheid te stellen om serieuze en gevoelige punten van zorg te melden met betrekking tot schendingen van bedrijfsethiek.

Artikel 6 Intellectuele eigendom

6.1 Alle auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten, kwekersrechten, databankrechten, halfgeleiderrechten, portretrechten, rechten op niet-oorspronkelijke geschriften, domeinnaamrechten, handelsgeheimen en overige (semi)intellectuele eigendomsrechten ("Intellectuele Eigendom") met betrekking tot geleverde Goederen en Diensten, het ontwerp, de broncode, het voorbereidend materiaal en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat ROCKWOOL ontwikkelt, ontwerpt, vervaardigt of verstrekt, komen toe aan en berusten uitsluitend bij ROCKWOOL of haar leverancier. Meer in het bijzonder is ROCKWOOL enig eigenaar en rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
6.2 Opdrachtgever ontvangt met betrekking tot de Intellectuele Eigendom enkel een niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet sub-licentiebaar gebruiksrecht, beperkt tot wat nodig is om de Goederen en het resultaat van de Diensten voor het overeengekomen doel, en uitsluitend voor zichzelf te gebruiken. Het is

Opdrachtgever behoudens andersluidende schriftelijke afspraak niet toegestaan om inhoud, materialen of delen van Goederen of Diensten te reproduceren, om te zetten of anderszins te bewerken.

6.3 Opdrachtgever zal geen inbreuk op Intellectuele Eigendom maken.
6.4 Voor zover nodig, en voor zover de Intellectuele Eigendom niet reeds op basis van de wet aan ROCKWOOL toekomt, draagt Opdrachtgever hierbij (al dan niet bij voorbaat) om niet alle Intellectuele Eigendom over aan ROCKWOOL en levert deze hierbij aan ROCKWOOL, dan wel (indien een overdracht bij voorbaat wettelijk niet mogelijk is) zal Opdrachtgever al dergelijke rechten onverwijld nadat deze zijn ontstaan om niet aan ROCKWOOL overdragen en leveren. Opdrachtgever zal ROCKWOOL alle gevraagde medewerking verlenen en verleent ROCKWOOL hierbij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht, om alle formaliteiten te vervullen die nodig zijn om de Intellectuele Eigendom in naam van ROCKWOOL te doen registreren, inclusief maar niet beperkt tot het ondertekenen van alle formulieren, akten en overeenkomsten, zonder dat hieraan kosten voor ROCKWOOL zijn verbonden.
6.5 Voor zover Intellectuele Eigendom kan worden verkregen door een depot of registratie, is uitsluitend ROCKWOOL daartoe bevoegd.
6.6 Ingeval tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever een geschil omtrent Intellectuele Eigendom ontstaat, wordt ROCKWOOL vermoed rechthebbende te zijn, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
6.7 De door ROCKWOOL volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken, of een wezenlijk gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover daarop geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor ROCKWOOL rust, niet zonder haar schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden veeleuvoudigd.
6.8 ROCKWOOL is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor Opdrachtgever te bewaren. Indien ROCKWOOL en Opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door ROCKWOOL zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste 1 jaar en zonder dat ROCKWOOL instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.
6.9 Door het geven van een opdracht tot veeleuvoudigen of reproductie van door Intellectuele Eigendom beschermde objecten verklaart Opdrachtgever, dat geen inbreuk op Intellectuele Eigendom van derden wordt gemaakt. Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL in en buiten rechte voor alle kosten en schade die uit een dergelijke inbreuk voortvloeit.

Artikel 7 Prijzen

7.1 Door ROCKWOOL opgegeven of met ROCKWOOL overeengekomen prijzen zijn Ex Works (incoterms 2010) en exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen doch inclusief verpakingskosten, tenzij schriftelijk/ uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.2 Indien ROCKWOOL bijkomende Diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is vastgelegd in de overeenkomst dan wel het een opdracht betreft beneden een door ROCKWOOL vastgestelde omvang, is ROCKWOOL gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
7.3 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren, waaronder begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten, valutakoersen, lonen, prijzen van zaken en/of diensten door ROCKWOOL al dan niet van derden betrokken wijzigen, is ROCKWOOL gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen.
7.4 Indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een overeenkomst valutawijzigingen plaatsvinden waardoor overeengekomen prijzen in euro's hoger uitvallen, is ROCKWOOL gerechtigd die verhoging aan opdrachtgever door te berekenen en is hierin derhalve geen reden gelegen om de prijzen in een andere valuta aan te passen.
7.5 Indien een opdracht uitgevoerd dient te worden naar ontwerp, tekening of andere aanwijzingen van Opdrachtgever, is ROCKWOOL gerechtigd Opdrachtgever hiervoor een separate prijs in rekening te brengen.

Artikel 8 Levertijd en aflevering

8.1 De door ROCKWOOL opgegeven en de met haar overeengekomen levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van levertijd verplicht ROCKWOOL niet tot schadevergoeding en geeft Opdrachtgever niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. Opdrachtgever is echter gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre ROCKWOOL niet binnen een door Opdrachtgever gestelde redelijke termijn alsnog uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. ROCKWOOL is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd.
8.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door ROCKWOOL benodigde zaken en/of diensten. Indien ten gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door ROCKWOOL benodigde zaken en/of diensten vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.
8.3 De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van ROCKWOOL ontstaat ten gevolge van de niet voldoende door Opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
8.4 ROCKWOOL levert de Goederen Ex Works (Incoterms 2010), maar bepaalt de wijze waarop en door wie het transport wordt uitgevoerd. Indien ROCKWOOL op verzoek van Opdrachtgever tevens het transport van de Goederen naar Opdrachtgever uitvoert dan wel laat uitvoeren, doet ROCKWOOL zulks voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het moment van de risico-overdracht blijft de levering Ex Works. Indien ROCKWOOL het transport regelt, is Opdrachtgever verplicht de Goederen meteen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.
8.5 Indien Opdrachtgever de Goederen niet komt/laat afhalen dan wel deze niet in ontvangst neemt op de overeengekomen leverdatum dan wel binnen de overeengekomen leverperiode, worden deze zolang ROCKWOOL dat wenselijk acht voor rekening en risico van Opdrachtgever opgeslagen.
8.6 ROCKWOOL bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Diensten worden uitgevoerd, doch houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de wensen van Opdrachtgever.
8.7 ROCKWOOL is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

Artikel 9 ICT-Diensten

9.1 Indien van een Goed of Dienst softwareapplicaties, IaaS- en/of IoT-applicaties dan wel ondersteuning daarvan deel uitmaken ("ICT-diensten") zijn de bepalingen van dit artikel aanvullend van toepassing.
9.2 Ter vaststelling van het door Opdrachtgever met de ICT-diensten beoogde gebruik heeft Opdrachtgever zich goed op de hoogte gesteld van de haalbaarheid van zijn doelstellingen, de geschiktheid van zijn systemen en aan de ICT-diensten verbonden beperkingen. ROCKWOOL aanvaardt ten aanzien van de selectie of geschiktheid van enige ICT-dienst geen aansprakelijkheid.
9.3 ROCKWOOL zal Opdrachtgever in de gelegenheid stellen vóór ingebruikneming een door ROCKWOOL vast te stellen acceptatietest van maximaal 10 dagen te verrichten (zo nodig na koppeling met de systemen van Opdrachtgever) teneinde de goede werking binnen haar eigen omgeving te testen. Reproduceerbare fouten die daarbij aan het licht komen zullen door ROCKWOOL kosteloos worden hersteld. Voor het overige geldt dat Opdrachtgever de ICT-dienst accepteert in de staat waarin deze zich bevindt, behoudens wezenlijke en zichtbare gebreken. Niet-acceptatie van enige module of onderdeel laat de verplichting tot acceptatie van de overige onderdelen van een ICT-dienst onverlet. Herstelwerkzaamheden na afloop van de acceptatieperiode vormen een afzonderlijke, niet kosteloze ICT-dienst.
9.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is ROCKWOOL bevoegd voor alle tijd die zij aan de verlening van een ICT-dienst besteedt de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Onderhoud, ondersteuning en gebruikstraining zijn niet bij de prijs voor de levering van een ICT-dienst inbegrepen, behalve wanneer dit schriftelijk is overeengekomen.
9.5 ROCKWOOL zal in geval van beëindiging tegen de door ROCKWOOL vast te stellen vergoedingen redelijke medewerking aan migratie naar een opvolgende dienstverlener verstrekken en, indien Opdrachtgever dit verlangt, daartoe koppelingen met de systemen van de opvolgende dienstverlener tot stand brengen, onder de voorwaarde dat vertrouwelijkheid van gegevens van ROCKWOOL gewaarborgd is.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Indien ROCKWOOL door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
10.2 Onder overmacht zijn onder meer te verstaan: extreme weersomstandigheden, brand, wateroverlast, ongevall, ziekte of staking van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, stroomstoring, cyberterreurs of andersoortige cyberaanvallen, beveiligingsincidenten, al dan niet opzettelijke(e) corruptie of verlies van data, storende wettelijke bepalingen, export restricties, door ROCKWOOL onvoorzien problemen bij productie of transport van de Goederen, de niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door ROCKWOOL zijn ingeschakeld en overige niet van de wil van ROCKWOOL afhankelijk omstandigheden.
10.3 Indien sprake is van een overmachtsituatie is ROCKWOOL bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, is ook Opdrachtgever bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden.
10.4 Indien ROCKWOOL bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Gebreken en reclame

11.1 ROCKWOOL staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde Goederen en Diensten in overeenstemming met wat Opdrachtgever op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Indien zich gebreken zouden voordoen in de door ROCKWOOL geleverde Goederen of Diensten, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen, een redelijke prijsreductie toepassen, of het betrokken Goed of de betrokken Dienst opnieuw leveren, een en ander uitsluitend ter beoordeling van ROCKWOOL.

11.2 Eventuele garanties worden door ROCKWOOL uitdrukkelijk afgegeven in separate documentatie onder de in deze separate documentatie omschreven voorwaarden. Uit deze Algemene Voorwaarden kan het bestaan van een garantie dan ook niet worden afgeleid.

11.3 Voor zover er een onder artikel 11.2 bedoelde garantie wordt afgegeven, vallen in ieder geval buiten deze garantie gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van:

- normale slijtage;
- het door (personeel van) Opdrachtgever niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, dan wel door ander dan het normale voorziene gebruik;
- onoordeelkundig bewaren, onderhouden of gebruiken door Opdrachtgever;
- werkzaamheden door derden, montage/installatie of reparatie door derden of door Opdrachtgever, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ROCKWOOL;
- de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen;
- naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van Opdrachtgever op maat geproduceerde en geleverde Goederen;
- zaken die door Opdrachtgever aan ROCKWOOL ter bewerking of uitvoering van een opdracht zijn verstrekt dan wel in overleg met Opdrachtgever zijn aangewend;
- door ROCKWOOL van derden betrokken onderdelen, voor zover deze derden geen garantie aan ROCKWOOL hebben verstrekt;
- het verwerken door Opdrachtgever van de Goederen, tenzij ROCKWOOL een bepaalde wijze van verwerken uitdrukkelijk in haar documentatie, brochures e.d. vermeldt dan wel zonder enig voorbehoud schriftelijk heeft toegestaan;
- vandalisme, weersinvloeden of andere externe oorzaken.

11.4 Een eventuele be- of verwerking van de door ROCKWOOL geleverde Goederen is voor eigen risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit enige be- of verwerking van de door ROCKWOOL geleverde Goederen.

11.5 Geringe afwijkingen zijn niet als gebrek te kwalificeren en dienen door Opdrachtgever geaccepteerd te worden. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van de Goederen hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

11.6 Ieder recht op garantie of reclame vervalt indien de Goederen door of namens Opdrachtgever ondeugdelijk of in strijd met door of namens ROCKWOOL gegeven instructies zijn vervoerd, behandeld, gebruikt, bewerkt of opgeslagen dan wel de gebruikelijke maatregelen/ voorschriften niet in acht zijn genomen, alsmede indien Opdrachtgever enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting jegens ROCKWOOL niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

11.7 Opdrachtgever dient de geleverde Goederen en Diensten meteen na ontvangst nauwkeurig te keuren, bij gebreke waarvan ieder recht op reclame, vervanging en/of garantie vervalt. Een eventuele reclame met betrekking tot de hoeveelheid geleverde Goederen en/of transport schade dient op de vrachtbrief dan wel afleverbon te worden aangekondigd, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde hoeveelheden dwingend bewijs tegen Opdrachtgever opleveren.

11.8 Opdrachtgever dient eventuele klachten over Goederen, Diensten en/of de uitvoering van een overeenkomst binnen 8 dagen nadat Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij aangekondigde brief aan ROCKWOOL melden. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak op ROCKWOOL.

11.9 Indien Opdrachtgever reclameert is hij verplicht ROCKWOOL in de gelegenheid te bieden om een inspectie uit te voeren en de toekoming vast te stellen. Opdrachtgever is verplicht om de Goederen waarover is gereclameerd ter beschikking van ROCKWOOL te houden, bij gebreke waarvan ieder recht op nakoming, herstel, ontbinding en/of (schade)vergoeding vervalt.

11.10 Retourzending aan ROCKWOOL van verkochte Goederen, om welke reden dan ook, kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke machtiging en verzend- en/of andere instructies van ROCKWOOL. De Goederen blijven te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever. Het transport en alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. ROCKWOOL zal de transportkosten vergoeden indien komt vast te staan dat er sprake is van een toerekenbare toekoming aan de zijde van ROCKWOOL.

11.11 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde Goederen geven Opdrachtgever geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Goederen.

11.12 Opdrachtgever dient eventuele onjuistheden in facturen van ROCKWOOL binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ROCKWOOL mede te delen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

11.13 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever niet op.

11.14 Na constatering van een tekortkoming in een Goed of Dienst is Opdrachtgever verplicht om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, ver- of bewerking en verhandeling daaronder uitdrukkelijk begrepen.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud

12.1 ROCKWOOL behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren Goederen voor, totdat al haar vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren Goederen geheel door Opdrachtgever zijn voldaan.

12.2 Indien Opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is ROCKWOOL gerechtigd de haar toebehorende Goederen op kosten van Opdrachtgever te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. In dit kader is ROCKWOOL gerechtigd de bedrijfsruimte van Opdrachtgever te betreden.

12.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd de nog niet betaalde Goederen te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van ROCKWOOL te bewaren.

Artikel 13 Advisering

13.1 ROCKWOOL streeft naar beste vermogen om de met haar adviezen en andere informatieverstrekking (waaronder begrepen maar niet beperkt tot berekeningen en tekeningen) beoogde resultaten te bereiken, maar geeft hiervoor geen enkele garantie. Alle door ROCKWOOL gegeven adviezen en andere informatieverstrekking zijn derhalve geheel vrijblijvend en worden door ROCKWOOL als niet bindende informatie.

13.2 De door ROCKWOOL uitgebrachte adviezen en andere informatieverstrekking zijn uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever. Derden kunnen daaraan geen enkel recht ontleen.

13.3 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ROCKWOOL is het Opdrachtgever niet toegestaan om de inhoud van adviezen en andere informatieverstrekking van ROCKWOOL openbaar te maken of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 14 Betaling

14.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van ROCKWOOL te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum in de op de factuur vermelde valuta en uitsluitend op de wijze zoals op de factuur aangegeven.

14.2 ROCKWOOL heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.

14.3 ROCKWOOL heeft het recht deelleveringen afzonderlijk te factureren.

14.4 Opdrachtgever doet afstand van ieder recht op opschorting en verrekening, noch komt hem een retentierecht op de Goederen toe. ROCKWOOL is steeds bevoegd al hetgeen zij aan Opdrachtgever schuldig is te verrekenen met hetgeen Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan ROCKWOOL schuldig is/zijn.

14.5 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt en onverminderd het recht van ROCKWOOL om haar volledige schade te vorderen.

14.6 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het in ieder bedrag met een minimum EUR 200.

14.7 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd. Indien één van bovengenoemde situaties intreedt, is Opdrachtgever gehouden ROCKWOOL hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

14.8 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschuldigde rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 Pandrecht en retentierecht

15.1 ROCKWOOL heeft een pandrecht en een retentierecht op alle zaken en documenten die ROCKWOOL uit welke hoofde dan ook onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die zij op Opdrachtgever heeft of mocht krijgen. ROCKWOOL heeft het pandrecht en retentierecht jegens een ieder die afgifte van de zaken of documenten verlangt.

15.2 ROCKWOOL kan de in artikel 15.1 bedoelde rechten ook uitoefenen voor hetgeen Opdrachtgever in verband met voorgaande en/of reeds uitgevoerde opdrachten nog aan ROCKWOOL verschuldigd is.

Artikel 16 Annulering

16.1 Opdrachtgever mag een gegeven order niet annuleren, indien Opdrachtgever een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan ROCKWOOL alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van ROCKWOOL en de winstderving door ROCKWOOL, te vermeerderen met BTW, aan ROCKWOOL te vergoeden.

Artikel 17 Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1 Buiten het bepaalde in artikel 11.1. heeft Opdrachtgever geen enkele aanspraak op ROCKWOOL wegens gebreken in of met betrekking tot de door ROCKWOOL geleverde Goederen en/of Diensten. ROCKWOOL is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen zaakschade, immateriële schade, gederfde inkomsten, stagnatieschade, reputatieschade en iedere andere gevolgschade, ontstaan door welke oorzaak ook, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van ROCKWOOL.

17.2 ROCKWOOL is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen die binnen haar risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.

17.3 ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Opdrachtgever de Goederen na aflevering heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft doorgeleverd, respectievelijk heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

17.4 ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor enige schade indien levering van Goederen en/of Diensten niet mogelijk is als gevolg van exportrestricties, embargo's etc.

17.5 ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor door haar aan Opdrachtgever gegeven adviezen of aanbevelingen tenzij deze adviezen of aanbevelingen expliciet onderdeel uitmaken van een specifieke Dienst. In geval van een specifieke Dienst t gelden de aansprakelijkheidsbeperkingen, zoals opgenomen in dit artikel 17. Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL voor alle aanspraken van derden in verband met door ROCKWOOL gegeven adviezen of aanbevelingen.

17.6 ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in de door Opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde monsters, modellen of voorbeelden.

17.7 ROCKWOOL is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele eigendomsrechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens. ROCKWOOL is evenmin aansprakelijk voor beschadiging of verlies van door Opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halfabricaten, modellen en/of andere zaken.

17.8 Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door ROCKWOOL van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor ROCKWOOL voortvloeiende kosten.

17.9 Schade aan Goederen veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking van de Goederen is voor rekening en risico van Opdrachtgever.

17.10 In alle gevallen waarin ROCKWOOL gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde Goederen en/of Diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van ROCKWOOL, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

17.11 Iedere vordering op ROCKWOOL, tenzij deze door ROCKWOOL is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

17.12 Opdrachtgever zal ROCKWOOL evenals medewerkers van ROCKWOOL vrijwaren voor aanspraken van derden (hieronder ook begrepen bestuurlijke en/of strafrechtelijke boetes), medewerkers van ROCKWOOL daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtgever en/of de onjuistheid of onvolledigheid van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens of informatie.

Artikel 18 ROCKWOOL personeel

18.1 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ROCKWOOL is het Opdrachtgever niet toegestaan om met een persoon die bij ROCKWOOL in dienst is of een persoon die in een voorafgaande periode van 12 maanden bij ROCKWOOL in dienst is geweest, een arbeidsovereenkomst aan te gaan of deze persoon op een andere wijze werkzaamheden voor Opdrachtgever te laten verrichten, voor zover deze werkzaamheden niet geschieden op basis van een met ROCKWOOL gesloten overeenkomst.

18.2 Het verbod uit dit artikel geldt vanaf de datum van totstandkoming van de eerste overeenkomst tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever en geldt tot na het verloop van 12 maanden na uitvoering van de laatste opdracht aan of overeenkomst met Opdrachtgever.

18.3 In geval van overtreding van het in dit artikel 18 opgenomen verbod verbeurt de Opdrachtgever ten opzichte van en ten behoeve van ROCKWOOL een boete van EUR 10.000,- per overtreding en van EUR 250,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van ROCKWOOL op vergoeding van de door de overtreding veroorzaakte schade en onverminderd haar recht om nakoming van deze Overeenkomst te vorderen.

Artikel 19 Bescherming persoonsgegevens

19.1 ROCKWOOL zal bij het verzamelen en (verder) verwerken van persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst van of ten behoeve van Opdrachtgever haar uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Uitvoeringswet AVG en, vanaf de inwerkingtreding daarvan, de ePrivacy Verordening en daarmee verbonden wet- en regelgeving voortvloeiende verplichtingen naleven en passende beschermingsmaatregelen nemen.

19.2 Indien ROCKWOOL naar haar oordeel als verwerker in de zin van de AVG moet worden aangemerkt, zal Opdrachtgever op eerste verzoek van ROCKWOOL in aanvulling op het in dit artikel bepaalde een schriftelijke verwerkersovereenkomst met haar aangaan en ondertekenen, conform het door ROCKWOOL aan te leveren model.

19.3 Opdrachtgever vrijwaart ROCKWOOL voor alle aanspraken van derden (waaronder in elk geval gebruikers en overheidsinstanties), financiële overheids sancties en kosten (waaronder kosten van rechtsbijstand), die voortvloeien uit een schending door Opdrachtgever van enig wettelijk voorschrift met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Artikel 20 Vertegenwoordiging

20.1 Indien Opdrachtgever namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen, tegenover ROCKWOOL aansprakelijk als ware hij zelf Opdrachtgever.

20.2 Indien ROCKWOOL een overeenkomst sluit met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen zijn alle opdrachtgevers steeds hoofdelijk en voor het geheel jegens ROCKWOOL aansprakelijk.

20.3 Indien ROCKWOOL een overeenkomst sluit met een onderneming in oprichting blijven de oprichters ook na bekrachtiging van de overeenkomst ieder hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk.

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1 Op de overeenkomst(en) tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever is Nederlandse recht van toepassing.

21.2 Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag 1980) is niet van toepassing op de overeenkomst(en) tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever en wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

21.3 De plaats van uitvoering van alle opdrachten wordt geacht de vestigingsplaats van ROCKWOOL te zijn.

21.4 Alle geschillen tussen ROCKWOOL en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Limburg, locatie Roermond, Nederland. In afwijking van deze bepaling heeft ROCKWOOL tevens en te allen tijde het recht om een geschild vordering voor te leggen aan de bevoegde rechtbank van de plaats waar Opdrachtgever gevestigd is of zijn feitelijke zetel heeft.

Artikel 22 Slotbepalingen

22.1 De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. ROCKWOOL en Opdrachtgever zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

22.2 Bij uitleg en interpretatie van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL® Technical Insulation maakt deel uit van de ROCKWOOL Group en levert geavanceerde technische isolatieoplossingen voor de procesindustrie alsook voor de scheepsbouw en offshore.

Bij de ROCKWOOL Group willen wij het leven van iedereen die met onze oplossingen in aanraking komt verrijken. Door onze expertise zijn we in staat een groot aantal belangrijke hedendaagse uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en ontwikkeling aan te gaan – van reductie van energieverbruik en geluidsoverlast tot bescherming tegen brand, waterschaarste en overstromingen. Ons productaanbod weerspiegelt de diversiteit van wereldwijde behoeften en helpt onze partners tegelijkertijd bij het verkleinen van hun CO₂-voetafdruk.

Steenwol is een veelzijdig materiaal en vormt de basis van al onze bedrijven. Met ongeveer 11.700 enthousiaste collega's in meer dan 39 landen zijn wij wereldmarktleider op het gebied van steenwoloplossingen – van bouwisolatie tot akoestische plafonds, van externe gevelbekledingsystemen tot oplossingen voor glastuinbouw, van speciaal ontwikkelde vezels voor industrieel gebruik tot isolatie voor de procesindustrie, scheepvaart en offshore.

Alle beschrijvingen berusten op onze huidige knowhow en zijn daarom up-to-date. De beschreven toepassingsvoorbeelden in dit document dienen enkel ter illustratie en houden geen rekening met bijzondere omstandigheden van specifieke gevallen. ROCKWOOL Technical Insulation hecht grote waarde aan de continue ontwikkeling van zijn producten. Ook wij werken dus voortdurend, en zonder voorafgaande kennisgeving, aan de verbetering van onze producten. Wij raden u daarom aan steeds de laatste uitgave van onze publicaties te gebruiken. Onze kennis en ervaring nemen immers elke dag toe. Voor informatie over uw specifieke toepassing of technische vragen kunt u steeds contact opnemen met ons verkoopteam of onze website rti.rockwool.com bezoeken.



ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL BV
Delfstoffenweg 2
6045 JH Roermond
Nederland
Tel. +31 (0) 475 35 36 18
Fax +31 (0) 475 35 36 01
E-mail: info-rti@rockwool.nl
rti.rockwool.com

ROCKWOOL Technical Insulation
is onderdeel van ROCKWOOL International A/S



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® en ProRox® zijn geregistreerde handelsmerken van ROCKWOOL International. ROCKWOOL Technical Insulation behoudt zich het recht voor om de info in deze brochure te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.