

Rockprice

Votre liste de prix en ligne personnalisée



ProRox®

Isolants pour
l'industrie

SeaRox®

Isolants pour
marine & offshore

Pour la Belgium les prix Rockprice sont effectifs depuis le 01-06-2026

D'un expert à l'autre

Notre liste de prix en ligne personnalisée répond à vos besoins



Nous sommes des spécialistes et, en tant que tels, nous tenons à rester à la pointe. L'idéal est même d'avoir une longueur d'avance. Notre expertise dans le domaine de l'isolation est inégalée. Nous sommes en mesure de proposer à des entreprises spécialisées comme la vôtre une gamme complète de solutions d'isolation innovantes, pour les applications industrielles, marines et offshore (lignes de produits ProRox® et SeaRox®). Nous vous garantissons que vous tirerez profit de notre expertise. Nos collaborateurs dévoués disposent d'une expérience technique approfondie et se consacrent entièrement à proposer les meilleurs services et outils du marché. Ils fournissent aussi une gamme complète de solutions d'isolation de pointe, vous offrant une maximum d'efficacité et de commodités dans la pratique.

Notre tout dernier outil est baptisé **Rockprice**. Il s'agit d'un outil de tarification en ligne convivial, qui affiche, en temps réel, le prix actuel de nos toutes dernières solutions ProRox et SeaRox, 7 jours sur 7 et 24 h sur 24. Il est par ailleurs entièrement personnalisés. Il vous suffit de sélectionner vos produits et de créer votre propre liste de prix. Épatant, non ?

L'idée sous-jacente du concept Rockprice est simple : les listes de prix imprimées sont très rapidement obsolètes, ne peuvent pas être personnalisées et sont loin d'être durables (car nécessitent beaucoup de papier). Ce nouvel outil de tarification en ligne vise à y remédier. Dans les pages suivantes, nous présentons les avantages offerts par le système Rockprice. Comme vous pourrez le constater, il n'a jamais été aussi simple de sélectionner le bon produit et de créer des listes de prix personnalisées.

Pour obtenir de plus amples informations sur Rockprice, y compris sur son utilisation, je vous invite à vous rendre sur le site **rockprice-rti.rockwool.com** ou à contacter votre représentant local de ROCKWOOL® Technical Insulation. Nous sommes à votre disposition !

John Mogensen
ROCKWOOL Technical Insulation
Directeur général

Reportez-vous à l'aperçu de votre liste de prix personnalisée à jour en page 7.

Avec Rockprice, notre outil de tarification en ligne, vous avez accès en permanence à des prix actuels.



« Une entreprise internationale proche de vous. »



Quels sont les avantages du système Rockprice ?

Jugez par vous-même !

Rockprice est un outil de tarification en ligne, qui affiche, en temps réel, le prix actuel de nos solutions d'isolation technique ProRox et SeaRox.

Vous pouvez vous connecter à **Rockprice** partout.



- Convivial, accessible 7 jours sur 7 et 24 h sur 24, partout
- Les prix des produits ProRox et SeaRox récents consultables en ligne
- Une liste de prix spécifique, personnalisée
- Création de fichiers Excel ou PDF facilitant la gestion, les calculs et l'impression

Créez vos listes de prix spécifiques !



Scannez ce code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous


rockprice-rti.rockwool.com

Vous accéderez directement à Rockprice.

Comment ça marche ?


Rockprice est facile à utiliser. Il vous suffit de vous rendre sur rockprice-rti.rockwool.com et de suivre quelques étapes simples.

Étape 1 : Inscrivez-vous et connectez-vous




Inscrivez-vous ou, si vous avez déjà un compte, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.

Étape 2 : Recherchez vos produits




Recherchez les produits voulus dans la vue d'ensemble, directement ou par application.

Étape 3 : Consultez les prix



Consultez tous les prix. Vous pouvez appliquer la remise spécifique accordée par ROCKWOOL Technical Insulation.

Étape 4 : Créez et exportez vos listes de prix



Créez des listes de prix spécifiques et exportez-les au format Excel et PDF.

Outils et documentation

À la recherche de services complémentaires et de documentation sur nos solutions ? Vous trouverez toutes les informations nécessaires en ligne.




Outil de recherche de DdP

Le moyen le plus rapide de se procurer une **Déclaration de Performance** pour nos produits est de la télécharger à partir de notre site web.

Télécharger la DdP :

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/dop-finder/>




Rockassist

Utilisez notre **outil de calcul en ligne gratuit** afin de déterminer l'épaisseur d'isolation idéale pour vos installations techniques dans l'industrie de transformation. Il s'agit de la première étape pour optimiser l'efficacité énergétique de vos opérations, et réduire vos coûts en énergie et vos émissions de CO₂ !

Inscrivez-vous pour utiliser Rockassist :

<https://www.rockassist.com/>




Outil de recherche de documents SeaRox

Besoin d'**agrément, de fiches techniques, de schémas et d'autres documents** pour votre projet Marine & Offshore ? Trouvez rapidement ce que vous cherchez grâce à notre Outil de recherche de documents en ligne SeaRox.

Pour trouver vos documents :

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/tools/searox-document-finder/>



Certifications maritimes

MED, DNV, Lloyd's Register... Sélectionnez et téléchargez à partir de notre site web les **certifications Marine & Offshore** dont vous avez besoin pour nos solutions SeaRox.

Pour trouver vos certifications :

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/marine-certificates/>



Centre de documentation

Pour vous faciliter la vie, nous avons rassemblé **toutes les informations sur nos solutions** dans notre centre de documentation en ligne. Vous y trouverez toutes nos brochures, fiches techniques, consignes d'installation et bien plus encore.

Consultez notre centre de documentation :

<https://rti.rockwool.com/tools-and-documentation/documentation>





ProRox®

Isolants pour
l'industrie

Les noms de nos produits : une structure logique

Chaque nom de produit est structuré de manière claire et identique.

Exemple : **ProRox PS 960 ALU**

Gamme de
produits

Identification du produit :

WM = nappes grillagées
SL = panneaux
MA = matelas
PS = coquilles
SB = coquilles coudées
MB = coquilles coudées
GR = granulat

2 derniers chiffres = renvoient à d'autres
caractéristiques du produit

Code d'application :

1er chiffre :
3 = acoustique
5 = compression
6 = protection incendie
9 = isolation thermique

Revêtements des produits :

ALU = feuille d'aluminium renforcée
par des fibres

SeaRox®

Isolants pour
marine & offshore

Les noms de nos produits : une structure logique

Chaque nom de produit est structuré de manière claire et identique.

Exemple : **SeaRox SL 620 ALU**

Gamme de
produits

Identification du produit :

WM = nappes grillagées
SL = panneaux
PS = coquilles
FB = panneau anti-feu
FM = matelas anti-feu

2 derniers chiffres = renvoient à d'autres
caractéristiques du produit

Code d'application :

1er chiffre :
3 = acoustique
4 = produit OEM (sols flottants)
5 = compression
6 = protection incendie
7 = isolation confort
9 = isolation thermique

Revêtements des produits :

ALU = feuille d'aluminium renforcée
par des fibres

Présentation d'emballage des produits ProRox et SeaRox

Coquilles concentriques



Emballées sous film rétractable (grands diamètres)




Conditionnées en boîtes (petits diamètres)

Nappes grillagées



Nappes



Panneaux



Granulat / feutre



Table des matières

ProRox PS 960	8
ProRox MB 960	9
ProRox SB 960	10
ProRox PS 970	11
ProRox WM 950	14
ProRox WM 960	15
ProRox WM 970	16
ProRox SL 550	17
ProRox SL 586	17
ProRox SL 920	18
ProRox SL 930	18
ProRox SL 950	19
ProRox SL 960	19
ProRox SL 970	20
ProRox GR 903	20
ProRox MA 520 ALU	21
SeaRox FB 6020	22
SeaRox FB 6040	22
SeaRox FB 6050	23
SeaRox FM 6020 ALU	23
SeaRox FM 6050 ALU	24
SeaRox FM 6030 ALU	24
SeaRox FM 6040 ALU	25
SeaRox SL 320	25
SeaRox SL 340	26
SeaRox SL 436	26
SeaRox SL 440	27
SeaRox SL 480	27
SeaRox SL 620	28
SeaRox SL 640	29
SeaRox SL 660	29
SeaRox SL 720	30
SeaRox SL 740	31
SeaRox WM 620	31
SeaRox WM 640	32
SeaRox WM 660	32
SeaRox LM 900 ALU	33
SeaRox LM 915 ALU	33
SeaRox MA 7000 ALU	34
SeaRox MA 720 ALU	34
SeaRox MA 740 ALU	35
SeaRox Tape GW-A	35
SeaRox Tape ALU-G	36
SeaRox Glass cloth GW200	36
SeaRox Glass cloth ALU-G / GW-A	36
SeaRox Acoustic foil	37

Isolants pour l'industrie - produits ProRox

ProRox PS 960



ProRox PS 960 est une coquille isolante concentrique en laine de roche. Ces coquilles sont dotées d'un liant hydrofuge appelé WR-Tech™, permettant d'atténuer le risque de corrosion sous l'isolant (CSI). Le liant WR-Tech garantit le maintien du caractère hydrofuge de la laine de roche, même à des températures de service élevées comprises dans la plage de CSI, tout en préservant ses excellentes performances thermiques. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:

Ces coquilles isolantes de grande longévité sont livrées découpées longitudinalement pour un montage facile. Elles se prêtent plus particulièrement à l'isolation thermique et acoustique de tuyauteries industrielles et d'installations maritimes et offshore.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



In stock in small quantities

Diamètre	Épaisseur	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160
22	Prix	7,70 €	10,27 €	14,95 €	19,40 €	30,80 €	39,54 €	53,44 €							
	Qté/colis	30	20	13	9	6	4	4							
	Qté/palette	360	240	156	108	72	48	48							
	Pallet code	76719	25815	25816	25817	34999	330813	252532							
28	Prix	8,71 €	11,67 €	16,33 €	21,06 €	32,67 €	43,80 €	55,73 €							
	Qté/colis	25	20	12	9	6	4	1							
	Qté/palette	300	240	144	108	72	48	33							
	Pallet code	76754	25818	25819	25820	238005	211937	211474							
35	Prix	10,19 €	13,23 €	17,89 €	22,95 €	34,87 €	45,40 €	58,40 €	63,56 €	75,48 €					
	Qté/colis	20	16	9	7	5	4	1	1	1					
	Qté/palette	240	192	108	84	60	48	30	25	20					
	Pallet code	90174	28349	27673	25928	74842	89843	115829	105478	193129					
42	Prix	11,61 €	14,84 €	19,46 €	24,86 €	37,00 €	48,30 €	61,12 €	66,70 €	77,90 €					
	Qté/colis	16	12	9	6	4	1	1	1	1					
	Qté/palette	192	144	108	72	48	36	28	20	20					
	Pallet code	76761	25825	25826	25827	25828	216647	193131	-	193130					
48	Prix	12,06 €	16,21 €	20,80 €	26,54 €	38,89 €	50,37 €	63,45 €	69,32 €	80,87 €					
	Qté/colis	15	12	9	6	4	1	1	1	1					
	Qté/palette	180	144	108	72	48	33	27	24	19					
	Pallet code	76762	25829	25830	25831	25832	24359	24360	302275	24361					
57	Prix	14,69 €	18,31 €	22,80 €	29,03 €	41,70 €	57,69 €	66,84 €	73,32 €	86,09 €					
	Qté/colis	12	9	6	5	4	1	-	-	-					
	Qté/palette	144	108	72	60	48	30	-	-	-					
	Pallet code	76385	76382	76379	25833	27297	237011	-	-	-					
60	Prix	15,33 €	19,02 €	23,48 €	29,83 €	42,63 €	52,85 €	68,03 €	75,76 €	87,77 €					
	Qté/colis	11	9	6	5	4	1	1	1	1					
	Qté/palette	132	108	72	60	48	30	24	16	14					
	Pallet code	76386	25834	25835	25836	25837	28519	24028	24362	24363					
64	Prix	15,81 €	19,86 €	24,41 €	30,94 €	43,87 €	54,27 €	69,54 €	76,79 €	91,18 €					
	Qté/colis	9	9	6	4	1	1	1	1	1					
	Qté/palette	108	108	72	48	36	27	24	20	-					
	Pallet code	26394	25838	25839	25840	26679	323442	69248	65955	-					
70	Prix	17,38 €	21,30 €	25,73 €	32,61 €	45,75 €	56,31 €	71,86 €	79,19 €	91,96 €					
	Qté/colis	9	8	5	4	1	1	1	-	1					
	Qté/palette	108	96	60	48	33	25	20	-	-					
	Pallet code	28087	25841	25864	25843	28420	176733	273672	-	-					
76	Prix	18,58 €	22,67 €	27,09 €	34,21 €	47,64 €	58,40 €	74,20 €	81,75 €	96,42 €					
	Qté/colis	9	7	5	4	1	1	1	1	1					
	Qté/palette	108	84	60	48	30	25	20	-	14					
	Pallet code	25844	25845	25846	25847	23448	28048	23570	-	72787					
83	Prix	20,08 €	24,27 €	28,64 €	36,16 €	49,82 €	60,70 €	76,90 €	84,84 €	98,16 €					
	Qté/colis	7	5	1	1	-	-	1	-	-					
	Qté/palette	84	72	60	36	-	-	20	-	-					
	Pallet code	25848	27172	28734	26825	-	-	269180	-	-					
89	Prix	21,09 €	25,64 €	30,00 €	37,40 €	51,67 €	62,94 €	79,18 €	88,88 €	101,15 €	120,03 €				
	Qté/colis	6	4	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Qté/palette	72	72	48	33	27	22	19	16	12	10				
	Pallet code	25849	25850	25851	23574	23447	24029	24030	112372	24309	120026				
102	Prix	23,99 €	28,63 €	32,90 €	41,40 €	55,73 €	67,43 €	84,16 €	93,92 €	107,53 €	129,28 €				
	Qté/colis	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Qté/palette	60	48	36	28	24	20	16	14	12	-				
	Pallet code	25929	25930	115837	28736	24365	216645	111999	216648	115830	-				
108	Prix	24,67 €	30,03 €	34,24 €	43,02 €	57,60 €	69,55 €	86,47 €	95,92 €	110,51 €	133,55 €				
	Qté/colis	5	4	1	1	1	1	1	1	1	1				
	Qté/palette	60	48	33	25	19	16	12	11	11	-				
	Pallet code	68945	25931	28735	28737	24366	115832	28421	300608	129331	-				
114	Prix	25,64 €	31,41 €	35,60 €	44,69 €	59,47 €	71,65 €	88,79 €	99,95 €	113,45 €	137,85 €	156,21 €	179,08 €		
	Qté/colis	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Qté/palette	48	32	20	15	10	8	15	12	11	8	-	-		
	Pallet code	25932	25933	23666	23617	24086	24087	23446	115833	24310	24407	-	-		
121	Prix	27,92 €	32,98 €	37,16 €	46,61 €	61,67 €	74,32 €	91,47 €	101,66 €	116,92 €	142,10 €	160,00 €	166,13 €		
	Qté/colis	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
	Qté/palette	-	36	30	24	20	16	14	12	11	-	-	-		
	Pallet code	-	26346	26233	26235	26348	26350	26352	26354	26355	-	-	-		
127	Prix	29,15 €	34,42 €	38,53 €	48,27 €	63,50 €	76,16 €	93,79 €	104,35 €	119,90 €	145,74 €	163,25 €	168,66 €		
	Qté/colis	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
	Qté/palette	48	33	27	23	19	16	12	10	10	-	-	-		
	Pallet code	25934	24521	26237	26357	26359	26361	26363	26365	26239	-	-	-		
133	Prix	30,39 €	35,75 €	39,89 €	49,93 €	65,41 €	80,29 €	96,06 €	107,04 €	122,84 €	147,42 €	166,51 €	171,00 €		
	Qté/colis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
	Qté/palette	36	32	25	23	17	15	12	11	10	-	-	-		
	Pallet code	28422	24031	24091	242434	24408	24409	24410	26245	26246	-	-	-		
140	Prix	31,83 €	37,35 €	41,46 €	51,83 €	67,55 €	81,22 €	98,79 €	110,09 €	126,31 €	148,79 €	170,29 €	174,62 €		
	Qté/colis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Qté/palette	33	30	24	20	16	14	12	11	9	8	6	6		
	Pallet code	120034	23709	24088	24032	23991	26117	23445	26120	26122	26123	206550	333803		
159	Prix	35,75 €	41,73 €	45,72 €	57,08 €	73,47 €	87,34 €	106,05 €	118,51 €	135,70 €	158,34 €	180,53 €	185,86 €		
	Qté/colis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
	Qté/palette	27	25	20	16	14	12	11	9	8	-	-	-		
	Pallet code	27043	24033	26125	24411	26127	26128	26129	26130	26131	-	-	-		
169	Prix	37,84 €	44,00 €	47,97 €	59,87 €	76,60 €	90,83 €	109,93 €	122,98 €	140,63 €	167,60 €	185,91 €	199,30 €	210,39 €	
	Qté/colis	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Qté/palette	25	22	19	16	11	11	10	9	8	6	5	5	5	
	Pallet code	27301	23572	23979	23569	23892	24412	23444	115834	24311	24127	331941	24332	-	

Diamètre	Epaisseur	25	30	40	50	60	70	80	90	100	120	130	140	150	160
178	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	39,68 € 1 - 280165	46,02 € 1 20 280165	50,35 € 1 17 277648	62,34 € 1 12 50447	79,41 € 1 12 115702	97,17 € 1 11 260050	113,38 € 1 9 177493	126,55 € 1 8 258663	144,77 € 1 6 112370	190,81 € 1 1 233096	192,19 € - 1 -	201,92 € 1 - -	216,89 € - - -	
194	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	42,97 € 1 19 118914	49,75 € 1 17 24413	53,58 € 1 14 24414	66,72 € 1 12 23618	84,42 € 1 11 28230	99,53 € 1 10 29316	119,52 € 1 8 51205	134,02 € 1 8 367492	152,99 € 1 6 112370	178,94 € 1 - -	199,45 € 1 - -	206,54 € 1 - -	226,57 € 1 - -	
219	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	48,15 € 1 16 27044	55,51 € 1 14 23573	59,14 € 1 12 23712	73,62 € 1 11 23891	92,21 € 1 9 23980	108,24 € 1 8 24046	129,11 € 1 8 23753	145,14 € 1 6 27672	165,34 € 1 6 23443	191,17 € 1 5 115838	212,98 € 1 - -	221,34 € 1 4 23604	242,77 € 1 - -	259,86 € 1 - -
230	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	50,40 € 1 12 -	58,03 € 1 12 26133	61,67 € 1 11 26134	76,65 € 1 10 26135	95,61 € 1 9 26136	112,10 € 1 8 26137	133,33 € 1 8 26187	150,19 € 1 5 295313	170,74 € 1 5 26138	197,24 € 1 5 312380	219,22 € - -	229,16 € - -	251,02 € - -	270,62 € - -
245	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	53,53 € 1 12 349859	61,48 € 1 11 286754	67,15 € 1 11 26188	80,73 € 1 9 26181	100,28 € 1 8 26189	123,53 € 1 6 26371	139,11 € 1 5 26190	156,63 € 1 5 26191	178,15 € 1 5 26192	206,81 € 1 - -	227,00 € 1 - -	236,72 € 1 - -	259,61 € 1 - -	280,78 € 1 - -
253	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	55,08 € 1 - -	63,34 € 1 - -	66,83 € 1 10 26826	82,98 € 1 - -	103,75 € 1 8 278739	121,41 € 1 - -	142,18 € 1 - -	160,19 € 1 5 23442	182,08 € 1 - -	214,30 € 1 - -	233,45 € - -	247,62 € - -	265,21 € - -	290,52 € - -
273	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	59,30 € 1 11 343918	67,87 € 1 10 23981	71,31 € 1 9 23982	88,46 € 1 8 23983	109,01 € 1 6 23984	127,06 € 1 5 24047	149,87 € 1 5 24313	169,01 € 1 4 24415	192,02 € 1 5 24337	224,90 € 1 4 24268	242,50 € 1 - -	260,70 € 1 - -	279,67 € 1 - -	303,39 € 1 - -
305	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	65,91 € 1 8 -	75,25 € 1 6 268248	78,48 € 1 6 28970	97,27 € 1 5 26198	118,99 € 1 5 26199	142,33 € 1 5 26270	162,15 € 1 4 26271	184,81 € 1 4 26272	207,78 € 1 4 26273	241,86 € 1 - -	257,55 € 1 - -	278,16 € 1 - -	298,09 € 1 - -	300,59 € 1 - -
324	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	69,82 € 1 8 343351	79,61 € 1 6 56700	82,72 € 1 6 24048	102,52 € 1 5 23985	124,90 € 1 5 23986	144,84 € 1 4 24049	169,44 € 1 4 27514	201,71 € 1 4 268360	217,18 € 1 - -	248,70 € 1 - -	273,91 € 1 - -	306,41 € 1 - -	317,41 € 1 - -	331,55 € 1 - -
356	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	69,82 € 1 6 26224	86,94 € 1 6 26224	97,65 € 1 6 23987	113,75 € 1 5 24050	134,87 € 1 4 24051	162,68 € 1 4 131837	185,35 € 1 4 99739	205,86 € 1 - -	232,96 € 1 - -	277,92 € 1 - -	292,31 € 1 - -	314,09 € 1 - -	338,91 € 1 - -	365,93 € 1 - -
368	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code		94,01 € 1 5 26274	108,86 € 1 4 23890	125,08 € 1 4 26275	139,58 € 1 4 173277	165,00 € 1 4 342790	186,38 € 1 - -	213,26 € 1 - -	238,95 € 1 - -	290,02 € 1 - -	310,98 € 1 - -	324,21 € 1 - -	349,25 € 1 - -	322,69 € 1 - -
406	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code		98,57 € 1 5 304106	110,74 € 1 4 26276	129,26 € 1 4 24052	156,26 € 1 - -	182,08 € 1 - -	202,55 € 1 - -	228,01 € 1 - -	266,28 € 1 - -	306,40 € 1 - -	320,98 € 1 - -	334,73 € 1 - -	363,88 € 1 - -	389,84 € 1 - -
419	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code		105,85 € 1 4 26277	113,38 € 1 4 26277	134,50 € 1 - -	167,60 € 1 - -	185,51 € 1 - -	207,66 € 1 - -	233,75 € 1 - -	264,10 € 1 - -	309,78 € 1 - -	328,85 € 1 - -	343,81 € 1 - -	374,01 € 1 - -	400,13 € 1 - -
456	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code		111,58 € 1 - -	123,00 € 1 - -	151,27 € 1 - -	179,53 € 1 - -	205,96 € 1 - -	231,05 € 1 - -	250,13 € 1 - -	287,78 € 1 - -	320,99 € 1 - -	328,25 € 1 - -	361,54 € 1 - -	396,32 € 1 - -	417,18 € 1 - -
508	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code			134,39 € 1 - -	158,73 € 1 - -	192,77 € 1 - -	216,81 € 1 - -	251,64 € 1 - -	273,18 € 1 - -	308,06 € 1 - -	349,41 € 1 - -	369,10 € 1 - -	392,31 € 1 - -	429,97 € 1 - -	449,11 € 1 - -
558	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code			144,04 € 1 - -	171,17 € 1 - -	202,12 € 1 - -	226,41 € 1 - -	259,35 € 1 - -	295,37 € 1 - -	332,72 € 1 - -	376,82 € 1 - -	396,15 € 1 - -	421,89 € 1 - -	451,89 € 1 - -	476,64 € 1 - -
610	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code			158,09 € 1 - -	181,19 € 1 - -	214,05 € 1 - -	248,70 € 1 - -	279,31 € 1 - -	318,38 € 1 - -	358,42 € 1 - -	405,31 € 1 - -	424,23 € 1 - -	452,64 € 1 - -	496,04 € 1 - -	520,66 € 1 - -
660	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code			158,19 € 1 - -	205,39 € 1 - -	229,63 € 1 - -	261,99 € 1 - -	298,53 € 1 - -	340,55 € 1 - -	383,13 € 1 - -	432,69 € 1 - -	450,99 € 1 - -	481,09 € 1 - -	518,44 € 1 - -	
712	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code			177,28 € 1 - -	209,31 € 1 - -	245,85 € 1 - -	280,14 € 1 - -	322,61 € 1 - -	363,62 € 1 - -	408,79 € 1 - -	461,13 € 1 - -	454,08 € 1 - -	490,69 € 1 - -	530,39 € 1 - -	
762	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code			187,53 € 1 - -	223,05 € 1 - -	261,43 € 1 - -	297,56 € 1 - -	337,74 € 1 - -	385,95 € 1 - -	433,51 € 1 - -	487,67 € 1 - -				
813	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code			192,52 € 1 - -	237,12 € 1 - -	277,31 € 1 - -	315,32 € 1 - -	357,33 € 1 - -	408,34 € 1 - -	458,66 € 1 - -					
864	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code				251,13 € 1 - -	293,22 € 1 - -									
915	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code				265,14 € 1 - -										

In stock in small quantities

ProRox MB 960



ProRox MB 960 est une coquille cousée en laine de roche découpée sur mesure dans un bloc de laine de roche.

Application:

Les coquilles cousées ProRox MB 960 sont conçues pour l'isolation thermique et acoustique de coudes R=1,5D.



 Afficher les infos produit en ligne

In stock in small quantities

Diamètre	Epaisseur	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
18	Price / unit Qté/colis	10,66 € 1	11,40 € 1	13,16 € 1	15,27 € 1	17,85 € 1	20,90 € 1	24,69 € 1	32,23 € 1	37,16 € 1	42,86 € 1	49,41 € 1
22	Price / unit Qté/colis	12,13 € 1	12,96 € 1	14,74 € 1	16,98 € 1	19,61 € 1	22,79 € 1	29,92 € 1	34,34 € 1	39,42 € 1	45,29 € 1	52,00 € 1
28	Price / unit Qté/colis	12,86 € 1	13,72 € 1	15,68 € 1	17,95 € 1	19,77 € 1	23,14 € 1	30,47 € 1	35,05 € 1	40,37 € 1	46,49 € 1	53,45 € 1
35	Price / unit Qté/colis	13,72 € 1	14,64 € 1	16,72 € 1	19,18 € 1	22,16 € 1	25,85 € 1	33,25 € 1	38,13 € 1	43,73 € 1	50,09 € 1	57,36 € 1
42	Price / unit Qté/colis	14,46 € 1	15,53 € 1	17,78 € 1	20,42 € 1	23,59 € 1	30,75 € 1	35,13 € 1	40,23 € 1	46,12 € 1	52,79 € 1	60,37 € 1
48	Price / unit Qté/colis	15,98 € 1	16,76 € 1	19,21 € 1	22,01 € 1	25,38 € 1	32,71 € 1	37,29 € 1	42,63 € 1	48,72 € 1	55,70 € 1	63,56 € 1
57	Price / unit Qté/colis	18,56 € 1	19,50 € 1	21,52 € 1	24,69 € 1	28,40 € 1	35,88 € 1	40,81 € 1	46,47 € 1	52,94 € 1	60,32 € 1	68,62 € 1
60	Price / unit Qté/colis	19,37 € 1	20,35 € 1	22,43 € 1	25,49 € 1	29,27 € 1	36,92 € 1	41,89 € 1	47,70 € 1	54,31 € 1	61,81 € 1	70,23 € 1
64	Price / unit Qté/colis	20,67 € 1	21,71 € 1	23,93 € 1	26,73 € 1	33,94 € 1	38,41 € 1	43,58 € 1	49,52 € 1	56,32 € 1	63,97 € 1	72,60 € 1
70	Price / unit Qté/colis	22,56 € 1	23,65 € 1	26,10 € 1	28,53 € 1	35,90 € 1	40,60 € 1	45,99 € 1	52,19 € 1	59,22 € 1	67,19 € 1	76,11 € 1
76	Price / unit Qté/colis	23,65 € 1	24,82 € 1	27,35 € 1	30,18 € 1	37,47 € 1	42,39 € 1	48,00 € 1	54,43 € 1	61,74 € 1	69,97 € 1	79,23 € 1
83	Price / unit Qté/colis	26,48 € 1	27,78 € 1	30,66 € 1	36,98 € 1	40,32 € 1	45,28 € 1	51,17 € 1	57,94 € 1	65,59 € 1	74,17 € 1	83,77 € 1
89	Price / unit Qté/colis	28,40 € 1	29,75 € 1	36,11 € 1	39,35 € 1	42,91 € 1	46,77 € 1	53,68 € 1	60,67 € 1	68,62 € 1	77,51 € 1	87,42 € 1
102	Price / unit Qté/colis	36,96 € 1	38,57 € 1	42,04 € 1	45,86 € 1	49,93 € 1	54,40 € 1	59,18 € 1	67,22 € 1	75,77 € 1	85,32 € 1	95,97 € 1
108	Price / unit Qté/colis	39,63 € 1	41,40 € 1	45,12 € 1	49,14 € 1	53,53 € 1	58,27 € 1	63,39 € 1	70,41 € 1	79,23 € 1	89,14 € 1	100,12 € 1
114	Price / unit Qté/colis	42,67 € 1	44,55 € 1	48,55 € 1	52,91 € 1	57,63 € 1	62,65 € 1	68,13 € 1	73,97 € 1	82,91 € 1	93,11 € 1	104,41 € 1
121	Price / unit Qté/colis	47,56 € 1	49,67 € 1	54,17 € 1	58,99 € 1	64,14 € 1	69,76 € 1	75,74 € 1	82,18 € 1	89,01 € 1	98,27 € 1	110,01 € 1
127	Price / unit Qté/colis	49,93 € 1	52,17 € 1	56,81 € 1	61,84 € 1	67,28 € 1	73,16 € 1	79,37 € 1	86,07 € 1	93,19 € 1	102,09 € 1	114,17 € 1
133	Price / unit Qté/colis	52,63 € 1	54,97 € 1	59,92 € 1	65,16 € 1	70,85 € 1	76,98 € 1	83,53 € 1	90,48 € 1	97,88 € 1	105,83 € 1	118,51 € 1
140	Price / unit Qté/colis	56,73 € 1	59,18 € 1	64,48 € 1	70,11 € 1	76,22 € 1	82,72 € 1	89,64 € 1	97,02 € 1	104,95 € 1	113,28 € 1	122,21 € 1
159	Price / unit Qté/colis	68,40 € 1	71,34 € 1	77,60 € 1	84,27 € 1	91,42 € 1	99,01 € 1	107,12 € 1	115,70 € 1	124,81 € 1	134,47 € 1	144,75 € 1
169	Price / unit Qté/colis	75,25 € 1	78,46 € 1	85,26 € 1	92,50 € 1	100,23 € 1	108,46 € 1	117,21 € 1	126,43 € 1	136,20 € 1	146,69 € 1	160,87 € 1
178	Price / unit Qté/colis	84,86 € 1	88,50 € 1	96,04 € 1	104,08 € 1	112,67 € 1	121,72 € 1	131,37 € 1	141,49 € 1	155,65 € 1	166,95 € 1	178,84 € 1
194	Price / unit Qté/colis	97,83 € 1	101,88 € 1	110,42 € 1	119,48 € 1	129,09 € 1	139,22 € 1	150,07 € 1	164,62 € 1	176,49 € 1	189,03 € 1	202,18 € 1
205	Price / unit Qté/colis	114,00 € 1	118,69 € 1	128,37 € 1	138,71 € 1	149,70 € 1	164,44 € 1	176,52 € 1	189,21 € 1	202,57 € 1	216,58 € 1	231,26 € 1
219	Price / unit Qté/colis	122,68 € 1	127,62 € 1	137,90 € 1	148,93 € 1	163,64 € 1	175,69 € 1	188,40 € 1	201,77 € 1	215,76 € 1	230,41 € 1	245,78 € 1
230	Price / unit Qté/colis	134,87 € 1	140,19 € 1	151,42 € 1	166,42 € 1	178,72 € 1	191,70 € 1	205,32 € 1	219,62 € 1	234,57 € 1	250,23 € 1	266,58 € 1
245	Price / unit Qté/colis	152,82 € 1	161,98 € 1	174,24 € 1	187,13 € 1	200,71 € 1	214,90 € 1	229,83 € 1	245,42 € 1	261,73 € 1	278,77 € 1	296,56 € 1
253	Price / unit Qté/colis	165,91 € 1	172,10 € 1	184,99 € 1	198,53 € 1	212,73 € 1	227,62 € 1	243,21 € 1	259,52 € 1	276,56 € 1	294,32 € 1	312,86 € 1

In stock in small quantities

ProRox SB 960



ProRox SB 960 est une coquille coudée en laine de roche formée par des segments de coquille collés bout à bout.

Application:

Les coquilles coudées ProRox SB 960 sont conçues pour l'isolation thermique et acoustique de coudes R=1,5D.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)

In stock in small quantities

Diamètre	Epaisseur	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
273	Price / unit Qté/colis	199,26 € 1	206,86 € 1	231,68 € 1	256,65 € 1	295,35 € 1	343,08 € 1	385,76 € 1	419,63 € 1	437,29 € 1	513,43 € 1	549,17 € 1
305	Price / unit Qté/colis	220,38 € 1	239,09 € 1	256,37 € 1	297,63 € 1	335,51 € 1	385,68 € 1	403,52 € 1	451,06 € 1	475,46 € 1	564,91 € 1	598,57 € 1
324	Price / unit Qté/colis	242,53 € 1	260,64 € 1	286,15 € 1	310,54 € 1	355,96 € 1	401,33 € 1	435,13 € 1	490,11 € 1	505,50 € 1	592,20 € 1	639,71 € 1
356	Price / unit Qté/colis		294,12 € 1	320,85 € 1	352,33 € 1	389,37 € 1	438,26 € 1	479,83 € 1	513,74 € 1	550,34 € 1	637,08 € 1	669,67 € 1
406	Price / unit Qté/colis			370,64 € 1	406,82 € 1	454,67 € 1	489,16 € 1	527,99 € 1	584,65 € 1	656,68 € 1	753,10 € 1	775,18 € 1
419	Price / unit Qté/colis			380,25 € 1	420,08 € 1	476,00 € 1	512,85 € 1	555,69 € 1	595,86 € 1	675,67 € 1	766,21 € 1	796,30 € 1
456	Price / unit Qté/colis			457,53 € 1	495,20 € 1	576,94 € 1	604,49 € 1	706,74 € 1	746,72 € 1	824,40 € 1	904,75 € 1	959,36 € 1
508	Price / unit Qté/colis			512,55 € 1	589,95 € 1	677,77 € 1	732,70 € 1	802,58 € 1	834,01 € 1	895,88 € 1	971,94 € 1	1 053,39 € 1
558	Price / unit Qté/colis			650,03 € 1	704,05 € 1	779,39 € 1	829,82 € 1	921,21 € 1	977,14 € 1	1 091,97 € 1	1 170,06 € 1	1 238,95 € 1
610	Price / unit Qté/colis			709,77 € 1	784,46 € 1	854,84 € 1	960,02 € 1	1 029,73 € 1	1 180,42 € 1	1 252,29 € 1	1 396,64 € 1	1 470,11 € 1
660	Price / unit Qté/colis			808,22 € 1	944,93 € 1	999,46 € 1	1 101,66 € 1	1 200,69 € 1	1 302,42 € 1	1 380,45 € 1	1 529,39 € 1	1 604,47 € 1
712	Price / unit Qté/colis			887,73 € 1	1 035,86 € 1	1 122,45 € 1	1 220,90 € 1	1 355,25 € 1	1 523,44 € 1	1 636,94 € 1	1 858,20 € 1	1 931,13 € 1
762	Price / unit Qté/colis			1 030,28 € 1	1 160,91 € 1	1 313,95 € 1	1 428,08 € 1	1 555,31 € 1	1 673,37 € 1	1 776,86 € 1	2 110,54 € 1	2 175,34 € 1
813	Price / unit Qté/colis			1 105,79 € 1	1 297,10 € 1	1 430,56 € 1	1 553,54 € 1	1 687,81 € 1	1 845,94 € 1	2 000,15 € 1		

In stock in small quantities

ProRox PS 970



ProRox PS 970 est une coquille isolante concentrique en laine de roche. Ces coquilles sont dotées d'un liant hydrofuge appelé WR-Tech™, permettant d'atténuer le risque de corrosion sous l'isolant (CSI). Le liant WR-Tech garantit le maintien du caractère hydrofuge de la laine de roche, même à des températures de service élevées comprises dans la plage de CSI, tout en préservant ses excellentes performances thermiques. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:

Ces coquilles isolantes de grande longévité sont livrées découpées longitudinalement pour un montage facile. Elles se prêtent plus particulièrement à l'isolation thermique et acoustique de tuyauteries industrielles exposées à des températures élevées et à des charges mécaniques.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



In stock in small quantities

Diamètre	Epaisseur	25	30	40	50	60	80	100	120
22	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	8,79 € 30 360 312422	12,13 € 20 240 368926	17,67 € 13 144 248758	23,48 € 9 108 311060	35,88 € 6 - -			
28	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	10,31 € 25 300 311826	13,68 € 20 240 248745	19,35 € 12 144 105124	25,56 € 9 108 105125	38,23 € 6 - -			
35	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	11,97 € 20 240 311827	15,48 € 16 192 105128	21,31 € 9 108 248759	28,03 € 7 84 105127	41,05 € 5 60 105207			
42	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	13,66 € 16 192 359032	17,24 € 12 144 248741	23,27 € 9 108 103887	30,44 € 6 72 103888	43,83 € 4 48 359033			
48	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	15,09 € 15 180 292431	18,81 € 12 144 105126	24,94 € 9 108 248762	32,50 € 6 72 105130	46,22 € 4 48 105129			

Diamètre	Epaisseur	25	30	40	50	60	80	100	120
57	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	17,24 € - - -	21,12 € 9 - -	27,42 € 6 - -	35,60 € 5 - -	49,77 € 1 - -			
60	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	17,97 € 11 132 229144	21,87 € 9 108 105132	28,26 € 6 72 105131	36,67 € 5 60 103889	50,98 € 4 48 244815			
64	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	18,97 € 9 - -	22,89 € 9 - -	29,41 € 6 72 363557	38,07 € 4 - -	52,58 € - - -			
70	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	20,39 € 9 108 374547	24,44 € 8 96 273045	31,08 € 5 60 374548	40,09 € 4 48 374549	54,92 € 1 - -			
76	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	21,86 € 9 - -	25,98 € 7 84 105136	32,76 € 5 60 248763	42,18 € 4 48 105139	57,32 € 1 30 105210			
89	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	24,98 € 6 - -	29,32 € 6 72 229145	36,39 € 4 48 105138	46,66 € 1 33 105230	62,48 € 1 27 248780			
102	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	28,09 € 5 60 363045	32,67 € 4 48 359034	40,01 € 1 36 257804	51,20 € 1 - -	67,69 € 1 24 244816			
108	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	29,54 € 5 60 363856	34,16 € 4 48 363857	41,69 € 1 - -	53,23 € 1 27 359035	70,04 € 1 24 252888			
114	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	30,97 € 4 - -	35,74 € 4 48 229146	43,34 € 1 32 105233	55,36 € 1 25 105234	72,44 € 1 20 105286			
121	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	32,71 € 4 - -	37,51 € 1 - -	45,28 € 1 30 368769	57,76 € 1 24 325543	75,21 € 1 - -			
127	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	34,11 € 4 48 359039	39,10 € 1 - -	47,01 € 1 27 248785	59,82 € 1 24 316245	77,58 € 1 19 363048			
133	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	35,57 € 1 - -	40,59 € 1 - -	48,66 € 1 - -	61,90 € 1 - -	79,98 € 1 - -			
140	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	37,27 € 1 - -	42,41 € 1 30 244820	50,59 € 1 24 248766	64,32 € 1 20 51565	82,72 € 1 16 105274			
159	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	41,82 € 1 27 312424	47,27 € 1 25 363050	55,91 € 1 20 363052	70,91 € 1 16 359041	90,31 € 1 - -			
169	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	44,25 € 1 25 312425	49,83 € 1 22 248747	58,73 € 1 19 216642	74,37 € 1 16 105275	94,26 € 1 12 105287			
194	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	50,27 € 1 19 359042	56,24 € 1 17 248751	65,65 € 1 14 248767	83,01 € 1 12 248772	104,24 € 1 - -	149,21 € 1 - -	183,01 € 1 6 363055	
219	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	56,30 € 1 - -	62,65 € 1 14 248752	72,64 € 1 12 311057	91,66 € 1 11 216641	114,16 € 1 9 105282	161,45 € 1 8 105276	197,54 € 1 6 105283	243,89 € 1 5 261744
245	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	62,59 € 1 - -	69,32 € 1 - -	79,93 € 1 - -	100,63 € 1 9 248773	124,47 € 1 - -	174,24 € 1 - -	212,61 € 1 - -	263,13 € - - -
273	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	69,28 € 1 - -	76,50 € 1 10 248754	87,71 € 9 - 248768	110,35 € 1 8 105279	135,61 € 1 - -	187,97 € 1 5 105278	228,88 € 1 5 105277	283,88 € 1 - -
305	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	77,03 € 1 - -	84,69 € 1 - -	96,65 € 1 - -	121,41 € 1 6 363058	148,35 € 1 - -	203,65 € 1 5 363059	247,45 € 1 4 363060	306,80 € - - -

Diamètre	Epaisseur	25	30	40	50	60	80	100	120
324	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code	81,56 € 1 8 359052	89,57 € 1 - -	101,96 € 1 6 248770	128,00 € 1 5 216640	155,88 € 1 5 248783	213,00 € 1 4 211935	261,43 € 1 - -	320,42 € 1 - -
356	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code		97,79 € 1 6 359048	118,56 € 1 - -	139,07 € 1 5 248777	168,85 € 1 4 248784	228,67 € 1 - -	278,33 € 1 - -	334,21 € 1 - -
406	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code		123,55 € 1 - -	131,87 € 1 4 359043	156,36 € 1 4 312427	189,64 € 1 - -	253,21 € 1 - -	306,13 € 1 - -	364,98 € 1 - -
419	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code			136,33 € 1 - -	161,68 € 1 - -	194,86 € 1 - -	262,16 € 1 - -	313,73 € 1 - -	381,17 € 1 - -
456	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code		135,85 € 1 - -	143,77 € 1 - -	173,64 € 1 - -	209,78 € 1 - -	277,76 € 1 - -	335,18 € 1 - -	397,39 € 1 - -
508	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code		150,15 € 1 - -	157,14 € 1 - -	191,67 € 1 - -	229,00 € 1 - -	303,24 € 1 - -	376,87 € 1 - -	431,00 € 1 - -
558	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code			169,44 € 1 - -	208,94 € 1 - -	248,87 € 1 - -	327,74 € 1 - -	394,44 € 1 - -	463,44 € - - -
610	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code			181,83 € 1 - -	222,47 € 1 - -	269,54 € 1 - -	353,25 € 1 - -	424,61 € 1 - -	497,09 € 1 - -
660	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code			189,07 € 1 - -	244,20 € 1 - -	289,38 € 1 - -	377,81 € 1 - -	453,71 € 1 - -	511,57 € 1 - -
712	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code			210,21 € 1 - -	262,26 € 1 - -	310,09 € 1 - -	403,27 € 1 - -	483,90 € 1 - -	563,89 € - - -
762	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code			224,18 € 1 - -	279,52 € 1 - -	329,94 € 1 - -	427,79 € 1 - -	512,94 € 1 - -	
813	Prix Qté/colis Qté/palette Pallet code				297,19 € 1 - -				

In stock in small quantities

ProRox WM 950



ProRox WM 950 est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un métallique galvanisé. Le treillis et le fil de liaison en acier inoxydable (SW) et/ou le revêtement en aluminium renforcé (ALU) sont disponibles sur demande. Ces nappes grillagées sont dotées d'un liant hydrofuge innovant appelé WR-Tech™, permettant d'atténuer le risque de corrosion sous l'isolant (CSI). Le liant WR-Tech garantit le maintien du caractère hydrofuge de la laine de roche, même à des températures de service élevées comprises dans la plage de CSI, tout en préservant ses excellentes performances thermiques.

Application:
Cette nappe grillagée est conçue pour l'isolation thermique et acoustique d'installations industrielles exposées à des environnements exigeants telles que les conduites industrielles extérieures et les équipements d'usines pétrochimiques et de raffineries.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
	30	500	6000	186717	■	PAL	6.00	2	126.00	21	1	3.958	26,96 €
	40	500	5500	186719	●	PAL	5.50	2	115.50	21	1	3.958	32,61 €
	50	500	4000	70561	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	5.45	35,14 €
	60	500	3500	70737	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	5.45	42,63 €
	70	500	3500	70739	●	PAL	3.50	2	73.50	21	1	5.45	50,37 €
	80	500	3000	70742	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	5.45	51,17 €
	90	500	2500	76372	■	PAL	2.50	2	52.50	21	1	5.45	54,42 €
	100	500	2500	70743	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	5.478	60,21 €
	120	500	2000	70744	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	5.45	75,33 €
SW	40	500	5500	186755	▲	PAL	5.50	2	115.50	21	6	3.958	62,94 €
SW	50	500	4000	186757	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	3.958	63,23 €
SW	60	500	3500	186759	■	PAL	3.50	2	73.50	21	1	3.958	81,80 €
SW	70	500	3500	186761	▲	PAL	3.50	2	73.50	21	5	3.958	89,11 €
SW	80	500	3000	186763	■	PAL	3.00	2	63.00	21	1	3.958	85,53 €
SW	100	500	2500	186767	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	3.958	88,33 €
SW	120	500	2000	186769	■	PAL	2.00	2	42.00	21	1	3.958	115,55 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox WM 960



ProRox WM 960 est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, conçu pour les sollicitations importantes et revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil métallique galvanisé. Le treillis et le fil de liaison en acier inoxydable (SW) et/ou le revêtement en aluminium renforcé (ALU) sont disponibles sur demande. Ces nappes grillagées sont dotées d'un liant hydrofuge innovant appelé WR-Tech™, permettant d'atténuer le risque de corrosion sous l'isolant (CSI). Le liant WR-Tech garantit le maintien du caractère hydrofuge de la laine de roche, même à des températures de service élevées comprises dans la plage de CSI, tout en préservant ses excellentes performances thermiques.

Application:

Cette nappe grillagée est conçue pour l'isolation thermique et acoustique d'installations industrielles exposées à des environnements exigeants telles que les conduites industrielles extérieures, les réacteurs et les fourneaux d'usines pétrochimiques et de raffineries.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
	30	500	6000	210207	■	PAL	6.00	2	126.00	21	1	3.958	30,14 €
	40	500	5000	210208	■	PAL	5.00	2	105.00	21	1	3.958	36,39 €
	50	500	4000	210209	●	PAL	4.00	2	84.00	21	1	3.958	42,02 €
	60	500	3000	210210	●	PAL	3.00	2	63.00	21	1	3.958	50,98 €
	70	500	2500	210211	▲	PAL	2.50	2	52.50	21	1	3.958	54,47 €
	80	500	2500	210212	●	PAL	2.50	2	52.50	21	1	3.958	63,07 €
	90	500	2000	210213	▲	PAL	2.00	2	42.00	21	1	3.958	65,75 €
	100	500	2000	210214	●	PAL	2.00	2	42.00	21	1	3.958	72,08 €
	120	500	2000	210215	■	PAL	2.00	2	42.00	21	1	3.958	83,53 €
SW	30	500	6000	210243	▲	PAL	6.00	2	126.00	21	6	3.958	63,90 €
SW	40	500	5000	210244	▲	PAL	5.00	2	105.00	21	5	3.958	72,77 €
SW	50	500	4000	210245	▲	PAL	4.00	2	84.00	21	5	3.958	83,92 €
SW	60	500	3000	210246	▲	PAL	3.00	2	63.00	21	6	3.958	90,32 €
SW	70	500	2500	210247	▲	PAL	2.50	2	52.50	21	6	3.958	97,16 €
SW	80	500	2500	210248	▲	PAL	2.50	2	52.50	21	5	3.958	101,88 €
SW	100	500	2000	210250	■	PAL	2.00	2	42.00	21	1	3.958	110,38 €
SW	120	500	2000	210251	▲	PAL	2.00	2	42.00	21	4	3.958	116,00 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox WM 970



ProRox WM 970 est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, conçu pour les sollicitations importantes et revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil métallique galvanisé. Le treillis et le fil de liaison en acier inoxydable (SW) et/ou le revêtement en aluminium renforcé (ALU) sont disponibles sur demande. . Ces nappes grillagées sont dotées d'un liant hydrofuge innovant appelé WR-Tech™, permettant d'atténuer le risque de corrosion sous l'isolant (CSI). Le liant WR-Tech garantit le maintien du caractère hydrofuge de la laine de roche, même à des températures de service élevées comprises dans la plage de CSI, tout en préservant ses excellentes performances thermiques.

Application:
Cette nappe grillagée est conçue pour l'isolation thermique et acoustique d'applications industrielles soumises à des vibrations et exposées aux intempéries, telles que les tuyauteries extérieures, les réacteurs et les fourneaux.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
30	1000	6000	355891	▲	PAL	6.00	1	126.00	21	5	4.75	31,36 €
40	1000	5000	355895	▲	PAL	5.00	1	105.00	21	4	4.75	40,67 €
50	1000	4000	355896	▲	PAL	4.00	1	84.00	21	4	4.75	51,22 €
60	1000	3000	355897	▲	PAL	3.00	1	63.00	21	5	4.75	60,92 €
70	1000	2500	355899	▲	PAL	2.50	1	52.50	21	5	4.75	70,68 €
80	1000	2500	355900	▲	PAL	2.50	1	52.50	21	4	4.75	76,08 €
90	1000	2000	355901	▲	PAL	2.00	1	42.00	21	5	4.75	86,18 €
100	1000	2000	355902	▲	PAL	2.00	1	42.00	21	4	4.75	91,29 €
120	1000	2000	355903	▲	PAL	2.00	1	42.00	21	4	4.75	99,23 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox SL 550



ProRox SL 550 est un panneau isolant solide et rigide en laine de roche.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation thermique et acoustique d'applications industrielles exposées à des charges mécaniques, telles que les toits de réservoirs.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
50	600	1000	256812	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	7	3.653	38,19 €
60	600	1000	256815	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	7	3.653	44,40 €
80	600	1000	256817	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	7	3.653	57,00 €
100	600	1000	256818	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	7	3.653	69,55 €
120	600	1000	256820	▲	PAL	1.80	3	25.20	14	7	3.653	81,75 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox SL 586



ProRox SL 586 est un panneau isolant rigide en laine de roche résistant à la pression.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation thermique et acoustique d'applications industrielles exposées à des températures élevées et à des charges de piétinement ou à des constructions soumises à des charges mécaniques importantes, telles que les toits de réservoirs.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
40	600	1000	283010	■	PAL	4.20	7	75.60	18	5	3.653	35,63 €
50	600	1000	285909	●	PAL	2.40	4	62.40	26	1	3.653	40,23 €
60	600	1000	283013	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	3.653	46,81 €
80	600	1000	287297	■	PAL	1.80	3	36.00	20	1	3.653	59,87 €
100	600	1000	283015	●	PAL	1.20	2	31.20	26	1	3.653	73,21 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox SL 920



[Afficher les infos produit en ligne](#)

ProRox SL 920 est un panneau isolant à la fois solide et flexible en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation thermique et acoustique de parois horizontales et verticales réclamant une stabilité élevée du produit isolant, telles que les parois de réservoirs et de cuves. ProRox SL 920 est également disponible avec un revêtement en aluminium renforcé (ALU) et un tissu de verre noir (TB). Veuillez demander à l'équipe du service client de ROCKWOOL le supplément de prix et les conditions logistiques.



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
40	600	1000	24981	▲	PAL	9.00	15	180.00	20	5	9.5	15,48 €
50	600	1000	22184	●	PAL	7.20	12	144.00	20	1	9.5	18,19 €
60	600	1000	24982	▲	PAL	6.00	10	120.00	20	3	9.5	23,99 €
80	600	1000	24985	●	PAL	3.60	6	79.20	22	1	8.143	32,25 €
100	600	1000	24983	●	PAL	3.60	6	72.00	20	1	9.5	36,23 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox SL 930



[Afficher les infos produit en ligne](#)

ProRox SL 930 est un panneau isolant semi-rigide en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation thermique et acoustique de parois horizontales et verticales réclamant une stabilité élevée du produit isolant, telles que les parois de réservoirs, de cuves et de colonnes.



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
40	600	1000	24986	▲	PAL	6.00	10	156.00	26	3	8.143	22,46 €
50	600	1000	24987	●	PAL	4.80	8	124.80	26	1	8.143	28,73 €
60	600	1000	25039	▲	PAL	4.80	8	105.60	22	3	8.143	35,63 €
80	600	1000	24988	●	PAL	3.60	6	79.20	22	1	8.143	45,98 €
100	600	1000	25082	●	PAL	2.40	4	62.40	26	1	8.143	58,37 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox SL 950



[Afficher les infos produit en ligne](#)

ProRox SL 950 est un panneau isolant rigide en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:
Ce panneau est destiné à l'isolation thermique et acoustique d'applications industrielles exposées à des températures élevées, telles que les parois de réservoirs, de cuves et de colonnes. ProRox SL 950 est également disponible avec un revêtement en aluminium renforcé (ALU) et un tissu de verre noir (TB). Veuillez demander à l'équipe du service client de ROCKWOOL le supplément de prix et les conditions logistiques.



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
40	600	1000	26520	▲	PAL	6.00	10	156.00	26	5	8.143	28,51 €
50	600	1000	24992	●	PAL	4.80	8	124.80	26	1	8.143	34,21 €
60	600	1000	25084	▲	PAL	3.00	5	96.00	32	5	8.143	41,07 €
80	600	1000	24993	●	PAL	3.00	5	78.00	26	1	8.143	54,77 €
100	600	1000	24994	●	PAL	2.40	4	62.40	26	1	8.143	68,42 €
120	600	1000	53351	▲	PAL	1.80	3	50.40	28	5	8.143	83,23 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox SL 960



[Afficher les infos produit en ligne](#)

ProRox SL 960 est un panneau isolant solide et rigide en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:
Ce panneau est destiné à l'isolation thermique et acoustique d'applications industrielles exposées à des températures élevées, telles que les chaudières, les cuves et les colonnes.



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
40	600	1000	25083	●	PAL	3.60	6	72.00	20	1	4.071	33,60 €
50	600	1000	24989	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	4.071	39,52 €
60	600	1000	24990	▲	PAL	3.00	5	48.00	16	5	4.071	47,51 €
70	600	1000	27980	▲	PAL	1.80	3	43.20	24	10	4.071	57,20 €
80	600	1000	25040	●	PAL	1.80	3	36.00	20	1	4.071	65,16 €
100	600	1000	24991	●	PAL	1.80	3	28.80	16	1	4.071	79,14 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox SL 970



[Afficher les infos produit en ligne](#)

ProRox SL 970 est un panneau isolant solide et rigide en laine de roche.

Application:
Ce panneau est destiné à l'isolation thermique et acoustique de constructions exposées à des températures élevées, telles que les fours, les fourneaux et les conduits d'évacuation.



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
25	600	1000	136270	●	PAL	4.80	8	96.00	20	1	3.75	25,80 €
30	600	1000	24973	●	PAL	6.00	10	96.00	16	1	4.071	32,07 €
40	600	1000	23901	▲	PAL	4.80	8	76.80	16	5	4.071	42,97 €
50	600	1000	24971	●	PAL	3.60	6	57.60	16	1	4.071	51,67 €
60	600	1000	25363	▲	PAL	3.00	5	48.00	16	5	4.071	67,55 €
100	600	1000	25365	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	7	4.071	111,27 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox GR 903



[Afficher les infos produit en ligne](#)

ProRox GR 903 est un granulat isolant en laine de roche.

Application:
Ce produit a été conçu spécialement pour l'isolation thermique des boîtes froides et des unités de séparation d'air.

Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	Minimum de commande (MOQ)	KG	m³ / Camion	Prix
73435	●	KG	1	240 per pallet	0.008	5,15 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

ProRox MA 520 ALU



ProRox MA 520 ALU est un matelas isolant en laine de roche résistant à la compression et flexible, dont les fibres sont orientées essentiellement à la verticale, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:
Ce matelas a été conçu pour l'isolation thermique et acoustique d'applications industrielles exposées à des températures intermédiaires, telles que des canalisations de large diamètre, des cuves, des conduits et divers équipements. ProRox MA 520 ALU est temporaire non disponible en paquets mais sera livré uniquement par palette. Veuillez demander plus d'informations à votre représentant commercial local.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
ALU	40	500	6000	65789	▲	PAC	6.00	2			1	0.264	39,63 €
ALU	50	500	5000	57260	▲	PAC	5.00	2			1	0.275	42,28 €
ALU	60	500	4500	61898	▲	PAC	4.50	2			1	0.297	51,58 €
ALU	80	500	3500	61897	▲	PAC	3.50	2			1	0.308	61,90 €
ALU	100	500	3000	61712	▲	PAC	3.00	2			1	0.282	71,30 €
ALU	40	500	2000	104369	■	PAL	1.00	1	60.00	60	1	4.28	39,63 €
ALU	50	500	2000	57262	■	PAL	1.00	1	48.00	48	1	4.28	42,28 €
ALU	60	500	2000	104370	■	PAL	1.00	1	40.00	40	1	4.28	51,58 €
ALU	80	500	2000	65795	■	PAL	1.00	1	30.00	30	1	4.28	61,90 €
ALU	100	500	2000	61365	■	PAL	1.00	1	24.00	24	1	4.28	71,30 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

Isolants pour applications marines et offshore - produits SeaRox

SeaRox FB 6020



SeaRox FB 6020 est un panneau isolant léger en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) et en tissu de verre (GW) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation de constructions en acier de la classe de feu A où un faible poids est primordial, telles que les bateaux de croisière, les navires militaires et les ravitailleurs offshore.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
ALU	70	600	1000	205406	▲	PAL	4.80	8	76.80	16	1	6.92	48,75 €
ALU	90	600	1000	234366	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	1	6.96	62,41 €
ALU-G	70	600	1000	352944	▲	PAL	4.80	8	76.80	16	19	6.92	82,66 €
GW-A	70	600	1000	351949	▲	PAL	4.80	8	76.80	16	1	6.92	82,66 €
PLAIN	70	600	1000	205350	▲	PAL	4.80	8	76.80	16	1	6.92	39,48 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox FB 6040



SeaRox FB 6040 est un panneau isolant léger en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) et en tissu de verre (GW) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation de constructions en acier de la classe de feu A où un faible poids est primordial, telles que les bateaux de croisière, les navires militaires et les ravitailleurs offshore.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
ALU	35	600	1000	269982	▲	PAL	7.20	12	72.00	10	1	3.6	39,42 €
ALU	70	600	1000	205425	▲	PAL	3.60	6	36.00	10	1	3.6	68,21 €
ALU-G	70	600	1000	352945	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	25	3.5	102,36 €
GW-A	35	600	1000	352676	▲	PAL	7.20	12	72.00	10	1	3.6	70,38 €
GW-A	70	600	1000	351952	▲	PAL	2.40	4	38.40	16	1	3.5	102,36 €
PLAIN	35	600	1000	269981	▲	PAL	7.20	12	72.00	10	1	3.6	27,20 €
PLAIN	70	600	1000	205414	▲	PAL	3.60	6	36.00	10	1	3.6	59,18 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox FB 6050



[Afficher les infos produit en ligne](#)

SeaRox FB 6050 est un panneau isolant léger en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) et en tissu de verre (GW) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation de constructions en acier de la classe de feu A où un faible poids est primordial, telles que les bateaux de croisière, les navires militaires et les ravitailleurs offshore.



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
ALU	30	600	1000	289998	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	1	3.6	38,56 €
ALU	75	600	1000	319358	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	22	3.6	61,40 €
ALU-G	30	600	1000	352949	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	20	3.6	69,30 €
GW-A	30	600	1000	351956	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	1	3.6	69,30 €
PLAIN	30	600	1000	289999	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	1	3.6	26,14 €
PLAIN	75	600	1000	319361	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	22	3.6	51,33 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox FM 6020 ALU



[Afficher les infos produit en ligne](#)

SeaRox FM 6020 ALU est un matelas isolant léger et flexible en laine de roche, dont l'une des faces est garnie d'un film d'aluminium renforcé. Un revêtement en tissu de verre (GW200, GW-A, ALU-G) est disponible sur demande.

Application:

Ce matelas est destiné à l'isolation de constructions en acier de la classe de feu A où un faible poids est primordial, telles que les bateaux de croisière, les navires militaires et les ravitailleurs offshore.



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
ALU	70	1000	3200	323332	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	1	5.4	57,12 €
ALU-G	70	1000	3200	352985	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	16	5.4	88,99 €
GW-A	70	1000	3200	351994	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	16	5.4	88,99 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox FM 6050 ALU



SeaRox FM 6050 ALU est un matelas isolant (en rouleau) léger en laine de roche, dont l'une des faces est garnie d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce matelas (en rouleau) est destiné à l'isolation de constructions en acier et en aluminium de la classe de feu A où un faible poids est primordial, telles que les bateaux de croisière, les navires militaires et les ravitailleurs offshore.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
ALU	30	1000	7000	338954	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	1	5.4	57,62 €
ALU	75	1000	2800	320841	▲	PAL	2.80	1	72.80	26	1	5.4	91,76 €
GW-A	30	1000	7000	352270	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	11	5.4	94,86 €
GW-A	75	1000	2800	351982	▲	PAL	2.80	1	72.80	26	11	5.4	134,94 €
ALU-G	30	1000	7000	352968	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	11	5.4	94,86 €
ALU-G	75	1000	2800	352974	▲	PAL	2.80	1	72.80	26	11	5.4	134,94 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox FM 6030 ALU



SeaRox FM 6030 ALU est un matelas isolant léger en laine de roche, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce matelas est destiné à l'isolation de constructions en acier de la classe de feu A où un faible poids est primordial, telles que les bateaux de croisière, les navires militaires et les ravitailleurs offshore.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
ALU	30	1000	7000	288845	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	1	5.4	41,99 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox FM 6040 ALU



SeaRox FM 6040 ALU est un matelas isolant léger et flexible en laine de roche, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce matelas est destiné à l'isolation de constructions en acier et en aluminium de la classe de feu A où un faible poids est primordial, telles que les bateaux de croisière, les navires militaires et les ravitailleurs offshore.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
ALU	35	1000	6400	333944	▲	PAL	6.40	1	166.40	26	1	5.4	49,28 €
ALU	50	1000	5000	237999	▲	PAL	5.00	1	130.00	26	1	5.4	70,03 €
ALU	70	1000	3200	317777	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	1	5.4	90,79 €
ALU-G	35	1000	6400	352946	▲	PAL	6.40	1	166.40	26	1	5.4	92,46 €
ALU-G	50	1000	5000	352953	▲	PAL	5.00	1	130.00	26	1	5.4	113,20 €
ALU-G	70	1000	3200	352966	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	1	5.4	133,96 €
GW-A	35	1000	6400	352265	▲	PAL	6.40	1	166.40	26	1	5.4	92,46 €
GW-A	50	1000	5000	351971	▲	PAL	5.00	1	130.00	26	1	5.4	113,20 €
GW-A	70	1000	3200	351977	▲	PAL	3.20	1	83.20	26	12	5.4	133,96 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 320



SeaRox SL 320 est un panneau isolant semi-rigide en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation acoustique de cloisons et de ponts.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
ALU	50	600	1000	119651	▲	PAL	4.80	8	57.60	12	1	3.45	37,92 €
ALU	75	600	1000	188579	▲	PAL	3.00	5	36.00	12	25	3.45	56,59 €
GW-A	50	600	1000	352347	▲	PAL	4.80	8	57.60	12	24	3.45	74,60 €
PLAIN	50	600	1000	116051	▲	PAL	4.80	8	57.60	12	1	3.6	31,42 €
PLAIN	60	600	1000	351989	■	PAL	3.60	6	50.40	14	1	4.09	37,61 €
PLAIN	80	600	1000	354206	■	PAL	3.00	5	36.00	12	1	3.462	50,11 €
PLAIN	100	600	1000	116050	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	5	3.6	62,70 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 340



[Afficher les infos produit en ligne](#)

SeaRox SL 340 est un panneau isolant semi-rigide en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) et un tissu de verre noir (TB) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation acoustique de cloisons et de ponts.



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
PLAIN	30	600	1000	116056	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	18	3.6	23,08 €
PLAIN	50	600	1000	116058	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	1	3.6	38,40 €
PLAIN	100	600	1000	116060	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	18	3.6	78,27 €
ALU	50	600	1000	116062	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	1	3.6	44,89 €
ALU	100	600	1000	205846	▲	PAL	1.80	3	28.80	16	18	3.6	84,75 €
TB	50	600	1000	278164	▲	PAL	3.60	6	57.60	16	18	4.286	44,87 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 436



[Afficher les infos produit en ligne](#)

SeaRox SL 436 est un panneau isolant semi-rigide en laine de roche doté d'une structure fibreuse spéciale garantissant une rigidité dynamique optimale.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation acoustique de planchers flottants. Il peut faire partie d'un système de plancher flottant A-60.



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
PLAIN	30	600	1000	115763	▲	PAL	3.60	6	93.60	26	1	3.6	41,45 €
PLAIN	40	600	1000	115769	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	1	3.6	53,04 €
PLAIN	50	600	1000	115770	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	1	3.6	65,88 €
PLAIN	60	600	1000	115771	▲	PAL	1.80	3	46.80	26	1	3.6	74,48 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 440



SeaRox SL 440 est un panneau isolant rigide en laine de roche. Un revêtement en film neutral (TN) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné notamment à la production de panneaux pour applications maritimes. Il peut aussi servir à isoler, avec une plaque d'équilibrage de pression en acier ou composée d'un matériau de moulage, des quais de flottaison requérant une capacité de charge élevée.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
PLAIN	50	600	1000	115800	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	1	3.6	58,73 €
PLAIN	100	600	1000	115857	▲	PAL	1.20	2	28.80	24	1	3.6	112,89 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 480



SeaRox SL 480 est un panneau isolant solide et rigide en laine de roche. Un revêtement en film neutral (TN) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné notamment à la production de panneaux massifs ou lamellés-collés pour applications maritimes. Il peut aussi servir à isoler, avec une plaque d'équilibrage de pression en acier ou composée d'un matériau de moulage, des quais de flottaison requérant une capacité de charge élevée.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
PLAIN	30	600	1000	115959	▲	PAL	2.40	4	96.00	40	1	3.6	60,37 €
PLAIN	50	600	1000	116010	▲	PAL	1.80	3	57.60	32	1	3.6	95,52 €
PLAIN	60	600	1000	115961	▲	PAL	1.20	2	48.00	40	7	3.6	111,11 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 620



 [Afficher les infos produit en ligne](#)

SeaRox SL 620 est un panneau isolant semi-rigide en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) et en tissu de verre (GW) est disponible sur demande.

Application:
Ce panneau est destiné à l'isolation de cloisons et de ponts en acier et en aluminium de la classe de feu A.



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
PLAIN	25	600	1000	115682	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	3.6	27,20 €
PLAIN	30	600	1000	115704	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	1	3.6	32,06 €
PLAIN	40	600	1000	115703	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	3.6	43,45 €
PLAIN	50	600	1000	130084	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	3.6	53,99 €
PLAIN	60	600	1000	205082	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	3.6	65,11 €
PLAIN	75	600	1000	128826	■	PAL	1.80	3	36.00	20	1	3.6	81,48 €
ALU	25	600	1000	115709	■	PAL	4.80	8	115.20	24	1	3.6	33,68 €
ALU	30	600	1000	115706	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	1	3.6	38,52 €
ALU	40	600	1000	115707	■	PAL	3.60	6	72.00	20	1	3.6	49,96 €
ALU	50	600	1000	135117	■	PAL	2.40	4	57.60	24	1	3.6	60,48 €
ALU	60	600	1000	205087	■	PAL	2.40	4	48.00	20	1	3.6	71,61 €
ALU	75	600	1000	119404	▲	PAL	1.80	3	36.00	20	15	3.6	87,97 €
GW-A	25	600	1000	351887	▲	PAL	4.80	8	115.20	24	1	3.6	70,34 €
GW-A	30	600	1000	351890	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	14	3.6	75,23 €
GW-A	40	600	1000	351883	▲	PAL	3.60	6	72.00	20	1	3.6	86,53 €
GW-A	50	600	1000	351888	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	1	3.6	97,16 €
GW-A	60	600	1000	351428	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	1	3.6	108,30 €
ALU-G	25	600	1000	352954	▲	PAL	4.80	8	115.20	24	1	3.6	70,34 €
ALU-G	30	600	1000	352956	▲	PAL	4.80	8	96.00	20	14	3.6	75,23 €
ALU-G	40	600	1000	352958	▲	PAL	3.60	6	72.00	20	1	3.6	86,53 €
ALU-G	50	600	1000	352961	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	14	3.6	97,16 €
ALU-G	60	600	1000	352963	▲	PAL	2.40	4	48.00	20	1	3.6	108,30 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 640



[Afficher les infos produit en ligne](#)

SeaRox SL 640 est un panneau isolant rigide en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) et en tissu de verre (GW) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation de cloisons et de ponts en acier de la classe de feu A.



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
ALU	30	600	1000	115750	▲	PAL	3.60	6	93.60	26	1	3.6	44,64 €
ALU	40	600	1000	115752	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	1	3.6	57,68 €
ALU	50	600	1000	115754	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	11	3.6	69,81 €
PLAIN	30	600	1000	115742	▲	PAL	3.60	6	93.60	26	1	3.6	38,15 €
PLAIN	40	600	1000	115743	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	1	3.6	51,19 €
PLAIN	45	600	1000	115744	▲	PAL	2.40	4	62.40	26	11	3.6	60,95 €
PLAIN	50	600	1000	115746	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	1	3.6	63,32 €
PLAIN	65	600	1000	115747	▲	PAL	1.80	3	43.20	24	1	3.6	82,64 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 660



[Afficher les infos produit en ligne](#)

SeaRox SL 660 est un panneau isolant rigide en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est destiné à l'isolation de cloisons et de ponts de la classe de feu H.



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
PLAIN	30	600	1000	115790	▲	PAL	3.60	6	93.60	26	1	3.6	67,45 €
PLAIN	50	600	1000	115784	▲	PAL	2.40	4	57.60	24	1	3.6	115,56 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 720



SeaRox SL 720 est un panneau isolant en laine de roche souple et léger. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est conçu pour l'isolation thermique de ponts, de cloisons et de parois destinées à préserver un climat intérieur agréable.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
ALU	50	600	1000	116674	▲	PAL	6.00	10	144.00	24	1	7.5	23,36 €
ALU	100	600	1000	116669	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	18	7.5	36,03 €
ALU-G	50	600	1000	358328	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	1	7.5	65,45 €
ALU-G	100	600	1000	358321	▲	PAL	3.00	5	48.00	16	1	7.5	79,26 €
GW-A	50	600	1000	351937	▲	PAL	6.00	10	144.00	24	1	7.5	60,04 €
GW-A	75	600	1000	352710	▲	PAL	3.60	6	86.40	24	1	7.5	66,21 €
GW-A	100	600	1000	352703	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	1	7.5	72,72 €
PLAIN	50	600	1000	116637	▲	PAL	6.00	10	144.00	24	1	7.5	16,87 €
PLAIN	100	600	1000	116639	▲	PAL	3.00	5	72.00	24	1	7.5	29,55 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox SL 740



SeaRox SL 740 est un panneau isolant semi-rigide et résistant en laine de roche. Un revêtement en film d'aluminium renforcé (ALU) et en tissu de verre (GW) est disponible sur demande.

Application:

Ce panneau est conçu pour l'isolation thermique de ponts, de cloisons et de parois destinées à préserver un climat intérieur agréable.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
PLAIN	30	600	1000	277482	▲	PAL	9.00	15	144.00	16	1	6.3	13,93 €
PLAIN	40	600	1000	210806	▲	PAL	7.20	12	115.20	16	20	6.3	16,91 €
PLAIN	50	600	1000	116681	■	PAL	6.00	10	96.00	16	1	7.5	19,66 €
PLAIN	80	600	1000	353998	■	PAL	3.60	6	57.60	16	1	7.5	31,44 €
PLAIN	100	600	1000	116683	■	PAL	3.00	5	48.00	16	1	6.3	39,27 €
ALU	30	600	1000	116691	▲	PAL	9.60	16	153.60	16	1	6.92	20,43 €
ALU	50	600	1000	116692	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	1	6.92	26,16 €
ALU	100	600	1000	116693	▲	PAL	3.00	5	48.00	16	1	6.92	45,75 €
GW-A	30	600	1000	351943	▲	PAL	9.60	16	153.60	16	1	6.92	57,12 €
GW-A	50	600	1000	351894	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	1	6.92	62,81 €
ALU-G	30	600	1000	352957	▲	PAL	9.60	16	153.60	16	20	6.92	57,12 €
ALU-G	50	600	1000	352942	▲	PAL	6.00	10	96.00	16	19	6.92	62,81 €
PLAIN	30	600	1000	378069	■	PAL	10.80	18	172.80	16	1	6.3	13,93 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox WM 620



SeaRox WM 620 est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil métallique galvanisé.

Application:

Cette nappe grillagée est destinée à l'isolation de cloisons et de ponts en acier de la classe de feu A, ainsi que des tuyauteries, conduites de ventilation et pénétrations.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
	45	1000	4000	99702	▲	PAL	4.00	1	36.00	9	1	2.05	39,04 €
ALU	45	1000	4000	93932	▲	PAL	4.00	1	36.00	9	1	2.05	56,86 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox WM 640

SeaRox WM 640 est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, conçu pour les sollicitations importantes et revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil galvanisé.



Application:

Cette nappe grillagée est destinée à l'isolation de cloisons et de ponts en acier de la classe de feu A, ainsi que des tuyauteries, conduites de ventilation et pénétrations.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
	30	1000	7000	99730	▲	PAL	7.00	1	63.00	9	1	2.05	34,87 €
	50	1000	4000	99718	▲	PAL	4.00	1	36.00	9	1	2.05	49,68 €
	75	1000	2500	202808	▲	PAL	2.50	1	22.50	9	1	2.05	70,73 €
ALU	30	1000	7000	120684	▲	PAL	7.00	1	63.00	9	21	2.05	52,68 €
ALU	50	1000	4000	86668	▲	PAL	4.00	1	36.00	9	22	2.05	67,51 €
ALU	75	1000	2500	120688	▲	PAL	2.50	1	22.50	9	23	2.05	88,55 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox WM 660

SeaRox WM 660 est un matelas isolant de laine de roche faiblement liée, conçu pour les sollicitations importantes et revêtu d'un treillis métallique galvanisé cousu au moyen d'un fil galvanisé.



Application:

Cette nappe grillagée est destinée à des cloisons en acier de la classe de feu H.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
40	500	4000	223477	▲	PAL	2.00	1	36.00	18	1	2.05	64,63 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox LM 900 ALU



SeaRox LM 900 ALU est un matelas de laine de roche, composé de lamelles, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce matelas à lamelles (en rouleau) est conçu pour l'isolation thermique de tuyauteries, de réservoirs et de conduites de ventilation.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
ALU	30	1000	8000	12936	▲	ROL	8.00	1	1	0.3	28,02 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox LM 915 ALU



SeaRox LM 915 ALU est un matelas flexible de laine de roche, avec une structure de fibres principalement verticale, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce matelas flexible (en rouleau) est conçu pour l'isolation thermique de tuyauteries, de réservoirs et de conduites de ventilation.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
ALU	20	1000	9350	269263	▲	PAL	9.35	1	196.35	21	13	5	13,87 €
ALU	30	1000	6100	269264	▲	PAL	6.10	1	128.10	21	1	5	15,70 €
ALU	40	1000	4650	269313	▲	PAL	4.65	1	97.65	21	13	5	18,30 €
ALU	50	1000	3550	269316	▲	PAL	3.55	1	74.55	21	1	5	20,65 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox MA 7000 ALU



SeaRox MA 7000 ALU est un matelas isolant haute compression en laine de roche, léger et souple, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce matelas est conçu pour l'isolation thermique de ponts, de cloisons et de parois extérieures destinées à préserver un climat intérieur agréable.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
ALU	50	1000	3000	269260	▲	PAL	6.00	2	156.00	26	1	5.4	21,78 €
ALU	100	1000	3000	269262	▲	PAL	3.00	1	78.00	26	1	5.4	45,37 €
ALU-G	50	1000	7000	352947	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	5.4	64,97 €
ALU-G	100	1000	4000	352967	▲	PAL	4.00	1	104.00	26	15	5.4	88,54 €
GW-A	50	1000	7000	352771	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	1	5.4	64,97 €
GW-A	100	1000	4000	351970	▲	PAL	4.00	1	104.00	26	15	5.4	88,54 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox MA 720 ALU



SeaRox MA 720 ALU est un matelas isolant haute compression en laine de roche, souple et léger, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce matelas est conçu pour l'isolation thermique de ponts, de cloisons et de parois extérieures destinées à préserver un climat intérieur agréable.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
ALU	50	1000	7000	320570	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	1	5.4	22,33 €
ALU	100	1000	4000	116782	▲	PAL	4.00	1	104.00	26	13	5.4	36,78 €
ALU-G	50	1000	7000	352978	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	5.4	65,50 €
GW-A	50	1000	7000	351973	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	1	5.4	65,50 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox MA 740 ALU



SeaRox MA 740 ALU est un matelas isolant en laine de roche souple et résistant, revêtu sur une face d'un film d'aluminium renforcé.

Application:

Ce matelas est conçu pour l'isolation thermique de ponts, de cloisons et de parois extérieures destinées à préserver un climat intérieur agréable.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Prix (excl. TVA) par m2. ProRox GR et LF par kg, ProRox SB et MB par qté

Facing	Epaisseur (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Code produit	Délai de fabrication	Unité de mesure	m² par rouleau/colis	Qté /colis	m² par unité de mesure	Colis /palette	Minimum de commande (MOQ)	m³ / Camion	Prix
ALU	30	1000	5000	116872	▲	PAL	10.00	2	220.00	22	14	5.76	20,65 €
ALU	50	1000	3000	116783	▲	PAL	6.00	2	156.00	26	1	5.4	34,37 €
ALU-G	30	1000	7000	353671	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	14	5.76	63,82 €
ALU-G	50	1000	6000	353449	▲	PAL	6.00	1	156.00	26	12	5.4	77,55 €
GW-A	30	1000	7000	353276	▲	PAL	7.00	1	182.00	26	1	5.76	63,82 €

● 5 jours ■ 7 jours ▲ Sur demande

SeaRox Tape GW-A



SeaRox Tape GW-A est une bande auto-adhésive en tissu de verre blanc revêtu de papier siliconé

Application:

Pour le jointoiement entre les produits en laine de roche SeaRox avec revêtements GW200 et GW-A et pour les terminaisons avec les surfaces métalliques.



[Afficher les infos produit en ligne](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	Rolls / box	m / roll	MOQ	Price / m
367011	70	50000	B	BOX	12	50	1	3,95 €

SeaRox Tape ALU-G



SeaRox Tape ALU-G est un ruban d'aluminium texturé auto-adhésif sur un support en toile de verre, doublé de papier siliconé.

Application:

Le ruban est utilisé pour sceller les joints entre les produits en laine de roche à faces SeaRox ALU et ALU-G.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	Rolls / box	m / roll	MOQ	Price / m
367020	75	45000	B	BOX	16	45	1	4,19 €
367791	100	45000	B	BOX	12	45	1	4,93 €

SeaRox Glass cloth GW200



SeaRox Glass Cloth GW200 est un revêtement en toile de verre blanc d'environ 210 g/m2 fourni en rouleaux.

Application:

Le revêtement doit être appliqué librement sur l'isolation en laine de roche SeaRox comme surface finale.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	m2 / roll	MOQ	Price / m2
349819	1000	100000	B	ROL	100	1	16,05 €

SeaRox Glass cloth ALU-G / GW-A



SeaRox Glass Cloth ALU-G / GW-A est un revêtement en toile de verre composite fourni en rouleaux, composé de feuille d'aluminium et de toile de verre en un.

Application:

Le revêtement doit être appliqué librement sur l'isolation en laine de roche SeaRox comme surface finale, avec la toile de verre ou le papier d'aluminium texturé comme côté extérieur.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	m2 / roll	MOQ	Price / m2
346051	1000	100000	B	ROL	100	1	17,30 €

SeaRox Acoustic foil

SeaRox Acoustic Foil est un film mince de 19 µm très solide et durable, très résistant au brouillard d'huile.



Application:

Le film acoustique fait partie d'un système optimal d'absorption acoustique spécialement conçu pour les salles des machines, les chambres des pompes de cargo et les applications similaires.



 [Afficher les infos produit en ligne](#)



Product code	Width (mm)	Length (mm)	Delivery	Base Unit	m2 / roll	MOQ	Price / m2
340540	1200	100000	B	ROL	120	1	7,87 €



Livraison et stockage

Conditions de vente et de livraison

ROCKWOOL Technical Insulation ne peut être tenu responsable de la présence éventuelle d'informations erronées et incomplètes. Toutes nos offres et conventions sont en outre régies par les conditions générales de vente et livraison de respectivement ROCKWOOL bv, déposées auprès de la Chambre de Commerce sous le numéro 13014428, et ROCKWOOL Belgium NV, sous le numéro d'entreprise BE 0404.939.861. Ces conditions vous seront envoyées sur demande.

Service de livraison

ROCKWOOL Technical Insulation aspire à la disponibilité optimale de ses produits. Les livraisons s'effectuent de manière standard via les entrepôts de nos distributeurs. Des livraisons directes par ROCKWOOL Technical Insulation sur chantier sont cependant également possibles. Pour simplifier la logistique sur chantier, les livraisons de conteneurs alternants font partie des possibilités. Pour tout renseignement complémentaire, contactez votre distributeur.

Emballage et stockage

Pour autant que nos articles soient livrés emballés, l'emballage est compris dans le prix. Le polyéthylène utilisé pour l'emballage ne contient pas de liaisons de chlore ni de soufre et peut donc être recyclé. Les produits ROCKWOOL Technical Insulation doivent être stockés dans leur emballage d'origine, à l'abri des intempéries et sans contact avec le sol.

Conseils

Le service de ROCKWOOL Technical Insulation ne se limite pas à la livraison rapide de produits de qualité. Pour la phase de conception également, ROCKWOOL s'avère un partenaire performant pour résoudre les problèmes techniques, par exemple en fournissant des conseils pour les calculs d'isolation technique complexes, pour le montage et pour la rédaction des spécifications.

Toutes les valeurs mentionnées dans cette édition sont des valeurs moyennes indicatives, sujettes à des tolérances de fabrication. ROCKWOOL Technical Insulation se réserve le droit d'adapter les spécifications des produits à tout moment et sans avis préalable.

Conditions générales de vente et de livraison de la société ROCKWOOL Belgium NV

Article 1 Définitions

1.1 Dans le présent document, « **ROCKWOOL** » signifie ROCKWOOL Belgium NV, ayant son siège social à BE-2110 Wijnegem, Oud Sluisstraat 5 et enregistrée à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0404.939.861 ou une société affiliée ; le terme « **contrat** » désigne les présentes conditions générales de vente, ainsi que les offres ou confirmations de commande émises ou les contrats conclus par ROCKWOOL, dans lesquels les Conditions générales de livraison de Marchandises et/ou de Services par ROCKWOOL au Client sont incluses ; « **Marchandises** » signifie, entre autres, les produits, les matériaux, les pièces de rechange, la conception, les outils, l'équipement, les logiciels, les licences et toute documentation connexe offerts et fournis par ROCKWOOL ; « **Services** » signifie les services et tous les produits, services et résultats y afférents ou en résultant devant être fournis par ROCKWOOL en conséquence ; et « **Client** » signifie toute personne physique ou entité juridique qui conclut un contrat avec ROCKWOOL.

Article 2 Applicabilité

2.1 Les présentes Conditions générales s'appliquent à toutes les offres, confirmations de commande et/ou contrats actuels et futurs conclus par ROCKWOOL avec un Client, ainsi qu'à leur exécution.

2.2 Les présentes Conditions générales de vente s'appliquent à l'exclusion des conditions générales d'achat appliquées par le Client. Des conditions générales ou des dispositions divergentes ne s'appliquent que si et dans la mesure où elles ont été expressément convenues par écrit entre ROCKWOOL et le Client séparément pour chaque contrat distinct, auquel cas les présentes Conditions générales de vente conservent en tout état de cause leur effet en plus des conditions ou dispositions divergentes, et sont applicables à tout point de litige qui n'est pas réglé de manière exhaustive dans ces conditions.

2.3 Le Client avec lequel un contrat auquel s'appliquent les présentes Conditions générales de vente a été conclu accepte l'application des présentes Conditions générales de vente à tous les autres contrats ultérieurs, sauf accord écrit contraire.

Article 3 Offres, commandes et contrats

3.1 Toutes les offres de ROCKWOOL sont sans engagement. Les commandes et acceptations d'offres de la part du Client sont irrévocables.

3.2 ROCKWOOL n'est engagée que si elle a confirmé la commande par écrit ou a entamé l'exécution.

3.3 Toute inexactitude dans la confirmation de commande de ROCKWOOL doit être signalée par écrit à ROCKWOOL dans les 2 jours suivant la date de la confirmation de commande, faute de quoi la confirmation de commande sera réputée refléter fidèlement et complètement le contrat, et le Client sera lié par celui-ci.

3.4 Des accords ou conventions par voie orale passés par ou avec le personnel de ROCKWOOL ne lient celle-ci qu'après qu'elle les a confirmés par écrit.

3.5 ROCKWOOL a le droit, à sa discrétion, de faire appel à un ou plusieurs tiers pour l'exécution de la commande.

3.6 Les présentes Conditions générales de vente sont intégralement applicables à toute modification éventuelle du contrat.

Article 4 Informations

4.1 Le Client garantit l'exactitude, l'exhaustivité et la fiabilité des données et des informations

remises par lui ou en son nom à ROCKWOOL. ROCKWOOL n'est pas tenue de vérifier l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations qui lui sont fournies.

4.2 ROCKWOOL n'est tenue à (la poursuite de) la mise en œuvre de la commande que si le Client lui a remis toutes les données et informations demandées par ROCKWOOL.

4.3 Au cas où des données nécessaires à l'exécution du contrat ne seraient pas mises à la disposition de ROCKWOOL, pas à temps ou pas selon les modalités convenues, voire si le Client ne respecte pas d'une quelconque autre façon les obligations qui lui incombent, ROCKWOOL serait en outre habilitée à porter en compte selon ses tarifs habituels les frais ainsi occasionnés.

4.4 Si et dans la mesure où ROCKWOOL subit des dommages directs ou indirects du fait que les données et/ou informations fournies par le Client sont incorrectes et/ou incomplètes, le Client est tenu de dédommager ROCKWOOL intégralement pour les dommages en question.

Article 5 Conformité

5.1 Toutes les déclarations de ROCKWOOL concernant les quantités, la qualité, les performances et/ou autres caractéristiques relatives à ses Marchandises et Services sont faites avec le plus grand soin possible. Toutefois, ROCKWOOL ne peut garantir qu'il n'y aura pas de divergences à cet égard. Ces déclarations sont donc approximatives et sans engagement. Le Client doit vérifier le respect des quantités, de la qualité, des performances et/ou autres caractéristiques spécifiées par ROCKWOOL ou convenues avec ROCKWOOL à la réception des Marchandises ou lors de la prestation des Services.

5.2 Les images, descriptions, catalogues, brochures, matériel publicitaire, listes de prix et informations et offres affichées sur le site Internet ne sont que des approximations et ne lient pas ROCKWOOL.

5.3 De faibles variations de coloris, de pureté et de qualité ne peuvent jamais donner lieu à une quelconque plainte, refus de réception de la livraison ou résiliation du contrat, ni à des retards de paiement du prix d'achat.

5.4 Toutes les exigences techniques fixées par le Client pour les Marchandises à livrer et qui s'écartent des exigences normales doivent être explicitement indiquées par le Client au moment de la conclusion du contrat.

5.5 Si un modèle, un échantillon et/ou un exemple a été présenté ou fourni par ROCKWOOL, il est supposé que cela n'a été présenté ou fourni qu'à titre indicatif : les qualités des Marchandises à livrer peuvent différer de l'échantillon, du modèle et/ou de l'exemple, sauf si ROCKWOOL indique explicitement que la livraison aurait lieu conformément à l'échantillon, au modèle et/ou à l'exemple présenté ou fourni.

5.6 Le Client est tenu d'examiner soigneusement les échantillons, modèles et/ou exemples reçus de ROCKWOOL, que ce soit à sa demande ou non, pour détecter les erreurs et défauts et de les renvoyer à ROCKWOOL corrigés ou approuvés dans les meilleurs délais.

5.7 Les échantillons, modèles ou exemples approuvés par le Client sont contraignants pour l'exécution de la commande et confirment que les travaux antérieurs aux échantillons, modèles ou exemples ont été exécutés soigneusement et de manière correcte. Les produits fabriqués et les travaux effectués conformément aux échantillons, modèles et/ou exemples approuvés ne peuvent donc donner lieu à aucune réclamation.

5.8 Le Client est tenu de s'assurer que les

Marchandises et Services qu'il doit commander et/ou a commandés sont conformes à toutes les réglementations gouvernementales en vigueur dans le pays de destination et, en général, sont adaptés à l'usage prévu par le Client. L'utilisation des Marchandises et Services ainsi que le respect des dispositions gouvernementales sont aux risques et périls du Client.

5.9 Le Client garantit qu'il utilisera les Marchandises et Services achetés auprès de ROCKWOOL exclusivement aux fins pour lesquelles ROCKWOOL a vendu les Marchandises, dans le respect et conformément aux lois et règlements applicables au Client et à ses activités. Le Client est tenu de fournir toute la coopération, les facilités et les données nécessaires pour une inspection, une enquête ou un essai afin de vérifier l'obligation du Client en ce qui concerne l'utilisation des Marchandises par le Client et le respect des lois et règlements applicables au Client et à ses activités, comme stipulé dans le présent article.

5.10 ROCKWOOL se conforme à toutes les restrictions européennes, des États-Unis, des Nations Unies et nationales applicables à l'exportation, interdisant la vente de certains produits et/ou services à certains pays, sociétés et/ou individus. Le respect de ces restrictions à l'exportation ne peut jamais conduire à une rupture de contrat de la part de ROCKWOOL.

5.11 Si le Client réexpédie des Marchandises et/ou des Services de quelque manière que ce soit, il s'engage à respecter strictement toutes les restrictions à l'exportation visées à l'article 5.10 dans le cadre de cette réexpédition.

5.12 ROCKWOOL applique un code de déontologie, ce qui signifie que ROCKWOOL et le groupe ROCKWOOL se fixent un niveau élevé d'intégrité. Le groupe ROCKWOOL est membre de l'initiative du Pacte mondial des Nations Unies, dans le cadre de laquelle le groupe ROCKWOOL s'est engagé à respecter des principes fondamentaux dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption. ROCKWOOL attend de ses Clients qu'ils suivent les mêmes principes. Pour plus d'informations sur le code de déontologie de ROCKWOOL, veuillez consulter le site www.ROCKWOOLgroup.com.

5.13 ROCKWOOL a mis en place une politique de lanceurs d'alerte pour permettre à des tiers de soulever des questions graves et sensibles concernant des violations de l'éthique d'entreprise.

Article 6 Propriété intellectuelle

6.1 Tous les droits d'auteur, droits de conception, droits de marque, droits de brevet, droits d'obtenteur, droits de base de données, droits sur les semi-conducteurs, droits sur les portraits, droits sur les écrits non originaux, droits sur les noms de domaine, secrets commerciaux et autres droits de propriété (semi-)intellectuelle (« Propriété intellectuelle ») relatifs aux Marchandises et Services fournis, la conception, le code source, le matériel préparatoire et leurs noms, ainsi que tout ce que ROCKWOOL développe, conçoit, fabrique ou fournit, tels que les images, logos, dessins, textes et documentation, appartiennent et sont la propriété exclusive de ROCKWOOL ou de son fournisseur. En particulier, ROCKWOOL est l'unique propriétaire et ayant-droit des droits d'auteur qui peuvent découler des œuvres qu'elle produit dans l'exécution du contrat, même si l'œuvre en question est mentionnée séparément dans l'offre ou dans la facture.

6.2 En ce qui concerne la Propriété Intellectuelle, le Client ne recevra qu'un droit d'utilisation

non exclusif, non transférable, non susceptible de gage ou de sous-licence, limité à ce qui est nécessaire pour utiliser les Marchandises et le résultat des Services aux fins prévues, et uniquement pour lui-même. Sauf accord écrit contraire, il est interdit au Client de reproduire, copier, adapter, convertir ou éditer de quelque manière que ce soit tout contenu, matériel ou partie des Marchandises ou des Services.

- 6.3 Le Client ne doit pas porter atteinte à la Propriété intellectuelle.
- 6.4 Dans la mesure nécessaire, et dans la mesure où la Propriété intellectuelle ne revient pas déjà à ROCKWOOL en vertu de la loi, le Client transfère par la présente (que ce soit ou non à l'avance) toute la Propriété Intellectuelle à ROCKWOOL et la lui cède par les présentes, ou (si un transfert ne peut être légalement effectué à l'avance) le Client transfère et remet tous les droits en question à ROCKWOOL immédiatement après leur naissance. Le Client fournira à ROCKWOOL toute la coopération demandée et lui accordera par la présente une procuration irrévocable et inconditionnelle pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l'enregistrement de la Propriété intellectuelle au nom de ROCKWOOL, y compris mais sans s'y limiter, la signature de tous les formulaires, actes et contrats, sans frais pour ROCKWOOL à cet égard. Le Client reconnaît et accepte par les présentes que les Marchandises et/ou le résultat des Services constituent une compensation suffisante pour ce transfert de Propriété intellectuelle.
- 6.5 Dans la mesure où la Propriété Intellectuelle peut être obtenue par le biais d'un dépôt ou d'un enregistrement, seul ROCKWOOL est autorisée à le faire.
- 6.6 En cas de litige entre ROCKWOOL et le Client au sujet de la Propriété intellectuelle, ROCKWOOL sera présumée être la partie ayant droit, sauf preuve contraire de la part du Client.
- 6.7 Les articles devant être livrés ou livrés par ROCKWOOL conformément à sa conception, ou une partie substantielle de ceux-ci, ne peuvent être reproduits dans le cadre de tout processus de production sans l'autorisation écrite de ROCKWOOL, même si ou dans la mesure où ils ne sont pas protégés par les droits d'auteur ou autre protection légale.
- 6.8 ROCKWOOL n'est pas tenue de conserver les articles visés au premier paragraphe du présent article pour le Client. Si ROCKWOOL et le Client conviennent que ces articles seront stockés par ROCKWOOL, cela se fera pour une durée maximale d'un an et sans que ROCKWOOL garantisse leur aptitude à un usage réitéré.
- 6.9 En passant commande pour la multiplication ou la reproduction d'objets protégés par la Propriété intellectuelle, le Client déclare qu'aucune violation de la Propriété intellectuelle de tiers ne sera commise. Le Client garantit ROCKWOOL de manière judiciaire et extrajudiciaire contre tous les frais et dommages résultant d'une telle violation.

Article 7 Prix

- 7.1 Les prix indiqués par ROCKWOOL ou convenus avec ROCKWOOL s'entendent départ usine (incoterms 2010) et s'entendent hors TVA et autres prélèvements imposés par les pouvoirs publics, mais y compris les frais de conditionnement, sauf convention contraire écrite ou explicite.
- 7.2 Si ROCKWOOL prend en charge des Services supplémentaires sans qu'un prix explicite ne soit fixé dans le contrat, ou si la commande est

inférieure à la portée fixée par ROCKWOOL, ROCKWOOL est autorisée à facturer un prix raisonnable en la matière.

- 7.3 Si, après l'offre et/ou la conclusion d'un contrat, des modifications des facteurs de prix de revient interviennent, y compris les taxes, droits d'accises, droits d'importation, taux de change, salaires, prix des articles et/ou services de ROCKWOOL ou de tiers, ROCKWOOL est en droit de modifier les prix en conséquence.
- 7.4 Si, après l'offre et/ou la conclusion d'un contrat, des variations de change surviennent à la suite desquelles les prix convenus en euros sont plus élevés, ROCKWOOL est en droit de répercuter cette augmentation sur le client et il n'y a donc aucune raison d'ajuster les prix dans une autre devise.
- 7.5 Si une commande doit être exécutée conformément à la conception, au dessin ou à d'autres instructions du Client, ROCKWOOL est en droit de facturer au Client un prix séparé en la matière.

Article 8 Délai de livraison et livraison

- 8.1 Les délais de livraison indiqués par et convenus avec ROCKWOOL sont déterminés par approximation et ne sont jamais des délais ultimes. Le dépassement d'un délai indicatif de livraison ne donne en aucun cas droit à une quelconque indemnité pour le Client et ne donne pas le droit au Client de ne pas remplir ou de suspendre ses obligations découlant du contrat. Toutefois, le Client est en droit de résilier le contrat si et dans la mesure où ROCKWOOL n'a pas encore exécuté la commande dans un délai raisonnable fixé par le Client. ROCKWOOL ne serait pas dans ce cas redevable de dommages-intérêts.
- 8.2 Le délai de livraison est basé sur les circonstances en vigueur au moment de la conclusion du contrat ainsi que sur la livraison dans les délais des marchandises et/ou services nécessaires à ROCKWOOL pour l'exécution du contrat. Au cas où un retard interviendrait à la suite d'une modification des circonstances et/ou de la livraison tardive des marchandises et/ou services nécessaires à ROCKWOOL, le délai de livraison serait le cas échéant prolongé.
- 8.3 Le délai de livraison est prolongé d'une durée équivalente à celle du retard survenant du côté de ROCKWOOL à la suite du non-respect par le Client d'une quelconque des obligations découlant du contrat ou de l'absence du concours dudit Client dans le cadre de l'exécution du contrat.
- 8.4 ROCKWOOL livre les Marchandises départ usine (Incoterms 2010), mais détermine comment et par qui le transport est effectué. Si, à la demande du Client, ROCKWOOL transporte ou fait transporter les Marchandises au Client, ROCKWOOL le fera aux frais et aux risques du Client. Le moment du transfert des risques reste la livraison départ usine. Si ROCKWOOL organise le transport, le Client est tenu de prendre livraison des Marchandises immédiatement après leur arrivée au lieu de destination.
- 8.5 Si le Client n'enlève pas ou ne fait pas enlever les Marchandises ou ne les fait pas enlever ou ne les réceptionne pas à la date ou dans le délai de livraison convenu, elles seront entreposées aux frais et risques du Client aussi longtemps que ROCKWOOL le juge souhaitable.
- 8.6 ROCKWOOL détermine la manière dont et par qui les Services seront exécutés, mais ce faisant, tiendra compte autant que possible des souhaits du Client.
- 8.7 ROCKWOOL est habilitée à exécuter un contrat par lots et à réclamer le paiement pour les parties exécutées du contrat.

Article 9 Services TIC

- 9.1 Si des applications logicielles, des applications laaaS et/ou IoT ou le support afférent font partie d'une Marchandise ou d'un Service (« Services TIC »), les dispositions du présent article s'appliquent en sus.
- 9.2 Afin de déterminer l'utilisation qu'il entend faire des services TIC, le Client s'est soigneusement informé de la faisabilité de ses objectifs, de l'adéquation de ses systèmes et des limitations liées aux services TIC. Le Client est responsable du choix d'un service TIC. ROCKWOOL ne peut en aucun cas être tenue responsable de la sélection ou de l'adéquation d'un service TIC quelconque.
- 9.3 ROCKWOOL donnera au Client la possibilité d'effectuer un essai de réception d'un maximum de 10 jours à déterminer par ROCKWOOL avant la mise en service (si nécessaire après l'avoir relié aux systèmes du client) afin de tester le bon fonctionnement dans son propre environnement. Les erreurs reproductibles qui seront découvertes seront corrigées gratuitement par ROCKWOOL. Pour le reste, le Client accepte le service TIC dans l'état dans lequel il se trouve, à l'exception de défauts essentiels et visibles. La non-acceptation d'un module ou d'un composant n'affecte pas l'obligation d'accepter les autres composants d'un service TIC. Les travaux de réparation effectués après la fin de la période de réception constituent un service TIC distinct et non gratuit.
- 9.4 Sauf convention contraire expresse, ROCKWOOL est autorisée à facturer ses tarifs habituels pour tout le temps qu'elle passe à fournir un service TIC. Le Client reconnaît que la maintenance, le support et la formation des utilisateurs ne sont pas inclus dans le prix de la fourniture d'un service TIC, sauf accord écrit en la matière.
- 9.5 En cas de résiliation aux frais à déterminer par ROCKWOOL, ROCKWOOL fournira une coopération raisonnable pour la migration vers un fournisseur de services successeur et, si le Client le souhaite, établira des connexions vers les systèmes dudit fournisseur de services successeur, à condition que la confidentialité des données de ROCKWOOL soit assurée.

Article 10 Force majeure

- 10.1 Au cas où ROCKWOOL ne pourrait exécuter le contrat en raison d'un cas de force majeure, elle serait habilitée à suspendre l'exécution dudit contrat. Dans ce cas, le Client ne serait pas en droit de réclamer de quelconques dommages, frais ou intérêts.
- 10.2 Par force majeure, on entend, entre autres : conditions météorologiques extrêmes, incendie, inondations, accident, maladie ou grève du personnel, interruption d'activité, stagnation des transports, panne de courant, cyberterrorisme ou autres types de cyberattaques, incidents de sécurité, corruption ou perte de données volontaire ou non, dispositions légales perturbatrices, restrictions d'exportation, problèmes non prévus par ROCKWOOL dans la production ou le transport des Marchandises, retards de livraisons ou prestations par un tiers engagé par ROCKWOOL et autres circonstances ne dépendant pas de la volonté de ROCKWOOL.
- 10.3 En cas de force majeure, ROCKWOOL est en droit de résilier le contrat à tout moment par une déclaration écrite, avec effet immédiat et sans intervention du tribunal, pour la partie qui n'est pas réalisable. Si le cas de force majeure dure plus de 6 semaines, le Client est lui aussi habilité à résilier le contrat pour la partie non exécutée au moyen d'une déclaration écrite.
- 10.4 Au cas où lors de la survenance de la force majeure ROCKWOOL aurait déjà respecté par

tiellement ses obligations ou ne pourrait en respecter qu'une partie, elle serait habilitée à porter séparément en compte la partie livrée ou pouvant être livrée, et le Client serait tenu au règlement de la facture concernée comme s'il s'agissait d'un contrat autonome.

Article 11 Défauts et réclamations

- 11.1 ROCKWOOL garantit la qualité des Marchandises et Services livrés conformément à ce que le Client peut raisonnablement attendre sur la base du contrat. Si des défauts surviennent dans les Marchandises ou Services fournis par ROCKWOOL, ROCKWOOL rectifiera (ou fera rectifier) ces défauts, appliquera une réduction de prix raisonnable ou livrera à nouveau les Marchandises ou Services concernés, le tout exclusivement à son appréciation.
- 11.2 Les éventuelles garanties sont explicitement fournies par ROCKWOOL dans une documentation séparée dans les conditions décrites dans cette documentation séparée. L'existence d'une garantie ne peut donc pas être déduite des présentes Conditions générales.
- 11.3 Dans la mesure où une garantie visée à l'article 11.2 est émise, sont en tout état de cause exclus du champ d'application de cette garantie les défauts qui surviennent ou qui sont (partiellement) le résultat :
- de l'usure normale ;
 - du non-respect par le (personnel du) Client des recommandations ou prescriptions, ou d'une utilisation autre que celle normalement prévue ;
 - d'un stockage, d'une maintenance ou d'une utilisation inadéquat(e) par le Client ;
 - de travaux effectués par des tiers, d'un montage/d'une installation ou d'une réparation par des tiers ou par le Client, sans l'autorisation écrite préalable de ROCKWOOL ;
 - de l'application d'une quelconque mesure des pouvoirs publics afférente à la nature ou à la qualité de matériaux utilisés ;
 - de Marchandises fabriquées et livrées selon les plans, schémas ou autres instructions du Client ;
 - d'éléments que le Client a remis à ROCKWOOL pour le traitement ou l'exécution d'une commande ou qui ont été utilisés en consultation avec le Client ;
 - de composants achetés par ROCKWOOL à des tiers, dans la mesure où ces tiers n'ont pas fourni de garantie à ROCKWOOL ;
 - de la transformation des Marchandises par le Client, à moins que ROCKWOOL ne mentionne expressément dans sa documentation, dans ses brochures, etc. un mode précis de transformation, ou si ladite transformation a été autorisée sans réserve et par écrit ;
 - du vandalisme, d'intempéries ou d'autres causes extérieures.
- 11.4 Tout traitement ou modification des Marchandises livrées par ROCKWOOL se fait aux risques et périls du Client. Le Client garantit ROCKWOOL contre toute réclamation de tiers résultant du traitement ou de la modification des Marchandises livrées par ROCKWOOL.
- 11.5 Les divergences mineures ne peuvent pas être qualifiées de défauts et doivent être acceptées par le Client. Les écarts qui, compte tenu de toutes les circonstances, n'ont en tout état de cause aucune influence ou une influence mineure sur la valeur d'usage des Marchandises, seront toujours considérés comme des écarts d'importance négligeable.
- 11.6 Tout droit d'appel à la garantie ou à réclamation est nul si les Marchandises ont été, par le Client ou en son nom, transportées, manipulées, utilisées, transformées ou stockées de manière inadéquate ou en contradiction avec les instruc-

tions données par ou au nom de ROCKWOOL, ou si les mesures/prescriptions usuelles en la matière n'ont pas été respectées, ainsi que si le Client ne respecte pas, pas complètement ou pas dans les délais une quelconque de ses obligations envers ROCKWOOL découlant du contrat afférent.

- 11.7 Le Client est tenu d'inspecter avec précision les Marchandises et Services livrés dès leur réception, faute de quoi tout droit de réclamation, de remplacement et/ou de garantie sera supprimé. Toute réclamation concernant la quantité de Marchandises livrées et/ou les dommages dus au transport doit être notée sur le bordereau d'expédition ou le bon de livraison, faute de quoi les quantités indiquées sur le bordereau d'expédition ou le bon de livraison constitueront une preuve irréfutable et opposable au Client.
- 11.8 Le Client doit informer ROCKWOOL par lettre recommandée de toute réclamation concernant les Marchandises, les Services et/ou l'exécution d'un contrat dans les 8 jours après que le Client a découvert ou aurait raisonnablement dû découvrir le défaut. En l'absence d'une plainte en temps opportun, toutes les réclamations contre ROCKWOOL deviennent caduques.
- 11.9 En cas de réclamation du Client, celui-ci est tenu de donner à ROCKWOOL l'occasion de procéder à une inspection et de déterminer le défaut. Le Client est tenu de conserver les Marchandises faisant l'objet d'une réclamation à la disposition de ROCKWOOL, faute de quoi tout droit à l'exécution, réparation, dissolution et/ou à des dommages et intérêts s'éteint.
- 11.10 Le retour à ROCKWOOL de Marchandises vendues, pour quelque raison que ce soit, ne peut avoir lieu qu'après autorisation écrite préalable et selon les instructions d'expédition et/ou autres de ROCKWOOL. Les Marchandises sont à tout moment pour le compte et aux risques du Client. Le transport et tous les coûts afférents sont pour le compte du Client. ROCKWOOL remboursera les frais de transport s'il est établi qu'il est question de la part de ROCKWOOL d'un non-respect imputable de ses obligations.
- 11.11 D'éventuels défauts concernant une partie des Marchandises livrées ne sont pas constitutifs pour le Client du droit de rejeter ou de refuser l'ensemble des Marchandises livrées.
- 11.12 Le Client doit informer ROCKWOOL par écrit de toute inexactitude dans les factures de ROCKWOOL dans les 5 jours suivant la date de facturation, faute de quoi le Client sera réputé avoir approuvé la facture.
- 11.13 Les réclamations éventuelles ne suspendent pas les obligations de paiement du Client.
- 11.14 Après constatation d'un défaut dans une Marchandise ou un Service, le Client est tenu de prendre toutes les mesures pour prévenir ou limiter des dommages, ceci comprenant expressément l'éventuelle cessation immédiate de l'utilisation, du traitement ou de la modification, et de la commercialisation.

Article 12 Réserve de propriété

- 12.1 ROCKWOOL se réserve la propriété des Marchandises livrées et à livrer jusqu'à ce que toutes ses créances relatives aux Marchandises livrées et à livrer aient été intégralement payées par le Client.
- 12.2 Au cas où le Client serait en défaut quant au respect de ses obligations, ROCKWOOL serait habilitée à (faire) reprendre aux endroits où elles se trouvent les Marchandises qui lui appartiennent, ce aux frais du Client. Dans ce contexte, ROCKWOOL a le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux du Client.
- 12.3 Le Client n'est pas autorisé à gager ou à céder

la propriété des Marchandises qui n'ont pas encore été payées. Le Client est tenu de conserver les Marchandises livrées sous clause de réserve de propriété avec le soin nécessaire et en tant que propriété identifiable de ROCKWOOL.

Article 13 Consultance

- 13.1 ROCKWOOL s'efforce d'atteindre les résultats escomptés avec ses conseils et autres informations (y compris, mais sans s'y limiter, les calculs et dessins), ce au mieux de ses capacités, mais ne donne aucune garantie à cet égard. Tous les conseils et autres informations fournis par ROCKWOOL sont donc sans engagement et sont fournis par ROCKWOOL à titre d'information non contraignante.
- 13.2 Les conseils et autres informations fournis par ROCKWOOL sont exclusivement destinés au Client. Les tiers ne peuvent en tirer aucun droit.
- 13.3 Sans l'accord écrit préalable de ROCKWOOL, le Client n'est pas autorisé à publier le contenu des conseils et autres informations de ROCKWOOL ou à les rendre accessibles à des tiers de quelque manière que ce soit.

Article 14 Paiement

- 14.1 Sauf convention écrite contraire, les factures de ROCKWOOL doivent être payées dans les 30 jours suivant la date de facturation dans la devise indiquée sur la facture et exclusivement de la manière indiquée sur la facture.
- 14.2 ROCKWOOL est à tout moment habilitée à réclamer un paiement anticipé total ou partiel et/ou à obtenir toute autre forme de garantie de paiement.
- 14.3 ROCKWOOL est habilitée à facturer séparément des livraisons partielles.
- 14.4 Le Client renonce à tout droit de suspension et de compensation, et n'a pas non plus de droit de rétention sur les marchandises. ROCKWOOL est à tout moment en droit d'imputer toutes les sommes dues au Client sur toutes les sommes dues à ROCKWOOL par le Client et/ou les sociétés affiliées au Client, que ces sommes soient exigibles ou non.
- 14.5 À défaut de paiement dans les délais, le Client est sans autre mise en demeure redevable sur le montant de la facture d'un intérêt de 1 % par mois, calculé à compter de l'échéance de la facture jusqu'au jour du paiement inclus, toute partie de mois étant en l'occurrence considérée comme un mois complet, et sans préjudice du droit de ROCKWOOL de réclamer de complets dommages et intérêts.
- 14.6 Tous les frais afférents à l'encaissement de la créance sont pour le compte du Client. Les frais extrajudiciaires d'encaissement s'élèvent au minimum à 15 % du montant à encaisser, avec un minimum de 200 EUR.
- 14.7 La totalité du montant de la facture est exigible immédiatement et intégralement à l'échéance en cas de retard de paiement d'une échéance convenue, ainsi qu'en cas de faillite du Client, de demande de report de paiement (provisoire), si le Client est déclaré soumis aux dispositions de la loi néerlandaise sur la continuité des entreprises (Wet Continuïteit van Ondernemingen), et/ou en cas de saisie éventuelle à charge du Client. Si l'une des situations ci-dessus se présente, le Client est tenu d'en informer ROCKWOOL immédiatement.
- 14.8 Les paiements effectués par le Client sont affectés en premier lieu à tous les frais dus, ensuite aux intérêts dus, et enfin aux factures exigibles les plus anciennes, même si ledit Client indique que le paiement porte sur une facture plus récente.

Article 15 Droit de gage et de rétention

- 15.1 ROCKWOOL dispose d'un droit de gage et

d'un droit de rétention sur toutes les objets et tous les documents que ROCKWOOL a ou aura en sa possession pour quelque raison que ce soit, pour toutes les créances qu'elle a ou pourrait avoir contre le Client. ROCKWOOL dispose d'un droit de gage et d'un droit de rétention à l'encontre de quiconque demande la remise des marchandises ou documents.

- 15.2 ROCKWOOL peut aussi exercer les droits visés à l'alinéa 15.1 pour ce dont le Client est encore redevable à ROCKWOOL au titre de commandes précédentes et/ou déjà effectuées.

Article 16 Annulation

- 16.1 Le Client ne peut annuler une commande passée ; s'il annule néanmoins tout ou partie d'une commande passée, il est tenu d'indemniser ROCKWOOL pour tous les frais raisonnablement exposés en vue de l'exécution de cette commande, pour les activités de ROCKWOOL et pour le manque à gagner de ROCKWOOL, plus la TVA.

Article 17 Responsabilité et clause de sauvegarde

- 17.1 En dehors des dispositions de l'article 11.1., le Client n'a aucune réclamation à l'encontre de ROCKWOOL au motif de défauts dans ou concernant les Marchandises et/ou Services livrés par ROCKWOOL. Dans toute la mesure permise par la loi, ROCKWOOL n'est donc pas responsable des dommages directs et/ou indirects, y compris les dommages matériels, les dommages imprévisibles, les dommages immatériels, le manque à gagner, la perte de bénéfices, les dommages subis par des tiers, les dommages à la réputation et tout autre dommage consécutif, dus à quelque cause que ce soit, sauf en cas de dol ou de tromperie de la part de ROCKWOOL.
- 17.2 Dans toute la mesure permise par la loi, ROCKWOOL n'est pas davantage responsable au sens entendu ci-avant pour les agissements de ses collaborateurs ou autres personnes ressortissant à sa sphère de risques, en ce compris le dol ou la négligence (grave) des personnes en question.
- 17.3 ROCKWOOL n'est pas responsable des dommages de quelque nature que ce soit qui résultent du fait que le Client a transformé ou modifié les Marchandises après leur livraison, les a transmises à des tiers ou les a fait transformer ou modifier, ou les a fait fournir à des tiers.
- 17.4 ROCKWOOL n'est pas responsable de quelque dommage que ce soit si la livraison des Marchandises et/ou Services n'est pas possible en raison de restrictions à l'exportation, d'embargos, etc.
- 17.5 ROCKWOOL n'est pas responsable des conseils ou recommandations qu'elle donne au Client, sauf si ces conseils ou recommandations font explicitement partie d'un Service spécifique. Dans le cas d'un Service spécifique, les limitations de responsabilité prévues au présent article 17 s'appliquent. Le Client garantit ROCKWOOL contre toutes les réclamations de tiers en rapport avec les conseils donnés ou les paiements anticipés effectués par ROCKWOOL.
- 17.6 ROCKWOOL n'est pas responsable des (conséquences des) écarts, erreurs et défauts qui sont passés inaperçus dans les échantillons, modèles ou exemples approuvés ou corrigés par le Client.
- 17.7 La responsabilité de ROCKWOOL n'est pas engagée pour les atteintes aux droits de brevets, licences et/ou autres droits de propriété intellectuelle de tiers consécutives à l'utilisation des données remises par le Client ou au nom de celui-ci. ROCKWOOL n'est pas davantage responsable des dommages ou de la perte des éléments mis à disposition par le Client, tels

que matières premières, produits semi-finis, modèles et/ou autres biens.

- 17.8 Le Client garantit ROCKWOOL, ses collaborateurs et les tiers engagés par elle pour l'exécution du contrat de tout recours de tiers, y compris les recours au titre de la responsabilité des produits, relatif à l'exécution du contrat par ROCKWOOL, et indépendamment de la cause, ainsi que des frais en découlant pour ROCKWOOL.
- 17.9 Les dommages causés aux Marchandises par l'endommagement ou la destruction de l'emballage des Marchandises sont à la charge et aux risques du Client.
- 17.10 Dans tous les cas où ROCKWOOL est tenue au paiement de dommages-intérêts, ceux-ci ne sont jamais plus élevés que le montant de la facture des Marchandises et/ou Services livrés en raison desquels ou par rapport auxquels les dommages sont survenus. Si les dommages sont couverts par l'assurance en responsabilité professionnelle de ROCKWOOL, les dommages-intérêts ne seront en outre jamais supérieurs au montant réellement versé par l'assureur dans le cas concerné.
- 17.11 À l'exception des créances qu'elle a reconnues, toute créance envers ROCKWOOL est forclosée à l'expiration d'un délai de 12 mois à compter de la naissance de la créance en question.
- 17.12 Le Client garantira ROCKWOOL et les collaborateurs de ROCKWOOL contre les réclamations de tiers (y compris les sanctions administratives et/ou pénales), incluant les collaborateurs de ROCKWOOL, qui subissent des dommages liés à l'exécution du contrat en raison des actes ou omissions du Client et/ou de l'inexactitude ou de l'insuffisance des données ou informations fournies par ou au nom du Client.

Article 18 Personnel de ROCKWOOL

- 18.1 Sans l'accord écrit préalable de ROCKWOOL, le Client n'est pas autorisé à conclure un contrat de travail avec une personne employée par ROCKWOOL ou une personne ayant été employée par ROCKWOOL au cours d'une période précédente de 12 mois, ou à lui faire exécuter un travail pour le Client de toute autre manière, dans la mesure où ce travail ne se fait pas sur la base d'un contrat conclu avec ROCKWOOL.
- 18.2 L'interdiction du présent article s'applique à partir de la date de conclusion du premier contrat entre ROCKWOOL et le Client et s'applique jusqu'à ce que 12 mois se soient écoulés depuis l'exécution de la dernière mission ou convention conclue avec le Client.
- 18.3 En cas de violation de l'interdiction contenue dans le présent article 18, le Client sera redevable à ROCKWOOL d'une amende de 10 000 EUR pour chaque violation et de 250 EUR pour chaque jour où la violation continue, sans préjudice du droit de ROCKWOOL à réparation pour les dommages causés par la violation et sans préjudice du droit de ROCKWOOL à exiger le respect du présent contrat.

Article 19 Protection des données à caractère personnel

- 19.1 Lors de la collecte et du traitement (ultérieur) des données à caractère personnel dans le cadre du contrat rdu Client ou en son nom, ROCKWOOL respectera ses obligations en vertu du Règlement général sur la protection des données (RGPD), de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et, dès son entrée en vigueur, du

Règlement ePrivacy et des lois et règlements afférents, et prendra les mesures de protection adéquates.

- 19.2 Si ROCKWOOL estime qu'elle doit être considérée comme un sous-traitant au sens du RGPD, le Client conclura et signera avec ROCKWOOL un contrat écrit de sous-traitance à la première demande de ROCKWOOL, en complément aux dispositions du présent article, et conformément au modèle à fournir par ROCKWOOL.
- 19.3 Le Client garantit ROCKWOOL contre toute réclamation de tiers (y compris, en tout état de cause, les utilisateurs et les instances gouvernementales), toute sanction gouvernementale financière et tout coût (y compris les frais d'assistance juridique) résultant de la violation par le Client de toute disposition légale concernant le traitement des données à caractère personnel.

Article 20 Représentation

- 20.1 Au cas où le Client agirait au nom d'un ou plusieurs tiers, indépendamment de la responsabilité des tiers en question, il serait vis-à-vis de ROCKWOOL responsable comme s'il était lui-même Client.
- 20.2 Si ROCKWOOL conclut un contrat avec deux ou plusieurs personnes physiques ou entités juridiques, tous les clients sont toujours conjointement et solidairement responsables envers ROCKWOOL pour l'ensemble.
- 20.3 Si ROCKWOOL conclut un contrat avec une société en cours de constitution, les fondateurs restent solidairement responsables de l'ensemble, même après ratification du contrat.

Article 21 Droit applicable et tribunal compétent

- 21.1 Le(s) contrat(s) entre ROCKWOOL et le Client est/sont régi(s) par le droit belge.
- 21.2 La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (Convention de Vienne de 1980) et toute règle nationale de conflit de lois ne s'appliquent pas aux contrats entre ROCKWOOL et le Client et sont explicitement exclues.
- 21.3 Le lieu d'exécution de toutes les commandes est réputé être le lieu d'établissement de ROCKWOOL.
- 21.4 Tous les litiges entre ROCKWOOL et le Client seront tranchés exclusivement par le tribunal compétent de l'arrondissement d'Anvers. En dérogation à la présente disposition, ROCKWOOL est également et à tout moment en droit, à sa seule discrétion, de soumettre un litige ou une réclamation au tribunal compétent du lieu où le Client a son siège social ou son siège effectif.

Article 22 Dispositions finales

- 22.1 La nullité, le caractère non valide ou annulable de toute disposition des présentes conditions ou des contrats auxquels lesdites conditions sont applicables est sans préjudice de la validité des autres dispositions. ROCKWOOL et le Client sont tenus de remplacer des clauses nulles, invalides ou annulées par des dispositions valides ayant autant que possible la même teneur.
- 22.2 Le texte en langue néerlandaise prévaut pour la glose et l'interprétation des présentes conditions générales.

ROCKWOOL Belgium NV, version mars 2021.

ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL® Technical Insulation appartient au Groupe ROCKWOOL et propose des solutions d'isolation innovantes pour l'industrie de transformation et aussi la construction navale et l'industrie offshore.

Le Groupe ROCKWOOL s'engage à enrichir les modes de vie modernes de toutes les personnes qui expérimentent nos solutions. Notre expertise nous permet de relever les plus grands défis actuels en termes de durabilité et de développement : la consommation d'énergie, la pollution sonore, la résilience au feu, la pénurie d'eau ou les inondations. Notre gamme de produits reflète la diversité des besoins de la planète, tout en aidant nos parties prenantes à réduire leur empreinte carbone.

La laine de roche est un matériau polyvalent qui forme la base de notre activité. Avec environ 11 700 collègues passionnés dans 39 pays, nous sommes le leader mondial de solutions en laine de roche : de l'isolation des bâtiments aux plafonds acoustiques, des revêtements extérieurs de façade aux solutions pour l'horticulture, des fibres composites destinées à une utilisation industrielle, à l'isolation pour l'industrie de transformation ou la construction navale et l'industrie offshore.

Toutes les descriptions correspondent à notre savoir-faire actuel et sont actualisées. Les exemples décrits ici ne sont fournis qu'à titre d'illustration et les circonstances particulières de cas spécifiques ne sont pas prises en compte. ROCKWOOL Technical Insulation s'attache particulièrement au développement continu de ses produits, moyennant quoi des améliorations sont régulièrement apportées aux produits sans publication de préavis. Nous recommandons par conséquent de toujours consulter la dernière édition de nos documentations. Pour des informations contraignantes relatives à votre application spécifique ou pour toutes questions techniques, veuillez contacter notre équipe de vente ou rendez-vous sur rti.rockwool.com



ROCKWOOL Technical Insulation

ROCKWOOL Belgium NV
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
Belgique
Tel. +32 (0)2 715 68 20
Fax +32 (0)2 715 68 78
E-mail: info-rti@rockwool.nl
rti.rockwool.com

ROCKWOOL Technical Insulation
fait partie du groupe ROCKWOOL International A/S



ROCKWOOL® Technical Insulation, ROCKWOOL®, SeaRox® et ProRox® sont des marques déposées de ROCKWOOL International A/S. Elles ne peuvent être utilisées sans consentement écrit préalable. ROCKWOOL Technical Insulation se réserve le droit de modifier les informations dans cette brochure sans avis préalable.